



FICHA TÉCNICA

Lámina De Aluminio Compuesto Acm 4Mm Pvdf 1.22X2.44M (4X8Pies) Panel Revestimiento Exterior De Alta Calidad Color Amarillo Advertising B016



CÓDIGO:
ACM-B016-AdvYellow

***Color:** Amarillo B016 AdvYellow

***Nombre:** Lámina de Aluminio Compuesto ACM 4mm PVDF 1.22x2.44m (4x8pies) Panel Revestimiento Exterior de Alta Calidad Color Amarillo Advertising B016

¿Dónde usarlo?: Para su uso en proyectos arquitectónicos, construcción y varios, fachadas y revestimientos

Acabado: Mate

Alto (cm): 2440mm

Ancho (cm): 1220mm

Características: Panel ACM Revestimiento de alta calidad con PVDF coating

Características 2: Usos en interior y exterior

Código de Barras: ACM-B016-AdvYellow

Código de producto: ACM-B016-AdvYellow

Color: Amarillo

Eficiencia: El revestimiento de PVDF, utilizado en exteriores, garantiza su uso alrededor 10 a 15 años sin decoloración.

Especificaciones: 4mm PVDF

Espesor: 4mm

Garantía: Panel con recubrimiento PVDF y garantía de estabilidad de color (fade rate ≤ 5 %) por 10 a 15 años.

Marca: CARBONE

Medida: 4' x 8' (pies)

Medida 2: 1220X2440 MM

Procedencia: Importado

Tipo: Laminas Lisas

Usos: Exteriores

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lámina De Aluminio Compuesto Acm 4Mm Pvdf 1.22X2.44M (4X8Pies) Panel Revestimiento Exterior De Alta Calidad Color Amarillo Advertising B016

Revestimiento Ideal Para Fachadas, Interiores Y Proyectos Arquitectónicos Que Requieren Estética, Resistencia Y Durabilidad. Fabricada Con Núcleo De Polietileno Y Dos Láminas De Aluminio, Recubiertas Con Pintura Fluorocarbonada Pvdf, Garantiza Una Protección Superior Contra Rayos Uv Y Una Durabilidad De Hasta 15 Años Sin Decoloración.

- Medidas: 1.22 M X 2.44 M
- Espesor Total: 4 Mm acabado: Pvdf De Alta Calidad
- Aplicaciones: Fachadas, Revestimientos Interiores, Señalética, Displays Comerciales Y Más.
- Resistente A La Intemperie Y Corrosión
- Fácil De Instalar Y Mantener
- Acabado Elegante Y Moderno
- Panel Acm Carbone Con Recubrimiento Pvdf. Garantía Limitada De Fábrica Con Tasa De Decoloración Entre 3 % Y 5 % En Un Período De 10 A 15 Años Bajo Condiciones Normales De Exposición Y Mantenimiento

Transforme Sus Espacios Con Un Material Ligero, Versátil Y Confiable, Pensado Para Ofrecer Belleza Y Rendimiento A Largo Plazo.

Nota De Garantía: La Cobertura Aplica Exclusivamente A La Resistencia Decoloración Bajo Condiciones Normales De Uso Y Exposición. El Manejo, Instalación Y Uso Del Producto Son Responsabilidad Del Cliente O Instalador, Y Cualquier Manipulación Inadecuada Podrá Invalidar La Garantía.

