FICHA TÉCNICA

Mma-250Lcd Maquina De Soldar Electrodo/Lift Tig 110/220V 250 Amperios Ciclo Trabajo 100% A 158 Amp / 60% A 200 Amp Heavy Dutty. Funde Electrodos 7018/6011/6013, Aluminio, Inox Y Hierro Colado Desde 1 1/6" Hasta 3/16". Incluye Adaptador 110V Y 220V.

CÓDIGO:
B001-SMART





Acabado: Pintura al horno	**Amperaje:** 250 AMP
AVR: Si	**Cambio de polaridad:** Permitida
Canales de memoria: No tiene	**Cantidad x Empaque:** 1
Capacidad: Electrodos desde 1 1/6" hasta 3/16"	**Características:** Funcion inteligente selecciones el espesor a soldar y ella se regula sola
Certificaciones: CE	**Ciclo de trabajo:** 100% a 158 amperior/ 60% a 200 amp
Código de producto: B001-SMART	**Color:** Azul
Compatible: conectores dinse	**Diametro de electrodos:** Desde 1 1/6" a 3 1/6"
Embalaje de provedor: Caja de carton	**Fase:** Monofasica
Frecuencia: 60 htz	**Fuerza del arco:** Ajustable
Funcion: MMA electrodo y Lift tig	**Funcion Anti-pegado:** Incluida
Garantía: 1 año	**Incluye:** conector 110V / 220 y pinza de electrodo y pinza tierra (No incluye antorcha tig comprar aparte B022)
Inicio lif tig: Si Integrado	**IP:** IP21S
Marca: CARBONE	**Medida:** 410x215x295 mm
Modelo: MMA-250LCD	**Peso (Kg):** 5 kg
Presentación: Caja	**Procedencia:** Importado

Rango amperaje: 2 a 250 amp	**Resiste:** Lluvia y golpes
Tiempo de funcionamiento: Puede quemar electrodos de 7018 de 1/8" durante mas de 10 minutos seguidos	**Tiempo Hot start MMA:** seleccionable
Tipo: Soldadura electrodo MMA	**Tipo de aislamiento:** H
Tipo de panel: Pantalla LCD smart	**Tipos de electrodos:** Todos menos 6010
Usos: Industrial	**Voltaje:** Dual 110V / 220V 50-60htz
VRD MMA: Si incluido	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Mma-250Lcd Maquina De Soldar Electrodo 110/220V 250 Amperios
Ciclo De Trabajo 100% A 158 Amp / 60% A 200 Amp Heavy Dutty.

Funde Electrodos De 7018/6011/6013, Aluminio, Inox Y Hierro Colado Desde 1 1/6" Hasta 3/16".

Incluye Adaptador Para 110V Y 220V.

Medidas 355*124*220Mm 5Kg.

Tambien Solda Tig En Lift Tig. (Comprar Aparte La Antorcha Tig B022 No Incluida).

Resistente A Golpes Y Lluvia

E308 Stainless steel
ϕ3.2 electrode

J422 mild steel
ϕ3.2 electrode

Z308 medium carbon
steel, ϕ3.2 electrode

Joint 8mm steel plate
with ϕ3.2 electrode