¿Dónde usarlo?: Para soldar en TIG DC (-) con 100 % argón





FICHA TÉCNICA

Aporte Tig Er 308L 2.4 *1000Mm. Tubo De 1 Kilo. Para Soldar Acero Inoxidable.

CÓDIGO:

	como gas protector.
Código de producto: B224	Diámetro: 3/32"
Longitud: 1 m	Marca: CARBONE
Para Uso: Se usa para soldar comúnmente los tipos AISI 304, 304L, 308L, 321 y 347.	Peso (Kg): 1.07 Kg
Presentación: Frasco	Procedencia: Importado
Se vende por: Se vende en tubos de 1 kilo y de 5 kilos.	Tipo: Accesorios y Consumibles Soldadura TIG

INFORMACIÓN ADICIONAL

Usos: Construcción

*Nombre: ER 308L varilla de aporte TIG

Er308L Aws A5.9 Clase Er308L Er5356 Aws/Sfa 5.

Contiene Un Promedio De Un .02% De Carbono, Produciendo Un Depósito De Soldadura Con Buena Resistencia A La Corrosiór Intergranular Causada Por La Precipitación De Carburos. Se Usa Para Soldar Comúnmente Los Tipos Aisi 304, 304L, 308L, 321 Y 347.

Para Soldar En Tig Dc (-) Con 100 % Argón Como Gas Protector.