



CÓDIGO: BMIG220

FICHA TÉCNICA

Mig 220 Gd Lcd Maquina Soldar 3 En 1. Mig Sinergica Inteligente, Lif Tig, Mma. 220/60Htz Ciclo 60% Con Pantalla Digital. Viene Con Una Antorcha Mig 15Ak, Pinza Electrodos (Por Separado Se Vende La Spool Gun Para Aluminio, Antorcha Tig, Regulador De Gas)





*Nombre: Maquina SOLDAR 3 en 1.

Advertencia: Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo.

AVR: Si

Capacidad: MIG SINERGICA INTELIGENTE, LIF TIG, MMA. Apto para soldar todo tipo de aceros al carbón, inoxidable y aluminio.

Capacidad de alambre: Utiliza rollos de 203mm (5Kg);

102mm (1Kg).

Ciclo de trabajo: 60%

Color: Azul

Corrección del factor de potencia (PFC): Ahorra electricidad, voltaje amplio desde 90 a 275 voltios.

Diámetro de alambres: 0.6/0.8/1.0mm

Diámetro Max del rollo: 203 mm

Eficiencia: 85

Garantía: 1 año

¿Dónde usarlo?: Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción

Amperaje: Suelda desde 25Amp

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad 2: Solda con o sin Gas.

Características: Con pantalla LCD digital. Módulo IGBT fabricado por In neón (Siemens) mejora el rendimiento, habilidad y facilidad de servicio. Protección Inteligente contra variaciones de voltaje y recalentamiento

Código de producto: BMIG220

Compatible: Con generadores - se recomiendan de 9.4KVA (El generador debe tener AVR)

Corriente nominal de entrada: 40A

Diametro de electrodos: 1/16" - 5/32"

Dimensiones: 630x245x450mm

Frecuencia: 50/60htz

Incluye: Antorcha MIG, Pinza de soldar



IP: Insulacion TIPO F, IP21 Marca: CARBONE Medida: Pantalla LCD FULL COLOR 320z480 TFT Modelo: MIG 220 GD LCD Observaciones: Spool gun, Antorcha TIG y regulador de gas Peso (Kg): 19 Kg se vende por separado. Potencia: 8.8 KVA Presentación: Caja Rango de tiempo para corriente de subida y bajada: Procedencia: Importado 20~220 Se vende por: Unidad Serie: THE IGBT SERIES OF MIG/MAG Usos: Construcción Tipo: Soldadura MIG Velocidad máx. salida del alambre (ajustable): Sinérgica la Voltaje: 220V 50/60htz velocidad del alambre seguirá al voltaje. VRD MMA: Tiene función de soldadura MMA en modo seguro Voltaje de salida promedio: 15~25

VRD.

INFORMACIÓN ADICIONAL

Maquina Soldar 3 En 1.

- •Voltaje Dual 220V 50/60Hz
- •Suelda Todos Los Metales Incluyendo Aluminio En Mig.
- •Suelda También Con Electrodo Capacidad (1/16"- 5/32")
- •Utiliza Rollos De 203Mm (5Kg) / 102Mm (1Kg)
- •Incluye El Puerto Para Spool Gun (La Spool Gun Se Vende Por Separado)
- •Controlada Por Un Microprocesador Interno (Mcu)
- •Igbt Technology Full Bridge.
- •Hecho Con Modulos Siemens
- •Protección Inteligente Contra Variaciones De Voltaje Y Recalentamiento.
- •Suelda Desde 25 Amp (Perfecto Para Industria Automotriz)
- •Compatible Con Generadores Eléctricos Con Avr.
- •Pantalla Lcd Full Color 320Z480 Tft
- •Sinérgica La Velocidad Del Alambre Seguirá Al Voltaje
- •Burn -Back Podra Controlar El Largo Del Alambre Que Queda Despues Del Cordon.
- •Alimentador De Aluminio.
- •Vrd Voltage Reduction Divide, Tiene Función De Soldadura Mma En Modo Seguro Vrd.
- •Power Factor Correction Pfc Ahorra Electricidad, Voltaje Amplio Desde 90 A 275 Voltios.
- Suelda Con O Sin Gas.
- ·Conectores Rápidos De Gas.
- Ultraliviana





















PUERTO PARA SPOOL GUN

La spool gun se vende por separado































