

## FICHA TÉCNICA

Mig 220 Gd Lcd Maquina Soldar 3 En 1. Mig Sinergica Inteligente, Lif Tig, Mma. 220/60Hz Ciclo 60% Con Pantalla Digital. Viene Con Una Antorcha Mig 15Ak, Pinza Electroodos (Por Separado Se Vende La Spool Gun Para Aluminio, Antorcha Tig, Regulador De Gas)



**CÓDIGO:**  
**BMIG220**



**\*Nombre:** Maquina SOLDAR 3 en 1.

**Advertencia:** Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo.

**AVR:** Si

**Capacidad:** MIG SINERGICA INTELIGENTE, LIF TIG, MMA. Apto para soldar todo tipo de aceros al carbón, inoxidable y aluminio.

**Capacidad de alambre:** Utiliza rollos de 203mm (5Kg); 102mm (1Kg).

**Ciclo de trabajo:** 60%

**Color:** Azul

**Corrección del factor de potencia (PFC):** Ahorra electricidad, voltaje amplio desde 90 a 275 voltios.

**Diámetro de alambres:** 0.6/0.8/1.0mm

**Diámetro Max del rollo:** 203 mm

**Eficiencia:** 85

**Garantía:** 1 año

**IP:** Insulacion TIPO F, IP21

**¿Dónde usarlo?:** Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción

**Amperaje:** Suelda desde 25Amp

**Cantidad x Empaque:** 1

**Capacidad 2:** Solda con o sin Gas.

**Características:** Con pantalla LCD digital. Módulo IGBT fabricado por In neón (Siemens) mejora el rendimiento, habilidad y facilidad de servicio. Protección Inteligente contra variaciones de voltaje y recalentamiento

**Código de producto:** BMIG220

**Compatible:** Con generadores - se recomiendan de 9.4KVA (El generador debe tener AVR)

**Corriente nominal de entrada:** 40A

**Diametro de electrodos:** 1/16" - 5/32"

**Dimensiones:** 630x245x450mm

**Frecuencia:** 50/60htz

**Incluye:** Antorcha MIG, Pinza de soldar

**Marca:** CARBONE

**Medida:** Pantalla LCD FULL COLOR 320x480 TFT

**Modelo:** MIG 220 GD LCD

**Observaciones:** Spool gun, Antorcha TIG y regulador de gas se vende por separado.

**Peso (Kg):** 19 Kg

**Potencia:** 8.8 KVA

**Presentación:** Caja

**Procedencia:** Importado

**Rango de tiempo para corriente de subida y bajada:**  
20~220

**Se vende por:** Unidad

**Serie:** THE IGBT SERIES OF MIG/MAG

**Tipo:** Soldadura MIG

**Usos:** Construcción

**Velocidad máx. salida del alambre (ajustable):** Sinérgica la velocidad del alambre seguirá al voltaje.

**Voltaje:** 220V 50/60hz


**Voltaje de salida promedio:** 15~25

**VRD MMA:** Tiene función de soldadura MMA en modo seguro VRD.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Maquina Soldar 3 En 1.

- Voltaje Dual 220V 50/60Hz
- Suelda Todos Los Metales Incluyendo Aluminio En Mig.
- Suelda También Con Electrodo Capacidad (1/16" - 5/32")
- Utiliza Rollos De 203Mm (5Kg) / 102Mm (1Kg)
- Incluye El Puerto Para Spool Gun (La Spool Gun Se Vende Por Separado)
- Controlada Por Un Microprocesador Interno (Mcu)
- IGBT Technology Full Bridge.
- Hecho Con Modulos Siemens
- Protección Inteligente Contra Variaciones De Voltaje Y Recalentamiento.
- Suelda Desde 25 Amp (Perfecto Para Industria Automotriz)
- Compatible Con Generadores Eléctricos Con Avr.
- Pantalla Lcd Full Color 320x480 Tft
- Sinérgica La Velocidad Del Alambre Seguirá Al Voltaje
- Burn -Back Podra Controlar El Largo Del Alambre Que Queda Despues Del Cordon.
- Alimentador De Aluminio.
- Vrd Voltage Reduction Divide, Tiene Función De Soldadura Mma En Modo Seguro Vrd.
- Power Factor Correction Pfc Ahorra Electricidad, Voltaje Amplio Desde 90 A 275 Voltios.
- Suelda Con O Sin Gas.
- Conectores Rápidos De Gas.
- Ultraliviana



**VOLTAJE DUAL**  
220V 50/60HTZ

**ULTRALIVIANA**

**SOLDA TODOS LOS METALES**  
Incluyendo el aluminio en MIG

**SOLDA TAMBIEN CON ELECTRODO**  
Capacidad (1/16"-5/32")

**UTILIZA ROLLOS**  
203 mm | 102 mm  
5kg | 1kg

**INCLUYE EL PUERTO PARA SPOOL GUN**  
La spool gun se vende por separado

**CONTROLADA POR UN MICROPROCESADOR INTERNO (MCU)**

**IGBT TECHNOLOGY FULL BRIDGE**

**HECHO CON MODULOS SIEMENS**

**PROTECCION INTELIGENTE CONTRA VARIACIONES DE VOLTAJE Y RECALENTAMIENTO**

**COMPATIBLES CON GENERADORES ELECTRICOS**  
Con AVR

**SOLDA DESDE 25 AMP**  
Perfecto para industria automotriz

**NOVEDAD**  
**LCD** PANTALLA LCD FULL COLOR 320x480 TFT

**SINERGICA**  
LA VELOCIDAD DEL ALAMBRE SEGUIRA AL VOLTAJE

**BURN-BACK**  
PODRA CONTROLAR EL LARGO DEL ALAMBRE  
Que queda después del cordón

**ALIMENTADOR DE ALUMINIO**

**VRD SAFE** **VOLTAGE REDUCTION DEVICE**  
Tiene función de soldadura MMA en modo seguro VRD

**POWER FACTOR CORRECTION PFC**  
Ahorra electricidad, voltaje amplio desde 90 a 275 voltios

**SOLDA "CON GAS" o "SIN GAS"**

**CONECTORES RAPIDOS DE GAS**

