



FICHA TÉCNICA

Aire Acondicionado Split Inverter 36,000 Btu 3 Ton R32 Coil De Cobre Seer 18
208 – 240V /60Hz Garantia De 8 Años En El Compresor Y 2 Años En Tarjetas Electronicas, Motores, Blowers Y Sensores Ver Instaladores Recomendados En [Https://Carbonestore.Com/Pa](https://Carbonestore.Com/Pa)



CÓDIGO:

BTU-01-36000-INV

***Nombre:** Aire acondicionado Split Inverter 36,000 Btu 3 TON R32 Coil de Cobre SEER 18

¿Dónde usarlo?: Ideal para casas, apartamentos, oficinas

Advertencia: Agregar un protector de voltaje L223 para conservar la garantía

Código de producto: BTU-01-36000-INV

Color: Blanco

Compatible: El aire tambien es compatible con refrigerante R410a (Debe vaciar primero el R32 y llenar completo con R410a en caso de necesitar usarlo como sustituto) No mezclar refrigerantes

Eficiencia: Nueva tecnología de Gas R32 el gas del futuro, más eficiente que el gas R410A, requiere 30% menos de gas, 100% seguro para la capa de ozono, enfriá más rápido y aumenta hasta un 6.3% el SEER del equipo

Especificaciones: Compresor 8 años de garantia. Flujo de aire vertical automático

Garantía: 8 años en el compresor y 2 años en tarjetas electrónicas, motores, blowers y sensores

Incluye: 3 mts de tuberías

Marca: CARBONE

Materiales: Coil de Cobre de alta calidad

Observaciones: El Refrigerante R32 ya viene incluido dentro del compresor. Recomendamos contactar con nuestros instaladores.

Potencia: 36,000 BTU

Procedencia: Importado

Recomendaciones: Lista de Instaladores recomendados capacitados en la página <https://carbonestore.com/pages/installadores>

Se vende por: Caja de split y caja de unidad exterior

Tipo: Aires Acondicionados

Voltaje: 208 – 240V /60hz

INFORMACIÓN ADICIONAL

Aire Acondicionado Split Inverter 36,000 Btu 3 Ton R32 Coil De Cobre Seer 18

Garantia De 8 Años En El Compresor Y 2 Años En Tarjetas Electronicas, Motores, Blowers Y Sensores

Lista De Instaladores Recomendados Capacitados En La Pagina [Https://Carbonestore.Com/Pages/Instaladores](https://Carbonestore.Com/Pages/Instaladores)

Garantía Será Válida Por Defectos De Fábrica

Empresas Carbone Recomienda El Uso De Instaladores Autorizados Certificados Para Asegurar Un Servicio De Calidad. El Cliente Puede Elegir Su Propio Instalador, Pero Deben Cumplir Con Requisitos Específicos, Como La Inclusión De Un Protector De Voltaje Y Seguir Las Instrucciones Del Manual.

En Caso De Problemas, Se Solicita Al Instalador Inicial Que Realice Un Informe Técnico. Carbone Ofrece Una Visita Técnica Facturable Si Persisten Los Problemas. En Caso De Garantía, Se Reembolsará El Costo De La Visita Si Es Un Defecto De Fábrica; De Lo Contrario, El Cliente Asumirá Los Costos Si Es Una Falla De Instalación, Incluyendo Piezas Adicionales Dañadas.

-Incluye: 3 Mts De Tubería De 3/8" Y 5/8" De Diametro Mas 3.5 Mts De Cable Electrico

-Alimentación:220V/ 60Hz

-Silencioso Menos De 41 Decibeles

-Refrigerante: R32 Ecológico De Nueva Generación (Ahorra Hasta 30% De Refrigerante Y No Daña La Capa De Ozono) Ya Vien Incluido Dentro Del Compresor. Recomendamos Contactar Con Nuestros Instaladores.

-Filtro De Aire: Elimina Virus, Bacterias, Hongos Y Alergenos Con Emisión De Iones Negativos

-Tipo De Enfriamiento: A++

-Diseño Minimalista

-Temporizador: Si

-Reinicio Automático: Si

-Modo Turbo: Incluido

-Fast Cooling : Si

-Modo Autoapagado: Si

-Descongelado Inteligente: Si

-Filtro: Panal Y Anti-Bacterial

-Display Led Minimalista: Si

-Función: Anti-Cold-Air Incluida (Previene Viento Frio Intenso)

-Funcion Antihongos: Si

-Drenaje Por Ambos Lados Del Split (Se Puede Instalar Por Cualquier Lado El Drenaje)

-Función De Autodiagnóstico

-Standby 0.3W

-Flujo De Aire Vertical Automático

-Deshumidificador: Nivel Pro

-Memoria Ante Los Apagones

-Flujo De Aire Largo De 15 Mts

-Indicador De Código De Fallas

-Caja De Control Seguridad 5Va

-Rendimiento Super Emc

-Función De Enfriado Rápido En 30 Segundos: Si

-Colector De Automático De Flúor

-Pantalla Led Se Puede Apagar

-Aleta De Aluminio Hidrófilo

-Función De Seco: Si

-Esterilización De Alta Temperatura 57 °C (Destruye Los Hongos Y Bacterias Con Solo Activarla)

-Resistente A Caidas De Voltaje

Nota: El Aire Tambien Es Compatible Con Refrigerante R410A (Debe Vaciar Primero El R32 Y Llenar Completo Con R410A En Caso De Necesitar Usarlo Como Sustituto) No Mezclar Ambos Refrigerantes Juntos


Nota: El Instalador Debe Agregar Un Protector De Voltaje L223 O Similar Para Conservar La Garantía



AMPLIO
Stock de
Repuestos

36,000

Tecnología **DC INVERTER**
R32
Refrigerante Ecológico +Eficiente
Hasta 30% de Ahorro en uso de GAS



8 AÑOS GARANTÍA

Compresor

2 AÑOS GARANTÍA

Tarjeta electrónica
Motores
Blowers
Sensores

36,000



AVISO DE GARANTÍA PARA AIRES ACONDICIONADOS

En Empresas Carbone, nos comprometemos a ofrecer productos de alta calidad respaldados por una garantía sólida. Para garantizar que su aire acondicionado opere de manera óptima y disfrute de nuestra cobertura de garantía, es fundamental seguir las siguientes indicaciones:

1. Contratar a un Técnico Idóneo

Para asegurar una instalación correcta y evitar problemas futuros, recomendamos contratar a nuestros instaladores certificados. Encuentre el más cercano en el siguiente enlace:

<https://carbonestore.com/pages/installadores>

Si decide utilizar un instalador propio, este deberá cumplir con los requisitos establecidos, que incluyen la instalación de un protector de voltaje y el cumplimiento de todas las instrucciones del manual del equipo.

2. Servicio de Calidad Garantizado con Instaladores Certificados

Aunque puede seleccionar su propio instalador, Empresas Carbone recomienda encarecidamente el uso de instaladores autorizados y certificados. Esto no solo garantizará un servicio de calidad, sino que también ayudará a preservar la garantía del equipo.

3. Soporte Adicional de Empresas Carbone

En caso de que el equipo presente algún problema, se solicitará que el instalador inicial realice un informe técnico detallado. Si los inconvenientes persisten, **Empresas Carbone ofrece una visita técnica gratuita**.

Si el problema es resultado de un defecto de fábrica, se reembolsará el costo de la visita. Sin embargo, si se determina que el problema se debe a una falla de instalación, el cliente deberá cubrir los costos, incluyendo las piezas adicionales dañadas.

Detalles de la Garantía:

8 años de garantía para el compresor.

2 años de garantía para tarjetas electrónicas, motores, blowers y sensores.

Es importante realizar los mantenimientos preventivos del equipo al menos cada 3 meses para mantener la cobertura de la garantía.

El no realizar estos mantenimientos puede invalidar la garantía.

