Carbone®

ALTERNATIVE WALL

CONTENIDO

CARBONE TILES

AW CARACTERÍSTICAS

- ROCK SERIES
- WOOD SERIES
- FABRIC SERIES
- MARBLE SERIES

INSTALACIÓN

ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS

WPC WALL PANNEL

PS WALL PANNEL

3D PANNEL

PISOS SPC

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

Características



- Lámina protectora PE
- Recubrimiento UV resistente al desgaste
- Lámina de transferencia de calor
- Placa base de pvc-piedra
- Capa de Contacto



Características

Fácil corte

Resistente a arañazos

Hidrofugo

Fácil instalación

ANTI-TERMITAS	NO GENERA POLVO EN INSTALACION	RESISTENTE AL FUEGO	PARA INTERIORES O SEMI EXTERIORES	RECICLABLE
RESISTENTE A ARAÑAZOS	HIDROFUGO	FÁCIL INSTALACION	FÁCIL CORTE	Carbone® ALTERNATIVE WALL

ROCK SERIES

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

ROCK SERIES

Clean Rock

DE023

Liso mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

ROCK SERIES

Dark Rock

DE019

Liso mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

ROCK SERIES

Piedra Caliza

DE020

Texturizado mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone® ALTERNATIVE WALL

ROCK SERIES

Bright Rock

DE021

Texturizado mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

ROCK SERIES

Plastered Concrete

DE022

Texturizado mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone® ALTERNATIVE WALL

ROCK SERIES

Moss Gray

DE031

Texturizado mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

WOOD SERIES

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

WOOD SERIES

Roble Antiguo

DE014

Texturizado mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone® ALTERNATIVE WALL

WOOD SERIES

Tablero Roble

DE015

Texturizado mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone® ALTERNATIVE WALL

WOOD SERIES



Roble Africano

DE016

Texturizado mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

WOOD SERIES

Roble Gris

DE017

Texturizado mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

WOOD SERIES

Roble Amarillo

DE018

Texturizado mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

FABRIC SERIES

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

FABRIC SERIES

Seda

DE032

Texturizado mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

FABRIC SERIES

Fabric Gray

DE012

Texturizado mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

FABRIC SERIES

Concrete White

DE013

Texturizado mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

FABRIC SERIES

Gray Concrete

DE030

Texturizado mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

MARBEL SERIES

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

MARBLE SERIES

Glossy Calacata

DE025

Liso Brillante

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

MARBLE SERIES

Calacata

DE026

Liso Mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

MARBLE SERIES

Calacata Light

DE027

Liso Brillante

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

MARBLE SERIES

Glossy Caliza

DE028

Liso Brillante

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone® ALTERNATIVE WALL

MARBLE SERIES

Glacier

DE029

Liso Brillante

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

MARBLE SERIES



Black Marble

DE024

Texturizado mate

1220 x 2800 x 4 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

Instalación

- **Método A**: instalación en pared con High Tack



Requiere una superficie de pared plana antes de instalar el panel, si hay elevaciones alisar previamente.

Dibuje las líneas horizontales y verticales para las áreas de instalación esperadas.

Evalúe las medidas requeridas y realice el corte con exacto, cuchilla, sierra o cualquier herramienta de corte.



Aplique High Tack H-0760 (Ultra) por el lado posterior de la lámina de manera uniforme y en poca cantidad.

Limpie la superficie de la pared con un paño húmedo y proceda a pegar en orden las piezas cortadas.

Opcionalmente, para conseguir un nivel estable en la superficie, utilice kit de nivelación de baldosas SW02

- **Método B:** instalación con cinta doble contacto



Requiere una superficie de pared plana antes de instalar el panel, si hay elevaciones alisar previamente.

Dibuje las líneas horizontales y verticales para las áreas de instalación esperadas.

Evalúe las medidas requeridas y realice el corte con exacto, cuchilla, sierra o cualquier herramienta de corte.



Limpie con trapo húmedo la Pared y superficie de contacto del panel. Con separaciones de 20 a 35 cm, pegue la cinta doble contacto en la pared.



Aplique un poco de pegamento entre las cintas doble contacto pegadas.

Proceda a pegar en orden las piezas cortadas utilice kit de nivelación de baldosas SW02.

Perfiles decorativos

U172



U173





U174





U055





Acabados disponibles:

Anodizado natural | Lacado Blanco | Anodizado Negro | Anodizado Bronce

LONGITUD 5.85 MTS

*Consultar disponibilidad de diferentes acabados.

Herramientas

THT5136236
Exacto plegable con mango de aluminio

TJSLI8501
Sierra caladora inalámbrica 20V

TSLI1401
Sierra circular inalámbrica 20V

H-0776.01
Cinta norton doble cont P/Acristalar TREMCO SG635



H-0760
High Tack ultra agarre Inicial inmediato 30Kgxcm2, alta blanco 290Ml

SW02
Sistema de nivelación de pisos o azulejos

WPC WALL PANEL

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

WPC PANEL

Light Wood

DE001

Texturizado Mate

160 x 2900 x 24 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

WPC PANEL

Varnish Wood

DE002

Texturizado Mate

160 x 2900 x 24 mm

Carbone® ALTERNATIVE WALL

WPC PANEL

Dark Wood

DE003

Texturizado Mate

160 x 2900 x 24 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

WPC PANEL

Textured Gray

DE004

Texturizado Mate

250 x 2900 x 25 mm

Carbone® ALTERNATIVE WALL

WPC PANEL



Dark Wood Big

DE005

Texturizado Mate

250 x 2900 x 25 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

WPC PANEL

Matt Black

DE006

Texturizado Mate

250 x 2900 x 25 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

PS WALL PANEL

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

PS PANEL

Dark Old Wood

DE007

Texturizado Mate

120 x 2900 x 12 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

PS PANEL

Light Old Wood

DE008

Texturizado Mate

120 x 2900 x 12 mm

Carbone® ALTERNATIVE WALL

PS PANEL

Matt Black PS

DE009

Texturizado Mate

120 x 2900 x 12 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

PS PANEL

Wood and Black

DE010

Texturizado Mate

120 x 2900 x 12 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

PS PANEL

Varnish wood and black

DE011

Texturizado mate

120 x 2900 x 12 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

PANEL 3D

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

PANELES 3D



DE047 - black 500 x 500 mm

DE046 - white 500 x 500 mm

DE048 - wood 500 x 500 mm

DE049 - stone 500 x 500 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL





- Fácil instalación.
- Diseñados para exteriores e interiores.
- Miden 50cm x 50cm
- Color negro mate.
- Protección de rayos UV
- Funcionan como aislante acústico.
- Fácil de limpiar.
- Perfecto para cubrir paredes con humedad o imperfecciones de pintura.
- Paneles pigmentados
- Se venden en cajas de 50 unidades (12.5 m2)

PISOS SPC

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

PISOS SPC

Beige Stone

DE033

Texturizado Mate

228 x 1524 x 5.5 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

PISOS SPC

Estelar White

DE034

Texturizado Mate

228 x 1524 x 5.5 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

PISOS SPC

Silver Stone

DE035

Texturizado Mate

228 x 1524 x 5.5 mm

Carbone® ALTERNATIVE WALL

PISOS SPC

Ash Stone

DE036

Texturizado Mate

228 x 1524 x 5.5 mm

Carbone® ALTERNATIVE WALL

PISOS SPC

Roble

DE037

Texturizado Mate

180 x 1220 x 5.5 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

PISOS SPC

Bambú

DE038

Texturizado Mate

180 x 1220 x 5.5 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

PISOS SPC

Maple

DE039

Texturizado Mate

180 x 1220 x 5.5 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

PISOS SPC

Fresno

DE040

Texturizado Mate

180 x 1220 x 5.5 mm

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

PISOS SPC

Roble Gris

DE041

Texturizado Mate

180 x 1220 x 5.5 mm

Carbone® ALTERNATIVE WALL

PISOS SPC

Ébano

DE042

Texturizado Mate

180 x 1220 x 5.5 mm

Carbone® ALTERNATIVE WALL

Perfil de compensación Final de tramo







Beige Stone	Estelar White	Silver Stone	Ash Stone	Roble	Bambú	Maple	Fresno	Roble Gris	Ébano
DE033-C	DE034-C	DE035-C	DE036-C	DE037-C	DE038-C	DE039-C	DE040-C	DE041-C	DE042-C

Perfil “T” de transición para pisos SPC







Beige Stone	Estelar White	Silver Stone	Ash Stone	Roble	Bambú	Maple	Fresno	Roble Gris	Ébano
DE033-B	DE034-B	DE035-B	DE036-B	DE037-B	DE038-B	DE039-B	DE040-B	DE041-B	DE042-B

Zócalo PVC para piso SPC 90 x 2900mm

- Compuesto plástico de alta calidad.
- Hidrófugo, anti termitas, alto tráfico.
- Fácil de cortar e instalar, no genera polvo.
- Apariencia realista, con acabados diversos y texturas.
- Decorativo para interiores

Carbone® ALTERNATIVE WALL

Beige Stone	Estelar White	Silver Stone	Ash Stone	Roble	Bambú	Maple	Fresno	Roble Gris	Ébano
DE033-A	DE034-A	DE035-A	DE036-A	DE037-A	DE038-A	DE039-A	DE040-A	DE041-A	DE042-A

Carbone®
ALTERNATIVE WALL

carbonestore.com

Empresas Carbone S.A.
Panamá, Sede Principal.
Calle 5ta Rio Abajo, edif. Empresas Carbone,
Ciudad de Panamá, República de Panamá.
Tel: (507) 391-6309 / ricardo@carbone.com.pa
www.empresascarbone.com

Distribuidora Carbone CR
25 metros al sur del Banco Davivienda,
Boulevar La Uruca, San José, Costa Rica.
Tel: (506) 2291-9349 / 2291-9407
fidel@carbone.com.pa
www.empresascarbone.com