

# TOTAL<sup>®</sup>

Carbone One-Stop Tools Station

**TOTAL**  
Catálogo 2022

## Productos nuevos

[www.empresascarbone.com](http://www.empresascarbone.com)

INDUSTRIAL



# TOTAL

Carbone One-Stop Tools Station

TOTAL



**HERRAMIENTAS  
ELECTRICAS**



**GENERADORES**



**EQUIPOS DE  
CONSTRUCCION**

## ACCESORIOS



## HERRAMIENTAS MANUALES



## PRODUCTOS DE SEGURIDAD



**P20**



**SHARE 50+**



**Una sola batería para  
+ de 50 herramientas**

UNA sola batería para múltiples herramientas



**20V MAX SHARE**

**SHARE**

**Taladro inalámbrico 3/8" de litio**

**UTDLI20011**

**20V P20S**

**1.5Ah**

INDUSTRIAL

**3/8"**

Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm  
 Control de torque: 15+1  
 Mandril: 3/8" sin llave  
 Máximo torque: 45NM  
 Velocidades: 2  
 Tiempo de carga: 2 hr  
 Indicador LED de energía de la batería  
 Luz integrada  
 Incluye 1 batería de litio, cargador, y accesorios

MODELO ECONÓMICO



**SUPER SELECT**



5

**Taladro inalámbrico de impacto 3/8" de litio**

**UTIDL20012**

**20V P20S**

INDUSTRIAL

**3/8"**

Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 rpm  
 Control de torque: 18 + 1 + 1  
 Mandril: 3/8" sin llave  
 Máximo torque: 45NM  
 Velocidad de impacto: 0-22500/min  
 Velocidades: 2  
 Tiempo de carga: 1 hr  
 Indicador LED de energía de la batería  
 Luz integrada  
 Incluye 2 baterías de litio, cargador, maletín y 50 accesorios



**2.0Ah**



FUNCIÓN DE IMPACTO

4

**Taladro inalámbrico de impacto 1/2" de litio**

**UTIDL20031**

**20V P20S**


INDUSTRIAL

**1/2"**

Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 0-450/0-1900 rpm  
 Control de torque: 23 + 1 + 1  
 Mandril: 1/2" sin llave  
 Máximo torque: 55NM  
 Velocidad de impacto: 0-22500/min  
 Velocidades: 2  
 Tiempo de carga: 1 hr  
 Indicador LED de energía de la batería  
 Luz integrada  
 Incluye 2 baterías de litio, cargador, maletín y 50 accesorios



**2.0Ah**



FUNCIÓN DE IMPACTO

4

**Taladro inalámbrico de impacto 1/2" de litio**

**UTIDL20608**

**20V P20S**

INDUSTRIAL

**1/2"**

**2.0Ah**

Voltaje: 20V  
 Velocidad sin carga: 0-450/0-1900 rpm  
 Control de torque: 23 + 1 + 1  
 Mandril: 1/2" sin llave  
 Máximo torque: 60NM  
 Velocidad de impacto: 0-22500/min  
 Velocidades: 2  
 Tiempo de carga: 1 hr  
 Indicador LED de energía de la batería  
 Luz integrada  
 Incluye 2 baterías de litio, cargador



**NEW**

**x2**

**MOTOR SIN ESCOBILLAS**



FUNCIÓN DE IMPACTO



4

**Llave de impacto dado cuadrado inalámbrico 1/2" de litio**

**UTIWLI2001**

**20V P20S**

INDUSTRIAL

Voltaje: 20V  
 Motor sin escobillas  
 Punta cuadrada: 1/2" (12.5mm)  
 Velocidad sin carga: 0-2300/min  
 Máx. torque: 300 N.m (221 lb.ft)  
 Velocidad de impacto: 0-3550 bpm  
 Tiempo de carga: 1 hr  
 Indicador LED de energía de la batería  
 Luz integrada  
 Incluye 2 batería de litio, cargador, maletín, 3 pzs de sockets (17 mm, 19 mm, 21 mm)



5

**Llave de impacto dado cuadrado inalámbrico 1/2" de litio**

**TIWLI20020**

**20V P20S**

INDUSTRIAL

Voltaje: 20V  
 Motor sin escobillas  
 Punta cuadrada: 1/2" (12.5mm)  
 Velocidad sin carga: 0-1600/min  
 0-2400/min  
 Máx. torque: 300 N.m (221 lb.ft)  
 Velocidad de impacto: 0-2500/bpm  
 0-3700/bpm



**MOTOR SIN ESCOBILLAS**



Incluye 3 pzs de sockets (17 mm, 19 mm, 21 mm)

**NO incluye batería ni cargador**



10

**Llave de impacto dado hexagonal inalámbrico 1/4" de litio**

**UTIRLI2002**

**20V P20S**

INDUSTRIAL

Voltaje: 20V  
 Motor sin escobillas  
 Punta hexagonal: 1/4" (6.35mm)  
 Velocidad sin carga: 0-2400/min  
 Máx. torque: 200 N.m (147.5 lb.ft)  
 Velocidad de impacto: 0-3550 bpm  
 Tiempo de carga: 1 hr  
 Indicador LED de energía de la batería  
 Luz integrada  
 Incluye 2 batería de litio, cargador, maletín, 2 pzs de destornillador, 3pcs para fijar tuercas



5

**Batería de litio**

**TFBLI20011**

**20V P20S**

INDUSTRIAL

**UNA sola batería para múltiples herramientas**



Voltaje: 20V  
 Indicador LED de energía de la batería

Innovado por TOTAL  
 Patente No: ZL 2018 3 0305235.1

20

**Batería de litio 4.0Ah**

**TFBLI2002**

**20V P20S**

INDUSTRIAL

**UNA sola batería para múltiples herramientas**



Voltaje: 20V  
 Indicador LED de energía de la batería

Innovado por TOTAL  
 Patente No: ZL 2018 3 0305233.1

12

**Batería de litio 5.0Ah**

**TFBLI2053**

**20V P20S**

INDUSTRIAL

**UNA sola batería para múltiples herramientas**



Voltaje: 20V  
 Indicador LED de energía de la batería

5.0Ah


**Cargador rápido para batería de litio**  
**UTFCLI2001** INDUSTRIAL

**20V P20S**



Voltaje: 20V  
Carga total en 1 hora  
Voltaje: 110-240V~50/60Hz

**2000mA**



Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2018 3 0305233.1



**Cargador USB - A para batería de litio**  
**TUCLI2022**

**20V P20S**



Voltaje: 20V  
Potencia de salida: 1. 5V/1A 2. 12V/0.5A 3. 12V/0.5A

Código	Modelo
TUCLI2001	Antiguo
TUCLI2022	Mejorado



**NO incluye batería ni cargador**

**Cargador solar inteligente**  
**TSFCLI20201** INDUSTRIAL

**20V P20S**



**20W**

Potencia de entrada nominal: 20 W  
Voltaje: 20 V  
Corriente de carga: 1 A  
Eficiencia del módulo STC: 90%  
Carga la batería de 20V 2.0Ah en 3.5H



**Rotomartillo inalámbrico de litio**  
**TRHLI1601** INDUSTRIAL

**20V P20S**



Energía de impacto: 1.5J  
Velocidad sin carga: 0-900/min  
Tasa de impacto: 0-5100 bpm  
Perforación en concreto: 16mm  
Luz integrada  
Incluye 3 brocas SDS PLUS



**SDS PLUS**

**2.0Ah**

**NO incluye batería ni cargador**



**Rotomartillo inalámbrico de litio, motor sin escobillas**  
**TRHLI2201** INDUSTRIAL

**20V P20S**



Energía de impacto: 1.5J  
Velocidad sin carga: 0-1350/min  
Tasa de impacto: 0-4700 bpm  
Perforación en concreto: Ø22mm  
Luz integrada  
Incluye 3 brocas SDS PLUS

**MOTOR SIN ESCOBILLAS**

**4.0Ah**



**NO incluye batería ni cargador**



**Rotomartillo SDS inalámbrico de litio, motor sin escobillas**  
**TRHLI20228** INDUSTRIAL

**20V P20S**



Energía de impacto: 2.0J  
Velocidad sin carga: 0-1100/min  
Tasa de impacto: 0-5000 bpm  
Perforación en concreto: Ø26mm  
Luz integrada  
Incluye 3 brocas y 1 cincel

**MOTOR SIN ESCOBILLAS**

**4.0Ah**



**NO incluye batería ni cargador**



**Lijadora angular  
inalámbtrica de litio**  
**UTAGLI201158** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 8000/min  
Diámetro de disco: 4-1/2"  
Eje enroscado: 5/8"-11UNC



EJE ENROSCADO  
**5/8"**  
**11UNC**



**SUPER  
SELECT**

**Li-ion**  
Battery

**4.0Ah**



**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**

NO incluye batería ni  
cargador



**Lijadora angular  
inalámbtrica de litio**  
**UTAGLI1151** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 8500/min  
Diámetro de disco: 4-1/2"  
Eje enroscado: 5/8"-11UNC

EJE ENROSCADO  
**5/8"**  
**11UNC**



**Li-ion**  
Battery

**4.0Ah**



NO incluye batería ni  
cargador



**Lijadora angular  
inalámbtrica de litio**  
**UTAGLI1152** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Voltaje: 20V  
Motor sin escobillas  
Velocidad sin carga: 9000/min  
Diámetro de disco: 4-1/2"  
Eje enroscado: 5/8"-11UNC

EJE ENROSCADO  
**5/8"**  
**11UNC**



**Li-ion**  
Battery

**4.0Ah**



**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**

NO incluye batería ni  
cargador



**Herramienta múltiple  
inalámbtrica de litio**  
**TMLI2001** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 5000-20000/min



**Li-ion**  
Battery

**2.0Ah**



NO incluye batería ni  
cargador



**Sierra Caladora  
inalámbtrica de litio**  
**TJSLI8501** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Velocidad sin carga: 2600/min  
Capacidad de corte:  
Madera: 3 1/8" (80mm)  
Metal: 5/16" (8mm)  
Incluye 5 hojas de corte

**Li-ion**  
Battery



**2.0Ah**



NO incluye batería ni  
cargador



**Sierra recíproca  
inalámbtrica de litio**  
**TRSLI1151** INDUSTRIAL


**20V P20S**

Velocidad sin carga: 0-2800/min  
Capacidad de corte:  
Metal: 8mm  
Madera: 115mm  
Incluye 2 hojas de corte



**Li-ion**  
Battery

**2.0Ah**



NO incluye batería ni  
cargador



**Sierra circular inalámbrica de litio**

**TSLI1401**

INDUSTRIAL

**20V P20S**

Velocidad sin carga: 3600/min  
 Diámetro de hoja: 140 mm  
 Capacidad de corte:  
 45 grado: 1 - 1/8" (28,5mm)  
 90 grado: 1 - 9/16" (39mm)



**4.0Ah**



NO incluye batería ni cargador



**Sierra circular inalámbrica de litio**

**TSLI1651**

INDUSTRIAL

**20V P20S**

Velocidad sin carga: 4600/min  
 Diámetro de hoja: 165 mm  
 Capacidad de corte:  
 45 grado: 1 - 1/2" (38mm)  
 90 grado: 2 - 5/32" (55mm)  
 Profundidad de corte ajustable  
 Corte de bisel ajustable  
 Incluye 1 hoja de corte de 165 mm



**4.0Ah**



NO incluye batería ni cargador



**Tijera para podar o cortar ramas inalámbrica de litio**

**TSSLI2001**

INDUSTRIAL

**20V P20S**

Motor sin escobilla  
 Diámetro de corte: 20 mm/30 mm



**MOTOR SIN ESCOBILLAS**

NO incluye batería ni cargador

**2.0Ah**



**Cortador de cable hidráulico inalámbrica de litio**

**UTCTLI2002**

INDUSTRIAL

**20V P20S**



16-400mm<sup>2</sup>

Max. diámetro de corte: 42mm  
 Fuerza de prensado: 120 KN  
 Rango de prensado: 16-400mm<sup>2</sup>  
 Pantalla LED de conteo de uso  
 Trazo: 42 mm  
 Incluye 2 baterías de 4.0 Ah, un cargador y maletín



**4.0Ah**



**Cortador de cable hidráulico inalámbrica de litio**

**UTRCL2002**

INDUSTRIAL

**20V P20S**

Max. diámetro de corte: 85mm  
 Fuerza de prensado: 60 KN  
 Pantalla LED de conteo de uso  
 Trazo: 86 mm  
 Incluye 2 baterías de 4.0 Ah, un cargador y maletín



**4.0Ah**



**Sierra ingletadora inalámbrica de litio**

**TMS2001**

INDUSTRIAL

**20V P20S**

Velocidad sin carga: 3000/min  
 Diámetro de hoja:  
 210 mm (8-1/4")x25.4mm  
 Capacidad de corte:  
 0° x 0°: 120 x 60 mm  
 45° x 0°: 83 x 60 mm  
 0° x 45°: 120 x 34 mm  
 45° x 45°: 83 x 34 mm



**2.0Ah**

NO incluye batería ni cargador



**Motosierra inalámbrica de litio, motor sin escobillas**

**TGSLI2001**

INDUSTRIAL

**20V P20S**

**4.0Ah**

**MOTOR SIN ESCOBILLAS**

**Li-ion Battery**



Voltaje: 20V  
Motor sin escobillas  
Potencia: 720 W  
Velocidad de cadena: 7.7m/s  
Tamaño de hoja: 12"

**NO incluye batería ni cargador**



Repuesto barra Oregon  
Cód: TG1SB51202 / TG1SB51201  
(se vende por separado)

Repuesto cadena Oregon  
Cód: TG1SC2001 / TG1SC51202  
(se vende por separado)

2

**Mini motosierra inalámbrica de litio**

**TGSLI2068**

INDUSTRIAL

**20V P20S**

**NEW**



Voltaje: 20V  
Tamaño de hoja: 6"  
Con: Cadena de sierra  
Barra de motosierra

**Li-ion Battery**

**2.0Ah**

**MOTOR SIN ESCOBILLAS**

**NO incluye batería ni cargador**



5

**Cortadora de setos inalámbrica de litio**

**TSTLI2001**

INDUSTRIAL

**20V P20S**

**NEW**



Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 1200/min  
Tamaño de hoja: 200mm  
Distancia entre dientes: 8 mm

**2.0Ah**

**Li-ion Battery**

**NO incluye batería ni cargador**



8

**Cortadora de setos inalámbrica de litio**

**THTLI20018**

INDUSTRIAL

**20V P20S**

**NEW**




Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 1400/min  
Tamaño de hoja: 18"  
Distancia entre dientes: 18 mm

**Li-ion Battery**

**2.0Ah**

**NO incluye batería ni cargador**



2

**Desmalezadora (Wira) inalámbrica**

**TGTLI20328**

INDUSTRIAL

**20V P20S**

**NEW**

Velocidad sin carga: 8200/min  
Diámetro de línea: 1.6mm  
Diámetro de corte: 300mm  
Largo total de línea: 5m



**Li-ion Battery**

**2.0Ah**

**NO incluye batería ni cargador**



2

**Desmalezadora (Wira) inalámbrica**

**TGTLI2001**

INDUSTRIAL

**20V P20S**

Velocidad sin carga: 7800/min  
Diámetro de línea: 1.6mm  
Diámetro de corte: 300mm  
Largo total de línea: 5m



**Li-ion Battery**

**2.0Ah**

**NO incluye batería ni cargador**



2

**Desmalezadora (Wira)  
inalámbrica**  
**TGTLI20018** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Velocidad sin carga: 8200/min  
Diámetro de línea: 1.6mm  
Diámetro de corte: 300mm  
Largo total de línea: 5m



Li-ion Battery  
**2.0Ah**

NO incluye batería ni cargador



2

**Desmalezadora (Wira)  
inalámbrica**  
**TSTLI20018** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Voltaje: 40V  
Motor sin escobillas  
Velocidad sin carga: 0-5500/min 0-7500/min  
Diámetro de corte de cuchilla: 255mm  
Diámetro de corte: 330mm  
Diámetro de línea: 2mm  
Largo total de línea: 5m



**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**

Li-ion Battery  
**2.0Ah**

NO incluye batería ni cargador



1

**Pulidora inalámbrica de litio,  
motor sin escobillas**  
**TAPLI2002** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 2000 - 4800/min  
Tamaño de hoja: 5" (125 mm)



Pantalla LCD que muestra la velocidad

Li-ion Battery  
**4.0Ah**

NO incluye batería ni cargador



**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**

6

**Pulidora inalámbrica de litio,  
motor sin escobillas**  
**TAPLI2001** INDUSTRIAL


**20V P20S**

Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 500 - 2800/min  
Tamaño de hoja: 6" (150 mm)  
Pantalla LCD que muestra la velocidad



Li-ion Battery  
**4.0Ah**

NO incluye batería ni cargador



**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**

6

**Lijadora orbital aleatoria  
inalámbrica de litio**  
**TROSLI2001** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 10000/min  
Tamaño de hoja: 5" (125 mm)  
Incluye 5 lijas



x5pzas

Li-ion Battery  
**2.0Ah**

NO incluye batería ni cargador



**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**

4

**Hidrolavadora inalámbrica  
de litio**  
**UTPWLI20084** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Presión: 25 Bar (362 psi)  
Flujo max.: 2.2 ml/min  
Incluye pistola de 5 tipos de pulverizado  
Manguera de 6m para entrada de agua  
Cañón de foam de jabón o shampo  
incluido para limpieza de vehículos  
Bolsa portátil  
Sistema de parada automático



Li-ion Battery  
**4.0Ah**

**4.0Ah**



1

**Hidrolavadora inalámbrica de litio**

**TPWLI2008**


INDUSTRIAL

**20V P20S**



Presión: 24.8 Bar (362 psi)  
Flujo max.: 2.2 ml / min  
Incluye pistola de 6 tipos de pulverizado  
Manguera de 6m para entrada de agua  
Pieza de 400ml productor de espuma  
Conector de autosucción  
Bolsa portátil  
Sistema de parada automático

6 pattern



NO incluye batería ni cargador



**4.0Ah**



**Pistola de aire para pintar inalámbrica de litio**

**TSGLI2001**

INDUSTRIAL

**20V P20S**

No necesita compresor  
Presión: 0.1 - 0.2 Bar  
Flujo de aire: 600 ml / min  
Viscosidad máxima de la pintura:  
40 DIN-s  
Capacidad del envase: 800 ml  
Incluye aguja de mantenimiento



**2.0Ah**



NO incluye batería ni cargador



**Rociador pulverizador inalámbrica de litio**

**TSPLI2001**

INDUSTRIAL

**20V P20S**

**16L**

Capacidad: 16 L  
Presión: 5 Bar  
Flujo: 1.45 L / min  
Distancia del rociador: 5m.  
Gatillo en forma de T.



**2.0Ah**



NO incluye batería ni cargador




**Compresor de aire inalámbrica de litio**

**TACLI2003**

Impulsado por 2 baterías de 20V  
Volumen del tanque: 6L  
Presión max.: 135 PSI  
Tasa de flujo: 98L/min



**4.0Ah**



NO incluye batería ni cargador



**Mini compresor inflador de llantas inalámbrico**

**TACLI2001**

INDUSTRIAL

**20V P20S**

Presión máxima: 150 PSI/ 10 Bar  
Incluye 1 adaptador para balón  
Incluye 1 adaptador para llanta



**2.0Ah**



NO incluye batería ni cargador



**Soplador - Aspiradora inalámbrica de Litio**

**TABLI2001**


INDUSTRIAL

**20V P20S**

Velocidad sin carga: 10000-12500-17000/min  
Volumen de aire máximo: 2.7m<sup>3</sup>/min  
Incluye bolsa de polvo



**2.0Ah**



NO incluye batería ni cargador



**Soplador - Aspiradora  
inalámbrica de Litio**  
**TABLI20428** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Velocidad sin carga: 15000/min  
Volumen de aire máximo: 8.5m³/min  
Velocidad del aire: 42m/seg



**2.0Ah**



**MOTOR  
SIN ESCOBILLAS**

NO incluye batería ni cargador




**Soplador - Aspiradora  
inalámbrica de Litio**  
**TABLI2002** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Velocidad sin carga: 15000/min  
Volumen de aire máximo: 8.5m³/min  
Velocidad del aire: 38m/seg



**2.0Ah**



NO incluye batería ni cargador



**Aspiradora inalámbrica  
de litio**  
**TVLI2001** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Voltaje: 20V  
Capacidad: 0.7L  
Vacuidad: ≥7.0Kpa  
Peso: 1.1 kg



**2.0Ah**



NO incluye batería ni cargador



**Aspiradora inalámbrica  
de litio**  
**TVLI2005E** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Voltaje: 20V  
Capacidad: 20L  
Vacuidad: ≥8.0Kpa  
Diámetro de la manguera: 32 mm  
Largo de manguera: 1.5 m



**2.0Ah**



NO incluye batería ni cargador



**Compresor de aire  
inalámbrico de litio**  
**TACLI2002** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Voltaje: 20V  
Presión: 160PSI (11Bar)  
Pantalla digital  
Luz LED



**2.0Ah**



Encendido por vehículo o por batería de litio 20V

NO incluye batería ni cargador




**Clavadora inalámbrica de litio**  
**TCBNLI2028** INDUSTRIAL

**20V P20S**

Voltaje: 20V  
Tipo de clavo: F15 - F50  
Velocidad de operación: 2.5nails/s  
Capacidad: 100pcs  
Tiempo de aceleración: 80ms



**2.0Ah**



NO incluye batería ni cargador



**Mezcladora inalámbrica de litio** **20V**  
**TMXLI2001** INDUSTRIAL **P20S**

EJE ENROSCADO  
**M14**



Voltaje: 20V  
Velocidad sin carga: 0 - 650 / min  
Eje enroscado: **M14**



**2.0Ah**

NO incluye batería ni cargador



4

**Ventilador inalámbrico de litio** **20V**  
**UTFALI2001** INDUSTRIAL **P20S**



Voltaje: 20V  
Velocidades: 3  
Tamaño: 13"  
Indicador temporizador:  
1H/2H/4H



**2.0Ah**

NO incluye batería ni cargador



1

**Calafateadora inalámbrica de litio** **20V**  
**TCGLI2001** INDUSTRIAL **P20S**



**NEW**

Voltaje: 20V  
Empuje: 2000N  
Velocidad de pegado 0.5mm/ s-4.4mm / s  
Sin corriente de carga: 0.35A



**2.0Ah**

NO incluye batería ni cargador



6

**Radio bluetooth inalámbrico de litio** **20V**  
**TJRLI2001** INDUSTRIAL **P20S**

**Bluetooth**



**2.0Ah**

Voltaje: 20V  
Frecuencia AM: 522-1620 KHz  
Frecuencia FM: 87.5-108 MHz  
Jack auxiliar: 3.5 mm  
Salida de altavoz: 3 W  
Bluetooth: 4.0  
Puerto USB

NO incluye batería ni cargador



8

**Soldador inalámbrico de litio** **20V**  
**TSILI2001** INDUSTRIAL **P20S**




Voltaje: 20V  
Potencia: 40 W  
Tiempo de calentamiento: 3 - 5 minutos



**2.0Ah**

NO incluye batería ni cargador



20 2

**Pistola de pegamento inalámbrica de litio** **20V**  
**TGGLI2001** INDUSTRIAL **P20S**



Voltaje: 20V  
Capacidad de encolado: 13-18g / min  
Diámetro de la barra de pegamento: 11.2mm  
Tiempo de calentamiento: 60 seg.



**2.0Ah**

NO incluye batería ni cargador



36

**Lámpara de trabajo inalámbrica de litio** **20V**  
**TWLI2001** INDUSTRIAL **P20S**



Lumens: 225  
Led: 3.2W



**2.0Ah**

NO incluye batería ni cargador



12

**Lámpara de trabajo inalámbrica de litio** **20V**  
**TFLI2002** INDUSTRIAL **P20S**



Lumens:  
en alta: 1500  
en baja: 750  
Led: 20W



**2.0Ah**

NO incluye batería ni cargador



6

**Lámpara de trabajo inalámbrica de litio** **20V**  
**TWLI2025** INDUSTRIAL **P20S**



Lumens:  
en alta: 1800  
en baja: 900  
Led: 20W



**2.0Ah**

NO incluye batería ni cargador



6

### Taladro inalámbrico de litio 3/8"

**UTDLI1211** INDUSTRIAL

Velocidad sin carga: 0-600/min  
Control de torque: 15+1  
Mandril: 3/8" sin llave  
Máximo torque: 20NM  
Tiempo de carga: 2 hrs  
Incluye 1 batería de litio, cargador



### Batería de litio

**12V**



Código	V	Compatible
TBLI12151	12	UTDLI1211

### Cargador

**12V**



Código	V	Compatible
UTCLI12071	12	UTDLI12325

### Taladro inalámbrico de litio 3/8"

**UTDLI12325** INDUSTRIAL

Velocidad sin carga: 0-350/0-1350 min  
Control de torque: 15+1  
Mandril: 3/8" sin llave  
Máximo torque: 20NM  
Tiempo de carga: 2 hrs  
Incluye 2 baterías de litio, cargador y maletín



### Batería de litio

**12V**



Código	V	Compatible
TBLI12152	12	UTDLI12325

### Cargador

**12V**



Código	V	Compatible
UTCLI12071	12	UTDLI12325

### Taladro inalámbrico de litio 3/8"

**UTDLI12415** INDUSTRIAL

Velocidad sin carga: 0-600/ min  
Control de torque: 15+1  
Mandril: 1/32" - 3/8" sin llave  
Máximo torque: 20NM  
Tiempo de carga: 2 hrs  
Incluye 1 batería de litio 1.5Ah, cargador y 1 punta Cr-V 6.5mm



### Taladro de impacto inalámbrico de litio 3/8"

**UTIDL1232** INDUSTRIAL

Velocidad sin carga: 0-400/0-1500 min  
Control de torque: 18+1+1  
Mandril: 3/8" sin llave  
Máximo torque: 20NM  
Tiempo de carga: 2 hrs  
Velocidad de impacto: 0-22500/min  
Incluye 2 baterías de litio, cargador y maletín



### Llave de impacto inalámbrico de litio 1/4"

**UTIRLI1201** INDUSTRIAL

Motor sin escobillas  
Velocidad sin carga: 0-2000 / min  
Punta hexagonal: 1/4"  
Máximo torque: 100NM  
Tiempo de carga: 1 hrs  
Velocidad de impacto: 0-2800 BPM  
Incluye 2 baterías de litio, cargador y maletín



### Kit de herramientas inalámbrico de litio

**UTKLI1201** INDUSTRIAL

Incluye taladro, llave de impacto 1/4", 2 baterías, 1 cargador y una maleta



### Conjunto de herramientas de 81 piezas

**UTHKTHP10812** INDUSTRIAL

-1 Taladro inalámbrico de 12V 1.5 Ah  
-1 batería de 12V  
-1 cargador  
-1 adaptador magnético para puntas  
-1 Destornillador SL5.5x100  
-1 Destornillador PH1x100  
-1 alicata de combinación de 7"  
-1 llave ajustable de 6"  
-1 mini martillo de oreja de 8oz.  
-1 Lápiz de prueba (Voltaje de prueba: 100-500VAC)  
-1 Cinta métrica de acero 3mt.

-1 cuchilla de corte 9mm  
-4 brocas para albañilería 4.5,6,8, mm  
-5 brocas helicoidales 2,3,4,5,6 mm  
-20 puntas de destornillador  
-20 tornillos (10 pzas \*ST3.5, 10 pzas \*ST4)  
-20 tapones de plástico (10 pzas \*6mm, 10 pzas \*5mm)



### Conjunto de herramientas de 127 piezas

**UTHKTHP1272** INDUSTRIAL

-1 Taladro inalámbrico de 12V 1.5 Ah  
-1 batería de 12V  
-1 cargador  
-1 adaptador de dados 4-6mm  
-1 Destornillador SL5.5x100  
-1 Destornillador PH1x100  
-1 alicata de combinación de 7"  
-1 llave ajustable de 6"  
-1 martillo de oreja de 8oz.  
-1 Lápiz de prueba (100-500VAC)  
-1 Cinta métrica de acero 3mt  
-1 Cinta Adhesiva Aislante

-1 cuchilla de corte  
-4 brocas para albañilería 4,5,6,8, mm  
-5 brocas helicoidales 2,3,4,5,6 mm  
-20 puntas de destornillador  
-40 tornillos (20 pzas \*ST3.5, 10 pzas \*ST4, 10 pzas \*ST5)  
-40 tapones de plástico (20 pzas \*5mm, 10 pzas \*6mm, 10 pzas \*8mm)  
-Socket hexagonal 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"



### Destornillador inalámbrico de litio

**TSDLI0402**

INDUSTRIAL

Velocidad sin carga: 180/min  
Vástago hexagonal: 1/4"  
Máximo torque: 4NM  
Indicador de nivel de carga  
Luz integrada

4V



SUPER SELECT



20

### Destornillador inalámbrico de litio

**TSDLI0403**

INDUSTRIAL

Velocidad sin carga: 240/min  
Vástago hexagonal: 1/4"  
Máximo torque: 4NM  
Indicador de nivel de carga  
Luz integrada

4V



NEW

20

### Taladro de impacto 1/2"

**UTG1061356**

INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 680W  
Velocidad sin carga: 0-3000/min  
Velocidad de impacto: 0-48000/min  
Mandril: 1/16" - 1/2"

680W

SUPER SELECT



10

### Taladro eléctrico 3/8"

**UTD2051026**

INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 500W  
Velocidad sin carga: 0-3300/min  
Velocidad variable  
Mandril: 1/16" - 3/8"

500W

10mm



5

Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2015 3 0180748.X

### Taladro eléctrico 3/8"

**UTD502106**

INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 280W  
Velocidad sin carga: 0-750/min  
Velocidad variable  
Control de torque: 20+1  
Mandril: 1/32" - 3/8"

280W

10mm

NEW



10

### Taladro de impacto 1/2"

**UTG108136**

INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 750W  
Velocidad sin carga: 0-3000/min  
Velocidad de impacto: 0-48000/min  
Mandril: 1.5-13mm

750W



5

Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2016 3 0047949.7

### Taladro de impacto 1/2"

**UTG109136**

INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 850W  
Velocidad sin carga: 0-2400/min  
Velocidad de impacto: 0-43200/min  
Mandril: 1/2"

850W



5

Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2011 3 0496421.5

### Taladro de impacto 1/2"

**UTG111136**

INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 1010W  
Velocidad sin carga: 0-2800/min  
Velocidad de impacto: 0-44800/min  
Mandril: 1/2"

1010W



5

Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2015 3 0446512.6

### Taladro de impacto 5/8"

**UTG111165**

INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 1050W  
Velocidad sin carga: 0-1100/0-3000/min  
Velocidad de impacto: 0-17600/0-48000/min  
Mandril: 5/8"

1050W



5

### Llave de impacto

**UTIW10101**

INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 1050W  
Velocidad sin carga: 2300/min  
Máx. torque: 550 Nm  
Caja de engranajes en aluminio  
Trae 6 dados de impacto sockets (17,18,19,21,23,24mm) y adaptadores

1050W



2

## Conjunto de herramientas de 115 piezas UTHKTHP1152

INDUSTRIAL

- 1 Taladro de impacto 550W (110-120V-50/60Hz, llave 13mm)
- 1 Martillo de orejas 80z
- 1 Alicete de combinación 7"
- 1 Llave ajustable 6"
- 1 Destornillador SL5,5x100
- 1 Destornillador PH1x100
- 1 Cinta métrica de acero 3mt.
- 4 Brocas de madera 4,5,6,8mm
- 1 Cuchilla de presión
- 1 Lápiz de prueba
- 1 Cinta de aislamiento de pvc

680W

SUPER  
SELECT

- 5 Brocas helicoidales 2,3,4,5,6mm
- 5 Brocas de albañilería 4,5,6,8,10mm
- 10 Puntas de destornillador PH1, PH2, PZ1, PZ2, SL4, SL6, HEX 4, HEX 5, T20, T25
- 1 Soporte de brocas magnéticas
- 40 tornillos (20 pzas \*ST3,5, 10 pzas \*ST4, 10 pzas \*ST5)
- 40 Tapónes de plástico (20 pzas \*5mm, 10 pzas \*6mm, 10 pzas \*8mm)



4

## Rotomartillo

UTH308268

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V-50/60Hz
- Potencia: 800W
- Energía de impacto: 2.5J
- Velocidad sin carga: 0-1200/min
- Tasa de impacto: 5300/min
- Perforación en concreto: 26mm
- Incluye 3 brocas, 2 cinceles y maletín

800W



4

Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2015 3 0206576.9

## Rotomartillo

SDS PLUS

UTH308268-2

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V-50/60Hz
- Potencia: 800W
- Energía de impacto: 2.5J
- Velocidad sin carga: 0-1100/min
- Tasa de impacto: 4000/min
- Perforación en concreto: 26mm
- acero: 13mm - madera: 30mm
- Incluye 3 brocas, 2 cinceles y maletín

800W



4

## Rotomartillo

UTH110286

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V-50/60Hz
- Potencia: 1050W
- Energía de impacto: 5J
- Velocidad sin carga: 900/min
- Tasa de impacto: 4000/min
- Perforación en concreto: 28mm
- Perforación en acero: 13mm y madera: 40mm
- Incluye 3 brocas, 2 cinceles y maletín

1050W



2

Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2015 3 0242161.7

## Rotomartillo

UTH1153226

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V-50/60Hz
- Potencia: 1500W
- Energía de impacto: 5.5J
- Velocidad sin carga: 850/min
- Tasa de impacto: 4400/min
- Perforación en concreto: 32mm
- Perforación en acero: 13mm y madera: 40mm
- Incluye 3 brocas, 2 cinceles y maletín

1500W

SDS PLUS



2

Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2017 3 0348358.8

## Rotomartillo

UTH215002

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V-50/60Hz
- Potencia: 1500W
- Energía de impacto: 6 - 25J
- Tasa de impacto: 1000 - 1900 bmp
- Sistema anti-vibración
- Sistema de mandril SDS-MAX
- Rompedora de demolición de 10 Kg

1500W



NEW



1

Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2015 3 0242161.7

## Demoledora

UTH215456

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V-50/60Hz
- Potencia: 1700W
- Energía de impacto: 50J
- Tasa de impacto: 1900/min
- Incluye maletín y 2 cinceles hex

1700W

SDS HEX



1

Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2015 3 0212663.5

## Demoledora

UTH220502

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V-50/60Hz
- Potencia: 2200W
- Energía de impacto: 75J
- Tasa de impacto: 950/min
- Incluye maletín y 2 cinceles hex

2200W

SDS HEX



1

TH220502-S  
Sostenedor  
para demoledora  
(Se vende por separado)

Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2015 3 0212663.5

## Lijadora angular

UTG10711556

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V-50/60Hz
- Potencia: 750W
- Velocidad sin carga: 12000/min
- Diámetro de disco: 4 1/2"
- Eje enroscado: 5/8 - 11UNC

750W

SUPER  
SELECT



10

## Lijadora angular

UTG10912556

INDUSTRIAL

- Voltaje: 110-120V-50/60Hz
- Potencia: 900W
- Velocidad sin carga: 12000/min
- Diámetro de disco: 5"
- Eje enroscado: 5/8 - 11UNC

900W



6

Lijadora angular

900W

UTG109125565 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 900W  
Velocidad sin carga: 5000-11000/min  
Diámetro de disco: 5"  
Eje enroscado: 5/8 - 11UNC



Velocidad variable

6

Lijadora angular

INDUSTRIAL

950W

UTG1091156, UTG1101256

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 950W  
Velocidad sin carga: 11000/min  
Diámetro de disco: 4 1/2", 5"  
Eje enroscado: 5/8 - 11UNC



NEW

Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2016 3 0047949.7


6

Lijadora angular

1500W

UTG11512526 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 1500W  
Velocidad sin carga: 11000/min  
Diámetro de disco: 5"  
Eje enroscado: 5/8 - 11UNC



NEW

4


Lijadora angular

INDUSTRIAL

2000W

UTG12018026 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 2000W  
Velocidad sin carga: 8450/min  
Diámetro de disco: 7"  
Eje enroscado: 5/8 - 11UNC



2

Lijadora angular

2200W

UTG12223026 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 2200W  
Velocidad sin carga: 6600/min  
Diámetro de disco: 9"  
Eje enroscado: 5/8 - 11UNC



2

Lijadora angular

INDUSTRIAL

2400W

UTG1251806, UTG1252306

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 2400W  
Velocidad sin carga: 8500, 6300/min  
Diámetro de disco: 7", 9"  
Eje enroscado: 5/8 - 11UNC



2

Pulidora de felpa

1400W

UTP1141806 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 1400W  
Velocidad sin carga: 900-3800/min  
Diámetro de disco: 180mm  
Incluye 1 felpa y 1 plato



4


Sierra caladora

INDUSTRIAL

UTS206656 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 570W  
Velocidad sin carga: 800-3000/min  
Base de aluminio  
Capacidad de corte:

Madera: 2 1/2" (65mm)  
Acero: 5/16" (8mm)



570W  
SUPER SELECCIÓN



3 pzas de cuchillas

5


Sierra caladora

800W

UTS2081006 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 800W  
Velocidad sin carga: 800-3000/min  
Base de aluminio  
Capacidad de corte:

Madera: 4 3/8" (100mm)  
Acero: 3/8" (10mm)



6

Sierra recíproca

750W

UTS100806 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 750W  
Velocidad sin carga: 900-3300/min  
Incluye 1 cuchilla para madera y metal  
Capacidad de corte:

Madera: 4 1/2" (115mm)  
Acero: 5/16" (8mm)  
Aluminio: 1/2" (12mm)




Sierra circular

1400W

UTS11418526 INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 1400W  
Velocidad sin carga: 4800/min  
Capacidad de corte: 90°=65mm/45°=44mm  
Diámetro de disco: 185mm



Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2017 3 0684236.6



Sierra circular

1400W

UTS1141856 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 1400W  
Velocidad sin carga: 4800/min  
Capacidad de corte: 90°=65mm/45°=44mm  
Diámetro de disco: 185mm  
Carcasa y mango de goma



Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2016 3 0253674.2



Acanaladora de pared

1500W

UTWLC1256 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 1500W  
Velocidad sin carga: 9000/min  
Profundidad de corte: 3 - 29mm  
Ancho de corte: 8 - 30mm  
Eje enroscado: 5/8 - 11UNC  
Diámetro de disco: 5" (127mm)



Lijadora de palma

240W

UTF2231106 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 240W  
Velocidad sin carga: 14000/min  
Base: 4 3/8"x4"



Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2017 3 0059373.0



Lijadora

240W

UTF1302206 INDUSTRIAL



Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 240W  
Velocidad sin carga: 14000/min  
Base: 110x100mm



Lijadora

320W

UTF1301826 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 320W  
Velocidad sin carga: 14000/min  
Base: 185x93mm



Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2016 3 0177921.5



Lijadora orbital

320W

UTF2031256 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 320W  
Velocidad sin carga: 12000/min  
Diámetro de almohadilla: 125mm (5")



Router

500W

UTLT5001 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 500W  
Velocidad sin carga: 33500/min  
Diámetro de puntas: 1/4" (6mm)



Router

1600W

UTR111216 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 1600W  
Velocidad sin carga: 22000/min  
Capacidad de perforado: 0-60mm  
Diámetro de puntas: 1/4", 1/2"



Router

2200W

UTR111226 INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 2200W  
Velocidad sin carga: 9000-23000/min  
Capacidad de perforado: 0-60mm  
Diámetro de puntas: 1/4", 1/2"  
Velocidad variable



**Router**

**UTR11122**

INDUSTRIAL

**2200W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 2200W  
Velocidad sin carga: 9000-23000/min  
Capacidad de perforado: 0-60mm  
Diámetro de puntas: 1/4", 1/2"



4


**Cepillo eléctrico**

**UTL1108236**

INDUSTRIAL

**1050W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 1050W  
Velocidad sin carga: 16000/min  
Medida de cepillado: 82x3mm



Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2017 3 0321976.3

**Mini mototool**

**UTG501032**

INDUSTRIAL

**130W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 130W  
Velocidad sin carga: 10000-32000/min  
Tamaño de cuello: 3.2mm  
Velocidad variable  
Incluye accesorios




5

**Pistola de pegamento**

**UTT101116**

INDUSTRIAL

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 20W(100W)  
Capacidad de encolado: 13-18g/min  
Diámetro de la barra: 11.2mm



Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2017 3 0059140.0

**Pistola de pegamento**

**UTT301116**

INDUSTRIAL

Repuesto  
6 barras de pegamento

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 30W(220W)  
Capacidad de encolado: 20-30g/min  
Diámetro de la barra: 11.2mm



TACGT2061

8pz de pegamento

24

**Pistola de calor**

**UTB20036**

INDUSTRIAL

**2000W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 2000W  
Temperatura: 350°C/550°C  
Flujo: 300/500 L/min  
Incluye 4 boquillas y un raspador de metal



Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2015 3 0519640.9

**Pistola de calor**

**UTB20062**

INDUSTRIAL

**2000W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 2000W  
Temperatura: 50°C/50-630°C/50-630°C  
Flujo: 200-500/200-500/500 L/min  
Pantalla LCD  
Incluye 4 boquillas y un raspador de metal



Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2018 3 0178967.8

**Pistola rociadora**

**UTT3506**

INDUSTRIAL

**350W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Presión: 0.1 - 0.2 Bar  
Flujo de aire: 380 ml / min  
Viscosidad máxima de la pintura: 50 DIN-s  
Capacidad del envase: 800 ml  
Diámetro de boquilla: 2.5 mm  
Incluye aguja de mantenimiento, copa de medida



Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2017 3 0521156.2

**Pistola rociadora**

**UTT5006**

INDUSTRIAL

**500W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Presión: 0.1 - 0.2 Bar  
Flujo de aire: 380 ml / min  
Viscosidad máxima de la pintura: 50 DIN-s  
Capacidad del envase: 800 ml  
Diámetro de boquilla: 2.5 mm  
Incluye aguja de mantenimiento, copa de medida



Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2017 3 0767209.6

**Sopladora**

**UTB2046**

INDUSTRIAL

**400W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 400W  
Velocidad sin carga: 14000/min  
Velocidad máx. de soplado: 3.0m³/min  
Incluye bolsa de polvo



Innovado por TOTAL  
Patente No: ZL 2015 3 0242388.1

4

**Esmeril de banco**

**UTBG15015**

INDUSTRIAL

**150W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 150W  
Velocidad sin carga: 3450/min  
Tamaño de rueda: 150mm (6")  
Base de aluminio heavy duty



**Esmeril de banco**

**UTBG35020**

INDUSTRIAL

**350W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 350W  
Velocidad sin carga: 3450/min  
Tamaño de rueda: 200mm (8")  
Base de aluminio heavy duty




**Ingletadora**

**UTS42142101**

INDUSTRIAL

**1400W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 1400W  
Velocidad sin carga: 5000/min  
Diámetro de disco: 210mm (8")  
Capacidad de corte: 55x120mm  
Cortes de 0-45° de derecha a izquierda  
Incluye un disco de sierra



**Ingletadora**

**UTS42182552**

INDUSTRIAL

**1800W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 1800W  
Velocidad sin carga: 5500/min  
Diámetro de disco: 255mm (10")  
Capacidad de corte: 140x70mm  
Cortes de 0-45° de derecha a izquierda  
Incluye un disco de sierra



**Ingletadora**

**UTS42182551**

INDUSTRIAL

**1800W**



Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 1800W  
Velocidad sin carga: 5500/min  
Diámetro de disco: 255mm (10")  
Capacidad de corte: 80x280mm  
Barra doble para deslizamiento suave  
Cortes de 0-45° de derecha a izquierda  
Incluye un disco de sierra



**Sierra caladora**

**UTS88501**

INDUSTRIAL

**85W**



Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 85W  
Velocidad sin carga: 1450/min  
Profundidad máxima de corte: 50mm  
Ancho máximo de corte: 410mm  
Tamaño de la mesa: 375x250mm  
Rango de inclinación de la mesa: 0-45°  
Tamaño de hoja: 133\*2.6\*0.25mm(18TPI)



**Taladro de banco**

**UTDP133501**

INDUSTRIAL

**350W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 350W  
Velocidad sin carga: 760-3070/min  
Velocidades: 5  
Altura: 590mm  
Mandril: 1/2"  
Peso: 19kg



**Taladro de banco**

**UTDP207502**

INDUSTRIAL

**750W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 750W  
Velocidad sin carga: 200-2600/min  
Velocidades: 16  
Altura: 1600mm  
Mandril: 3/4"  
Peso: 67kg



**Sierra de mesa**

**UTS5152542**

INDUSTRIAL

**1500W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 1500W  
Tamaño de disco: 255mm (10")  
Velocidad sin carga: 4500/min  
Capacidad de corte: 90°=80mm/45°=55mm  
Tamaño de mesa: 725x490mm  
Extensión derecha izquierda: 440 x 125mm



**Tronzadora**

**UTS92035526**

INDUSTRIAL

**2350W**

Voltaje: 110-120V-50/60Hz  
Potencia: 2350W  
Velocidad sin carga: 3800/min  
Tamaño de hoja: 355x25.4x3mm



**Máquina de soldar electrodos MMA inverter**  
**UTW21606**

INDUSTRIAL



Voltaje	110 - 220
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Fase	Monofásica
Amperaje	10 - 160A
Ciclo de trabajo(%)	160A@40%
Voltaje sin carga	75V
Tamaño electrodo	1.6 - 4.0 mm



- Incluye:
- Pinza de soldar
  - Pinza de tierra
  - Cepillo
  - Careta

4

**Máquina de soldar electrodos MMA inverter**  
**UTW21605**

INDUSTRIAL



Voltaje	110 - 220
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Fase	Monofásica
Amperaje	10 - 160A
Ciclo de trabajo(%)	160A@60%
Voltaje sin carga	85V
Tamaño electrodo	1.6 - 4.0 mm



- Incluye:
- Pinza de soldar
  - Pinza de tierra
  - Cepillo
  - Careta

2 1

**Máquina de soldar electrodos MMA inverter**  
**UTW21301**

INDUSTRIAL



Voltaje	110 - 220
Frecuencia (Hz)	50 - 60
Fase	Monofásica
Amperaje	10 - 130A
Ciclo de trabajo(%)	130A@30%
Voltaje sin carga	75V
Tamaño electrodo	1.6 - 3.2 mm



- Incluye:
- Pinza de soldar
  - Pinza de tierra
  - Cepillo
  - Careta

4

**Pinza de electrodos**  
**TWAH3006**

INDUSTRIAL

300A

Corriente: 300A  
Heavy duty



Cobre

4

**Pinza de electrodos**  
**TWAH5006**

INDUSTRIAL

500A

Corriente: 500A  
Heavy duty



Cobre

30

**Pinza de electrodos**  
**TWAH8006**

INDUSTRIAL

800A

Corriente: 800A  
Heavy duty



Cobre

30

**Juego de soporte de soldadura magnética 6 pzas**  
**TAMWH6002**

INDUSTRIAL

x2



x4



Código	Tamaño	Capacidad	Ángulo
TAMWH6002	mini (4 pzas)	10 lbs	45°,90°,135°
	3" (2 pzas)	25 lbs	

20

**Soporte de soldadura magnética**  
**TAMWH25032**

INDUSTRIAL

25lbs



Código	Tamaño	Capacidad	Ángulo
TAMWH25032	3"	25 lbs	45°,90°,135°

48 8

**Soporte de soldadura magnética**  
**TAMWH50046**

INDUSTRIAL

50lbs



Código	Tamaño	Capacidad	Ángulo
TAMWH50046	4"	50 lbs	30°,45°,75°,105°,120°,135°

30

**Soporte de soldadura magnética**  
**TAMWH50042, TAMWH75052**

INDUSTRIAL



Código	Tamaño	Capacidad	Ángulo	Caja grande	Caja chica
TAMWH50042	4"	50 lbs	45°,90°,135°	30	5
TAMWH75052	5"	75 lbs	45°,90°,135°	18	3

Soporte de soldadura magnética

TAMWH4001

INDUSTRIAL



10lbs



Código	Pzas	Capacidad	Ángulo
TAMWH4001	4	10 lbs	45°,90°,135°



Soporte de soldadura magnética

TAMWH7006

INDUSTRIAL



10 - 25lbs



Código	Pzas	Capacidad	Ángulo
TAMWH7006	7	10 - 25lbs	45°,90°,135°




**Bomba de agua a gasolina**

**TP3101 (1")**

INDUSTRIAL

1"

Motor de gasolina de 2.5 HP OHV TOTAL  
Depósito de combustible de metal con filtro  
Impulsor y voluta de hierro fundido  
Carcasa fundida a presión  
Encendido a cuerda




**Bomba de agua a gasolina**

INDUSTRIAL

**TP3202 (2"), TP3302 (3")**

Motor de gasolina de 7.0 HP OHV TOTAL  
Depósito de combustible de metal con filtro  
Entramado tubular completo  
Impulsor y voluta de hierro fundido  
Carcasa fundida a presión  
Encendido a cuerda



**Bomba de agua diesel**

**TP5401 (4")**

INDUSTRIAL

4"

Motor diesel de 8.3 HP OHV TOTAL  
Depósito de combustible de metal con filtro  
Entramado tubular completo  
Impulsor y voluta de hierro fundido  
Carcasa fundida a presión  
Encendido a cuerda



Código	Modelo
TP5402	Antiguo
TP5401	Mejorado

**Generador diesel y soldador**

**UTP446001**


INDUSTRIAL

INDUSTRIAL

**SOLDADOR DIESEL**

4600W

Voltaje: 110 - 220V~50/60Hz  
Interruptor automático AC  
Fase: Monofásico  
Sistema AVR: proporciona un control de voltaje preciso  
Motor diesel de 9.0 HP TOTAL  
Corriente: 50 - 180A  
Batería libre de mantenimiento  
60% ciclo de trabajo para soldadura continua




**Generador diesel (monofásico)**

**UTP450001**

INDUSTRIAL

**5500W**

Voltaje: 110 - 220V-50/60Hz  
 Panel de control completo fácil de usar  
 Interruptor automático AC  
 Sistema AVR: proporciona un control de voltaje preciso  
 Motor diesel de 9.0 HP TOTAL  
 Sistema de enfriamiento  
 Batería libre de mantenimiento  
 Encendido eléctrico





**Generador a gasolina**

**UTP18001**

INDUSTRIAL

**800W**

Voltaje: 110 - 120V-50/60Hz  
 Capacidad nominal: 0.65Kw / Max 0.8Kw  
 Panel de control completo fácil de usar  
 Interruptor automático AC  
 Sistema de enfriamiento por aire  
 Motor a gasolina de 2.0 HP TOTAL



**Generador a gasolina**

**UTP115001**

INDUSTRIAL

**1200W**

Voltaje: 110 - 220V-50/60Hz  
 Panel de control completo fácil de usar  
 Motor de gasolina de 2.5 HP OHV TOTAL  
 Sistema AVR: proporciona un control de voltaje preciso  
 Gran depósito de combustible de metal con filtro  
 Interruptor automático AC  
 Sistema de enfriamiento  
 Encendido por cuerda




**Generador a gasolina**

**UTP130005**

INDUSTRIAL

**3000W**

Voltaje: 110 - 220V-50/60Hz  
 Panel de control completo fácil de usar  
 Motor de gasolina de 7.0 HP OHV TOTAL  
 Sistema AVR: proporciona un control de voltaje preciso  
 Gran depósito de combustible de metal con filtro  
 Interruptor automático AC  
 Sistema de enfriamiento  
 Encendido por cuerda




**Generador a gasolina**

**UTP155001**

INDUSTRIAL

**6500W**

Voltaje: 110 - 220V-50/60Hz  
 Panel de control completo fácil de usar  
 Interruptor automático AC  
 Sistema AVR: proporciona un control de voltaje preciso  
 Gran depósito de combustible de metal con filtro  
 Motor de gasolina de 13 HP OHV TOTAL  
 Sistema de enfriamiento  
 Encendido por cuerda




**Generador a gasolina**

**UTP180006**

INDUSTRIAL

**8000W**

Voltaje: 110 - 220V~50/60Hz  
 Panel de control completo fácil de usar  
 Interruptor automático AC  
 Sistema AVR: proporciona un control de voltaje preciso  
 Gran depósito de combustible de metal con filtro  
 Motor de gasolina de 15.0 HP OHV TOTAL  
 Sistema de enfriamiento  
 Encendido por cuerda



Alambre de cobre




**Generador diesel silencioso**

**UTP250001**

INDUSTRIAL

**5000W**

Voltaje: 110 - 220V~50/60Hz  
 Capacidad nominal: 5.0Kw / Max 5.5Kw  
 Fase: Monofásico  
 Panel de control completo fácil de usar  
 Sistema AVR: proporciona un control de voltaje preciso  
 Motor diesel de 9.0 HP TOTAL  
 Sistema de enfriamiento por aire  
 Encendido eléctrico  
 Batería libre de mantenimiento



Alambre de cobre




**Generador diesel silencioso**

**UTP2150K1**


INDUSTRIAL

**15Kw**

Voltaje: 110 - 220V~50/60Hz  
 Capacidad nominal: 15Kw / Max 20Kw  
 Fase: Monofásico  
 Velocidad: 1500 rpm  
 Alternador: sin escobillas  
 Motor de 4 tiempos / 4 cilindros  
 Desplazamiento: 2.15  
 Enfriado por agua  
 Encendido eléctrico  
 Protección contra falta de agua, aumento de temperatura, nivel de aceite  
 Peso: 840kg



Alambre de cobre



**Protector de voltaje AC**

**TPVS40153**

INDUSTRIAL

**1.5kVA**



Dos transformadores 100% de alambre de cobre puro en el interior.  
 Voltaje: 110 - 250V  
 Capacidad nominal: 1.5kVA  
 Protección al sobrevoltaje:  $>246V \pm 4V$   
 Indicación de bajo voltaje  
 Pantalla analógica  
 Con 5 segundos de retraso  
 Protección de fusibles



**Protector de voltaje AC**

**TPVS40503**

INDUSTRIAL

**5kVA**



Dos transformadores 100% de alambre de cobre puro en el interior.  
 Voltaje: 110 - 250V  
 Capacidad nominal: 5kVA  
 Protección al sobrevoltaje:  $>246V \pm 4V$   
 Protección de bajo voltaje:  $<184V \pm 4V$   
 Con bypass y selector de retardo  
 Peso neto: 25kg



**Protector de voltaje AC**

**TPVS42003**

INDUSTRIAL

**20kVA**



Dos transformadores 100% de alambre de cobre puro en el interior.  
 Voltaje: 110 - 250V  
 Capacidad nominal: 20kVA  
 Protección al sobrevoltaje:  $>246V \pm 4V$   
 Protección de bajo voltaje:  $<184V \pm 4V$   
 Con bypass y selector de retardo  
 Peso neto: 64kg



**Protector de voltaje AC**


**TPVS43003**

INDUSTRIAL

**30kVA**



Dos transformadores 100% de alambre de cobre puro en el interior.  
 Voltaje: 120 - 250V  
 Capacidad nominal: 30kVA  
 Protección al sobrevoltaje:  $>246V \pm 4V$   
 Protección de bajo voltaje:  $<184V \pm 4V$   
 Con bypass y selector de retardo  
 Peso neto: 124kg



## Apisonadora compactadora a gasolina

TP880-1


INDUSTRIAL

5.5HP

Motor  
**HONDA**  
GX160



Motor: Honda GX160  
Potencia: 4.0Kw [5.5HP]  
Fuerza de impacto: 10kN  
Altura de salto: 65mm  
Tasa de impacto: 450-660 rpm  
Tanque: 2.0L  
Medida de zapato: 33x29cm  
Peso: 79Kg



Hecho en Alemania



## Apisonadora compactadora a gasolina

TP880-2

INDUSTRIAL

6.5HP



Potencia: 4.8Kw [6.5HP]  
Fuerza de impacto: 10kN  
Altura de salto: 65mm  
Tasa de impacto: 450-660 rpm  
Tanque: 2.0L  
Medida de zapato: 33x29cm  
Peso: 79Kg



## Cortadora de pavimento a gasolina

TP1016-1

INDUSTRIAL

13HP

- Marco de la caja super rígido, asegura recortes rectos.
- Agarraderas cómodas con altura ajustable.
- Manivela de fácil uso para subir y bajar la profundidad de corte.
- El tanque de agua proporciona un flujo óptimo de agua a la cuchilla.



Motor  
**HONDA**  
GX390



Motor: Honda GX390  
Potencia: 9.6Kw [13HP]  
Máximo espesor de corte: 14cm  
Tamaño de disco: 30-45cm[12"-18"]  
Manejo por empuje manual  
Tanque de agua: 35L  
Tanque de gasolina: 2.8L




16"



**TAC2144052**  
Disco de diamante 16",  
Para cortar concreto,  
Espesor 10mm  
Soldado con láser

**TAC2164051**  
Disco de diamante 16",  
Para cortar asfalto,  
Espesor 10mm  
Soldado con láser



Modelo mejorado  
TP1016-2



## Compactadora de plato reversible a gasolina

TP7125-2

INDUSTRIAL

5.5HP

Potencia: 4.8Kw (6.5HP)  
 Fuerza centrífuga: 25kN  
 Frecuencia: 4300vpm  
 Profundidad de compactación: 30cm  
 Velocidad de avance: 25cm/s  
 Eficiencia: 500m<sup>2</sup>/Hr  
 Medida del plato: 63x40cm



- Compactación superior en cualquier dirección, hacia adelante y atrás.
- Ideal para arena, grava y mezcla de suelos en zanjas estrechas y a lo largo de cimientos, muros y pilares.
- Soportes de impacto heavy duty reducen la vibración.
- Posee barras de protección que evita daños en el equipo por accidentes en el lugar de trabajo.
- Placas de soporte resistentes al desgaste.



## Compactadora de plato a gasolina

TP7100-2

INDUSTRIAL

6.5HP

Motor: TOTAL  
 Potencia: 4.8Kw (6.5HP)  
 Fuerza centrífuga: 15kN  
 Frecuencia: 4200vpm  
 Profundidad de compactación: 30cm  
 Velocidad de avance: 45cm/s  
 Eficiencia: 660m<sup>2</sup>/Hr  
 Medida del plato: 50x45cm



- Ideal para compactar arena, grava y materiales granulares..
- Asa plegable para facilitar el transporte y el almacenamiento.
- Placa base con bordes curvos para facilitar el acceso a las esquinas.
- Cubierta de la correa sellada para evitar la entrada de arena y tierra.
- Soportes de impacto heavy duty reducen la vibración.



## Vibrador de concreto a gasolina

TP630-2

INDUSTRIAL

5.5HP

Motor: TOTAL  
 Potencia: 4.0Kw (5.5HP)  
 Acoplamiento tipo garra  
 No incluye el poker de vibración  
 (comprar aparte el cód. TPVPO451)



## Poker de vibración para TP630-2

TPV1451

INDUSTRIAL



Tipo garra



Diámetro: 45mm  
 Longitud de la cabeza: 580mm  
 Frecuencia de vibración: 200Hz  
 Amplitud vibrante: 1.2mm  
 Longitud flexible de la manguera: 6m  
 Acoplamiento tipo garra



## Mezclador de concreto a gasolina

TCM35021

INDUSTRIAL

9HP

Motor: Honda GX270  
Potencia: 6.6Kw (9.0HP)  
Capacidad: 350L  
Velocidad del tambor: 20/min

- Anillo de engranaje de fundición de hierro especial.
- Marco plegable para fácil almacenamiento y transporte.
- Gran diámetro del tambor para excelentes resultados de mezcla.
- Eje de transmisión colocado sobre rodamiento sellado.



Motor  
**HONDA**  
GX270



## Helicópteros para concreto a gasolina

TP9361-1 (4.0Kw), TP9361-2 (4.8Kw)

INDUSTRIAL

Motor: Honda GX160 / TOTAL petrol engine  
Potencia: 4.0Kw (5.5HP) / 4.8Kw (6.5HP)  
Diámetro de rotor: 91cm (36")  
Número de cuchillas: 4  
Medidas de las hojas de acabado: 35x15cm (6x14")

- Diseño resistente para asegurar un acabado superior.
- Interruptor de seguridad para una operación más segura.
- Tornillo ajustable garantiza un ajuste preciso de la cuchilla.



CÓDIGO: TP9361-1

Motor  
**HONDA**  
GX160



36"

CÓDIGO: TP9361-2

MODELO ECONÓMICO

Motor  
**TOTAL**



36"




Compresor de aire

UTC120242

INDUSTRIAL

Voltaje: 110V~50/60Hz  
 Potencia: 1.5 kW [2.0HP]  
 Velocidad sin carga: 2850/min  
 Volumen de tanque: 24L [6.3Gal]  
 Presión: max. 8 bar [116psi]  
 Nivel de ruido: 96 db  
 Desplazamiento del aire: 93L/min@40psi (2.7bar)



Alambre de aluminio



2.0HP




Compresor de aire

UTC125502

INDUSTRIAL

Voltaje: 110V~50/60Hz  
 Potencia: 1.8 kW [2.5HP]  
 Velocidad sin carga: 2850/min  
 Volumen de tanque: 50L [13.2Gal]  
 Presión: max. 8 bar [116psi]  
 Nivel de ruido: 96 db  
 Desplazamiento del aire: 119L/min@40psi (2.7bar)



Alambre de aluminio



2.5HP




Compresor de aire

UTC1301006

INDUSTRIAL

Voltaje: 110V~50/60Hz  
 Potencia: 2.2 kW [3.0HP]  
 Velocidad sin carga: 1100/min  
 Volumen de tanque: 100L [26.4Gal]  
 Presión: max. 8 bar [116psi]  
 Nivel de ruido: 92 db  
 Desplazamiento del aire: 144L/min@101psi (7bar)



Alambre de aluminio

Sistema accionado por correa



3.0HP



Caja de madera



Compresor de aire

**UTCS1075248** INDUSTRIAL

Voltaje: 110V~50/60Hz  
Potencia: 600W (0.8HP)  
Velocidad sin carga: 1600/min  
Volumen de tanque: 24L (6.3Gal)  
Presión: max. 8 bar (116psi)  
Nivel de ruido: 60 db  
No utiliza aceite



0.8HP



Compresor de aire



**UTCS1120508** INDUSTRIAL

Voltaje: 110V~50/60Hz  
Potencia: 1200W (1.6HP)  
Velocidad sin carga: 3400/min  
Volumen de tanque: 50L (13.2Gal)  
Presión: max. 8 bar (116psi)  
Nivel de ruido: 75 db  
No utiliza aceite



1.6HP

SUPER SELECT



Pistola de aire

**TAT10401** INDUSTRIAL

400cc

- Capa base
- Acabado final



Pistola de aire

**TAT11001** INDUSTRIAL

1000cc

- Capa base
- Acabado final



Pistola de aire

**TAT10402** INDUSTRIAL

400cc

- Capa base
- Acabado final



Pistola de aire

**TAT11005** INDUSTRIAL

1000cc

- Capa base
- Acabado final



Pistola de aire

**TAT11002** INDUSTRIAL

1000cc

- Capa base
- Acabado final



Pistola de aire

**TAT10601** INDUSTRIAL

600cc

- Capa base
- Acabado final



HVLP



Pistola de aire

TAT11004

INDUSTRIAL

1000cc

- Capa base
- Acabado final



HVLP

10

Pistola de aire

TAT10605

INDUSTRIAL

600cc

- Capa base
- Acabado final



LVMP




10

Pistola de lavado de aire

TAT20751

INDUSTRIAL

750cc




10

Pistola de aire

TAT3031.1

INDUSTRIAL

16mm



50

Kit de 5 herramientas de aire

TATK053-1

INDUSTRIAL

SUPER SELECT



Manguera: 4 mt, dia. 8mm  
Pistola de aire: boquilla de 16mm  
Pistola de pintar: 3-4 bar, 600cc

Pistola de lavado: 4 bar, 750cc  
Pistola para inflar neumáticos: 12 bar

10

Llave de impacto de aire de 1/2"

TAT41125

INDUSTRIAL

SUPER SELECT

312Nm

Punta cuadrada: 1/2" (12.5mm)  
Velocidad sin carga: 7000/min  
Máx. torque: 312 Nm (230ft)  
Presión máxima: 6.3 bar (90psi)  
Flujo de aire: 142.5 L/min (5.0 cfm)  
Entrada de aire: 1/4"  
Manguera de aire: 3/8"  
Incluye 10 pcs de sockets (9, 10, 11, 13, 14, 17, 19, 22, 24, 27mm)

1/2"



6

Llave de impacto de aire de 1/2"

TAT40122

INDUSTRIAL

610Nm

Punta cuadrada: 1/2" (12.5mm)  
Velocidad sin carga: 7000/min  
Máx. torque: 610 Nm (450ft)  
Presión máxima: 6.2 bar (90psi)  
Flujo de aire: 142.5 L/min (5.0 cfm)  
Entrada de aire: 1/4"  
Manguera de aire: 3/8"  
Incluye 3 pcs de sockets (17 mm, 19 mm, 21 mm)



6

Llave de impacto de aire de 3/4"

TAT40341

INDUSTRIAL

1355Nm

Punta cuadrada: 3/4" (19mm)  
Velocidad sin carga: 7000/min  
Máx. torque: 1355 Nm (1000ft)  
Presión máxima: 6.2 bar (90psi)  
Flujo de aire: 269 L/min (9.5 cfm)  
Entrada de aire: 3/8"  
Manguera de aire: 1/2"



6

Llave de impacto de aire de 3/4"

TAT40342

INDUSTRIAL

1600Nm

Punta cuadrada: 3/4" (19mm)  
Velocidad sin carga: 4000/min  
Máx. torque: 1600 Nm (1180ft)  
Presión máxima: 6.2 bar (90psi)  
Flujo de aire: 256 L/min (9 cfm)  
Entrada de aire: 3/8"  
Manguera de aire: 1/2"



4

Llave de impacto de aire de 1"

TAT41112

INDUSTRIAL

1800Nm

Punta cuadrada: 1" (25mm)  
Velocidad sin carga: 4000/min  
Máx. torque: 1800 Nm (1328ft)  
Presión máxima: 6.2 bar (90psi)  
Flujo de aire: 256 L/min (9 cfm)  
Entrada de aire: 3/8"  
Manguera de aire: 1/2"

1"



4

**Llave de trinquete de aire de 1/2"**


**TAT10121**

INDUSTRIAL

**68Nm**



Punta cuadrada: 1/2" (12.5mm)  
 Velocidad sin carga: 160/min  
 Máx. torque: 68 Nm (50ft)  
 Presión máxima: 6.2 bar (90psi)  
 Flujo de aire: 85.5 L/min (3 cfm)  
 Entrada de aire: 1/4"  
 Manguera de aire: 3/8"



10


**Llave de impacto de aire de 1"**

**TAT40111**

INDUSTRIAL

**3100Nm**

Punta cuadrada: 1" (25mm)  
 Velocidad sin carga: 3600/min  
 Máx. torque: 3100 Nm (2300ft)  
 Capacidad del perno: 45 mm (1-3/4)  
 Flujo de aire: 1019 L/min (36 cfm)  
 Entrada de aire: 1/2"  
 Manguera de aire: 1/2"



1

**Lijadora de aire**

**TAT91501**

INDUSTRIAL

**6"**

Tamaño de almohadilla: 6" (150mm)  
 Velocidad sin carga: 10000/min  
 Presión máxima: 6.2 bar (90psi)  
 Flujo de aire: 79.2 L/min (2.8 cfm)  
 Entrada de aire: 1/4"



10

**Pistola infladora neumática**

**TAT11601**

INDUSTRIAL

**8.5 bar**

Presión máxima: 8.5 bar (120psi)



20


**Pistola de clavos de aire**

**TAT83301**

INDUSTRIAL

**GA18**

Capacidad: 100 pcs  
 Gatillo de seguridad  
 Medida clavo: 10 - 30 mm,  
 Ga18, 1.25x1.0 mm  
 Presión de operación:  
 0.4 - 0.7 Mpa (60-100 Psi)



5


**Pistola de clavos de aire**

**TAT83501**

INDUSTRIAL

**GA18**

Capacidad: 100 pcs  
 Gatillo de seguridad  
 Medida clavo: 15 - 50 mm,  
 Ga18, 1.25x1.0 mm  
 Presión de operación:  
 0.4 - 0.7 Mpa (60-100 Psi)



5

**2 en 1 clavadora/ engrapadora**

**TAT81501**

INDUSTRIAL

**GA18**

Capacidad: 100 pcs  
 Medida clavo: 15 - 50 mm  
 Ga18, 1.25x1.0 mm  
 Medida grapa: 16 - 40 mm  
 Ga18, 1.25x1.0 mm  
 Ancho de grapa: 5.7 mm  
 Presión de operación: 0.4 - 0.7Mpa (60-100 Psi)  
 Incluye 1000 pcs clavos / 1000 pcs grapas



5

**Pistola de clavos de aire para concreto**

**TAT8641**

INDUSTRIAL

**GA18**

Capacidad: 70 pcs  
 Medida clavo: 18 - 64 mm,  
 Diámetro de clavo: Ø 2.2mm  
 Presión de operación:  
 0.5 - 0.8 Mpa (75-116 Psi)



18 - 64mm

**Clavos para clavadora**

**GA18**



Longitud  
 Ga18 (1.25-1.0mm)

5000 piezas por caja

Código	Longitud
TAC918151	15mm
TAC918201	20mm
TAC918251	25mm
TAC918301	30mm

**Clavos para clavadora**

**GA18**



Longitud  
 Ga18 (1.25-1.0mm)


5000 piezas por caja

Código	Longitud
TAC918351	35mm
TAC918381	38mm
TAC918401	40mm
TAC918501	50mm

Grapas para engrapadora



GA18




2500 piezas por caja

Código	Longitud
TAC918252	25mm
TAC918352	35mm
TAC918382	38mm
TAC918402	40mm

Clavos para pistola de concreto



GA18



1000 piezas por caja

Código	Longitud
TAC918183	18mm
TAC918253	25mm
TAC918323	32mm
TAC918383	38mm
TAC918503	50mm
TAC918643	64mm

Manguera de aire

10mts



PU

25

Código	Largo	Diámetro
THT11101.1	10m	6/8mm



### Cortadora de césped a gasolina

**TGT141181**

INDUSTRIAL

Potencia: 3.0KW (4HP)  
Desplazamiento: 141 cc  
Velocidad sin carga: 2600/min  
Cesta de recolección: 60L  
Carcasa de acero

18"

TAC0214601  
Disco de corte



### Cultivador a gasolina

**TGC5001**

INDUSTRIAL

6.5HP

Potencia: 4.8KW (6.5HP)  
Alcance de labranza: 900 mm  
Profundidad de labrado: 150-300 mm  
Cambio de marcha: -1, 2, 0, 1  
Torque máx. (N.m/Rpm): 11/2500  
Capacidad de aceite: 0.95 L



### Cultivador a gasolina

**TGC12001**

INDUSTRIAL

7.0HP

Potencia: 5.1KW (7.0HP)  
Alcance de labranza: 1200 mm  
Profundidad de labrado: 150-300 mm  
Cambio de marcha: -1, 2, 0, 1  
Torque máx. (N.m/Rpm): 11/2800  
Capacidad de aceite: 1.6 L

NEW



### Barrenador de tierra

**TEA55221**

INDUSTRIAL

1.8HP

Potencia: 1.4KW (1.8HP)  
Desplazamiento: 52cc  
Velocidad de perforado: 0 - 265/min  
Tanque de gasolina: 1200ml  
Motor de 2 tiempos  
Velocidad max. del motor: 9000/min  
Velocidad ralentí: 3300±300  
Lontitud de broca: Ø150 x 800mm




### Multi herramienta

**TMT55211**

INDUSTRIAL

1.7HP

Potencia: 1.25KW (1.7HP)  
Desplazamiento: 43cc  
Velocidad sin carga: 10000/min  
Tanque de gasolina: 1200ml  
Motor de 2 tiempos  
Corte máximo: 420mm  
Rollo de línea: 2.4mmx4m



### Motosierra

**TG5451811**

INDUSTRIAL

2.5HP

Potencia: 1.8KW (2.5HP)  
Desplazamiento: 48cc  
Velocidad sin carga: 3100/min  
Tanque de gasolina: 550ml/aceite 260m  
Sierra de cadena Oregon  
Motor de 2 tiempos



TGTSC51801  
Cadena de sierra Oregon

TGTSB51801  
Barra guía para sierra 18"

### Motosierra

**TG5602411**

INDUSTRIAL

3.2HP

NEW

Potencia: 2.4KW (3.2HP)  
Desplazamiento: 62cc  
Velocidad sin carga: 3100/min  
Tanque de gasolina: 550ml/aceite 260m  
Sierra de cadena Oregon  
Motor de 2 tiempos



TGTSC52401  
Cadena de sierra Oregon

### Motosierra

**TG962241**

INDUSTRIAL

4.2HP

Potencia: 3.2KW (4.2HP)  
Desplazamiento: 42.7cc  
Velocidad sin carga: 3200/min  
Tanque de gasolina: 670ml/aceite 350ml  
Sierra de cadena Oregon  
Diámetro de barra 24"  
Motor de 2 tiempos



TGTSC52401  
Cadena de sierra Oregon

### Cortadora de setos a gasolina

**TGT5265511**

INDUSTRIAL

1HP

Potencia: 0.75KW (1HP)  
Desplazamiento: 25.4cc  
Velocidad sin carga: 10000/min  
Tanque de gasolina: 550ml.  
Motor de 2 tiempos  
Largo de barra 550mm



### Sopladora de aire a gasolina

**TB543201**

INDUSTRIAL

1.7HP

Potencia: 1.25KW (1.7HP)  
Desplazamiento: 42.7cc  
Velocidad de motor: 7000/min  
Tanque de gasolina: 1L  
Motor de 2 tiempos  
Volumen de aire: 0.2m³/s



MOTOR DE 2 TIEMPOS

NEW



**Fumigadora de mochila a gasolina**  
**TP541141** INDUSTRIAL

Potencia: 2.13KW (2.8HP)  
 Desplazamiento: 41.5cc  
 Capacidad de químico: 14L  
 Velocidad de motor: 7500/min  
 Tanque de gasolina: 1.4L  
 Motor de 2 tiempos

**14L**  
**MOTOR DE 2 TIEMPOS**

**NEW** 2.8HP

2.13KW (2.8HP) 7500 1.4L 2.5L/min Motor de 2 tiempos Caja a color

**Desmalezadora (Wira) a gasolina**  
**TP53144141** INDUSTRIAL

Potencia: 0.7KW [1.1HP]  
 Desplazamiento: 31cc  
 Velocidad sin carga: 9300/min  
 Rollo de línea: 2.4mmx4m  
 Diámetro de corte: 480mm

Removable

**MOTOR DE 4 TIEMPOS**

0.7KW (1.1HP) 9300 Motor de 4 tiempos 2.4mmx4m 480mm 700ml 225mm (9") 8420mm (17") Caja a color

**Desmalezadora (Wira) a gasolina**  
**TP5434421** INDUSTRIAL

Potencia: 1.25KW (2HP)  
 Desplazamiento: 42.7cc  
 Velocidad sin carga: 9000/min  
 Rollo de línea: 2.4mmx4m  
 Diámetro de corte: 420mm

Removable

**TGTL52545** Línea de Ø 2.5mm (4mts) repuesto  
**TGTL51261** Línea de Ø 1.2mm (6mts) repuesto  
**TGTBC895** Disco de corte 9" repuesto  
**TAC234615** Disco de corte 9" repuesto

1.25KW (2HP) 9000 Motor de 2 tiempos 2.4mmx4m 420mm 1200ml 225mm (9") 8420mm (17") Caja a color

**Desmalezadora (Wira) a gasolina**  
**TP5524411** INDUSTRIAL

Potencia: 1.4KW (2.2HP)  
 Desplazamiento: 52cc  
 Velocidad sin carga: 9000/min  
 Rollo de línea: 2.4mmx4m  
 Diámetro de corte: 420mm

**NEW** 2.2HP

**MOTOR DE 2 TIEMPOS**

1.4KW (2.2HP) 9000 Motor de 2 tiempos 2.4mmx4m 420mm 1200ml 225mm (9") 8420mm (17") Caja a color

**Desmalezadora (Wira) a gasolina**  
**TP5624421** INDUSTRIAL

Potencia: 2.4KW (3.8HP)  
 Desplazamiento: 62cc  
 Velocidad sin carga: 9000/min  
 Rollo de línea: 2.4mmx4m  
 Diámetro de corte: 480mm

Removable

2.4KW (3.8HP) 9000 Motor de 2 tiempos 2.4mmx4m 480mm 1200ml 225mm (9") 8420mm (17") Caja a color

**Hidrolavadora**  
**UTGT113026** INDUSTRIAL

Voltaje: 110 - 120V-50/60Hz  
 Potencia: 1200W  
 Presión máxima: 90 bar [1300psi]  
 Flujo máximo: 5.5L/min  
 Sistema de pagado automático  
 Manguera de 3 mts  
 Incluye pistola de agua

**SUPER SELECT**

**NEW** 1200W

1200 W 110-120V (50/60Hz) 5.5 l/min 90bar (1300psi) Caja a color

**Hidrolavadora**  
**UTGT11316** INDUSTRIAL

Voltaje: 110 - 120V-50/60Hz  
 Potencia: 1400W  
 Presión máxima: 130 bar [1900psi]  
 Flujo máximo: 5.5L/min  
 Sistema de pagado automático  
 Manguera de 5 mts  
 Incluye pistola de agua

**TGTPCH751** Manguera (7.5m)  
**TGTHPH526** Manguera (5m)  
**TGTS6026** Pistola

1400 W 110-120V (50/60Hz) 16800 5.5 l/min 130bar (1900psi) Caja a color

**Hidrolavadora**  
**UTGT11356** INDUSTRIAL

Voltaje: 110 - 120V-50/60Hz  
 Potencia: 1800W  
 Presión máxima: 150 bar [2200psi]  
 Flujo máximo: 6.0L/min  
 Sistema de pagado automático  
 Manguera de 5 mts  
 Incluye pistola de agua

**TGTPCH751** Manguera (7.5m)  
**TGTHPH526** Manguera (5m)  
**TGTS6026** Pistola

1800 W 110-120V (50/60Hz) 14500 6.0 l/min 150bar (2200psi) Caja a color

**Hidrolavadora a gasolina**  
**TGT250105** INDUSTRIAL

Potencia: 6.0HP / 206 bar (3000PSI)  
 Desplazamiento: 208cc  
 Motor: OHV de 4 tiempos  
 Velocidad sin carga: 3600/min  
 Tanque de gasolina: 3.6L  
 Pistola de metal con manguera de 7.6mm y 4 boquillas

**TGTS604-1**  
**TGT250103-SP-34**

6.0HP 3600 3.6L Motor de 4 tiempos 206bar (3000psi) 8.7 l/min

**Aspiradora**  
**UTVC14122** INDUSTRIAL

Filtro de aire de repuesto HEPA  
 Manguera de repuesto

**Húmedo y seco**

**UTVC14122-SP-26** **UTVC14122-SP-29**

800 W 110-120V (50/60Hz) 16kpa 1.7 l/min 12L Tambor de metal

### Aspiradora

**UTVC14301**

INDUSTRIAL

Filtro de aire de repuesto



TVCAIHP02

**1400W**

HÚMEDO  
y SECO



1


### Aspiradora inalámbrica

**TVCH14111**

INDUSTRIAL

**120W**

Voltaje: 22.2V  
Potencia: 120W  
Presión máxima: 150 bar (2200psi)  
Capacidad: 0.8L  
Batería de litio 2200 Amh  
Presión de vacío: ≥9Kpa  
Tiempo de trabajo: 35 min - nivel de velocidad baja  
18 min - nivel de velocidad alta



2


### Aspiradora robótica (estilo giroscopio)

**TVCRG30261**

INDUSTRIAL

Recorrido inteligente de limpieza  
Control remoto  
Batería de litio 2000 Amh  
Sensores de detección  
Limpieza en seco  
Tiempo de trabajo: 50 - 70 min  
Presión de vacío: 600-900Pa

RUTA DE LIMPIEZA AUTOMÁTICA ORGANIZADA



4

### Pistola para hidrolavadora

**TGTSG026**

INDUSTRIAL

Conector rápido  
Cuerpo de plástico resistente



Compatible con hidrolavadora UTGT11316, UTGT11356

4

### Boquilla con envase para producir espuma

**TMFP402**

INDUSTRIAL



Capacidad: 400ml  
Cuerpo de plástico resistente  
Tamaño: 125x85x196mm



25

### Manguera de alta presión

**TGTHPH526**

INDUSTRIAL

Longitud de 5 metros  
Material: PVC

Compatible con hidrolavadora UTGT11316, UTGT11356



16

### Cepillo horizontal

**TGTHB2791**

INDUSTRIAL

Medida: 270x95 mm  
Material: PP y PA66+30GF  
Con varilla de extensión de 455 mm

Compatible con la pistola para hidrolavadora TGTSG026



20

### Cepillo de patio

**TGTPB251**

INDUSTRIAL

Medida: 250 mm  
Material: PP y PA66+30GF  
Con varilla de extensión de 455 mm

Compatible con la pistola para hidrolavadora TGTSG026



5

### Cepillo de rueda

**TGTWB1781**

INDUSTRIAL

Medida: largo 390 mm

Compatible con la pistola para hidrolavadora TGTSG026



20

### Boquilla con ángulo de 45°

**TGTAN4501**

INDUSTRIAL

Medida: largo 590 mm  
Ángulo de 45°

Compatible con la pistola para hidrolavadora TGTSG026



50

## Bomba periférica

**UTWP13706**

INDUSTRIAL

**0.5HP**

Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz  
 Potencia: 370W (0.5HP)  
 Altura de elevación: 35M  
 Flujo máximo: 35L/min  
 Máxima succión: 8M  
 Diámetro del tubo: 1"x1"  
 Motor de alambre de cobre  
 Impulsor de cobre



Motor con alambre de cobre

Protector térmico

Impulsor de metal



## Bomba periférica

**UTWP13706A-24**

INDUSTRIAL

**0.5HP**

Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz  
 Potencia: 370W (0.5HP)  
 Altura de elevación: 35M  
 Flujo máximo: 35L/min  
 Máxima succión: 8M  
 Diámetro del tubo: 1"x1"  
 Motor de alambre de cobre  
 Impulsor de cobre  
 Con tanque de presión de 24 L



Motor con alambre de cobre

Protector térmico

Impulsor de metal



## Bomba periférica

**UTWP15506**

INDUSTRIAL

**0.75HP**

Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz  
 Potencia: 550W (0.75HP)  
 Altura de elevación: 45M  
 Flujo máximo: 45L/min  
 Máxima succión: 8M  
 Diámetro del tubo: 1"x1"  
 Motor de alambre de cobre  
 Impulsor de cobre



Motor con alambre de cobre

Protector térmico

Impulsor de metal



## Bomba periférica

**UTWP17506**

INDUSTRIAL

**1.0HP**

Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz  
 Potencia: 750W (1HP)  
 Altura de elevación: 50M  
 Flujo máximo: 60L/min  
 Máxima succión: 8M  
 Diámetro del tubo: 1"x1"  
 Motor de alambre de cobre  
 Impulsor de cobre



Motor con alambre de cobre

Protector térmico

Impulsor de metal



## Bomba de inyección autocebante

**UTWP37506** INDUSTRIAL

**1.0HP**

Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz  
 Potencia: 750W (1.0HP)  
 Altura de elevación: 51M  
 Flujo máximo: 55L/min  
 Máxima succión: 9M  
 Diámetro del tubo: 1"x1"  
 Impulsor de bronce



## Bomba de inyección autocebante automática

**UTWP47506** INDUSTRIAL

**1.0HP**

Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz  
 Potencia: 750W (1.0HP)  
 Altura de elevación: 45M  
 Flujo máximo: 60L/min  
 Máxima succión: 9M  
 Diámetro del tubo: 1"x1"  
 Impulsor de bronce



Código	Modelo
UTWP47501	Antigua
UTWP47506	Mejorada



## Bomba de inyección autocebante automática

**UTWP27506** INDUSTRIAL

**1.0HP**


Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz  
 Potencia: 750W (1.0HP)  
 Altura de elevación: 30M  
 Flujo máximo: 120L/min  
 Máxima succión: 8M  
 Diámetro del tubo: 1"x1"  
 Impulsor de acero inoxidable



## Bomba sumergible de aguas residuales

**UTWP87506** INDUSTRIAL


Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz  
 Potencia: 750W (1.0HP)  
 Altura de elevación: 8M  
 Flujo máximo: 13m<sup>3</sup>  
 Máxima profundidad de succión: 5M  
 Diámetro de tubo: 1"  
 Cable de 9 mts de largo



Motor con alambre de cobre

Impulsor de POM

Protector térmico



Las curvas de rendimiento se basan en los valores de viscosidad cinemática = 1 mm<sup>2</sup>/s y densidad igual a 1000 kg/m<sup>3</sup>. Tolerancia de curva según ISO 9906



2



## Bomba sumergible de aguas residuales

**UTWP715001** INDUSTRIAL

Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz  
 Potencia: 1500W (2.0HP)  
 Altura de elevación: 14.5 M  
 Flujo máximo: 20m<sup>3</sup>  
 Diámetro de tubo: 2"  
 Carcasa de acero inoxidable  
 Cable de 9 mts de largo  
 Incluye hoja de corte




Motor con alambre de cobre

Impulsor de hierro fundido

Cuerpo de acero inox.

Protector térmico



Las curvas de rendimiento se basan en los valores de viscosidad cinemática = 1 mm<sup>2</sup>/s y densidad igual a 1000 kg/m<sup>3</sup>. Tolerancia de curva según ISO 9906




2.0HP

1

## Bomba de pozo profundo cuerpo de 4"

**UTWP53701 - UTWP511001** INDUSTRIAL

Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz  
 Potencia: 370W (0.5HP) / 1100W (1.5HP)  
 Altura de elevación: 48M / 112M  
 Flujo máximo: 6.0m<sup>3</sup>/H  
 Diámetro de tubo: 1 1/4"  
 Impulsor: 6 etapas / 14 etapas  
 Exterior de bomba de acero inoxidable  
 No incluye caja de control



Motor con alambre de cobre

Impulsor de bomba

Las curvas de rendimiento se basan en los valores de viscosidad cinemática = 1 mm<sup>2</sup>/s y densidad igual a 1000 kg/m<sup>3</sup>. Tolerancia de curva según ISO 9906



1

## Caja de control para bomba de pozo profundo 4"

UTWP53701-SB - UTWP511001-SB



INDUSTRIAL



Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz  
Cable de 70 cm de largo  
Protector de voltaje incorporado



Línea de cable



Bomba de pozo profundo

Código	Voltaje	Amperios	Condensador	Compatible
UTWP53701-SB	110-120V~60Hz	15 AMP	25 µF	UTWP53701 <b>NEW</b>
UTWP511001-SB	110-120V~60Hz	35 AMP	30 µF	UTWP511001

5

## Control automático para bomba periférica

UTWPS101

INDUSTRIAL

1.5HP

Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz  
Potencia: 1100W  
Presión inicial: 1.5 bar [22psi]  
Corriente máxima: 10A  
Presión máxima: 10bar [145psi]  
Diámetro de la tubería: 1"x1"  
Grado de protección: IP65



Dirección del flujo de agua



12

## Control automático para bomba periférica

UTWPS102

INDUSTRIAL

1100W

Voltaje: 110 - 120V~50/60Hz  
Potencia: 1100W  
Presión inicial: 1.5 bar [22psi]  
Corriente máxima: 10A  
Presión máxima: 10bar [145psi]  
Diámetro de la tubería: 1"x1"  
Grado de protección: IP65



Dirección del flujo de agua




12

## Brocas HSS

INDUSTRIAL



- Torsión hecha en acero de alta velocidad fabricado para Din 338
- Funcionamiento y agujeros extremadamente precisos
- Larga duración y alta resistencia a la fractura
- Reduce la viruta




Código	Diá. Ø	L.	N.de pcs	Caja grande	Caja chica
TAC1001163	1/16"	1-9/16"	10	8400	200
TAC1003323	3/32"	2-1/4"	10	8400	200
TAC1001083	1/8"	2-9/16"	10	4200	100
TAC1005323	5/32"	3"	10	4200	100
TAC1011643	11/64"	3-1/8"	10	2100	100
TAC1003163	3/16"	3-3/8"	10	2100	100
TAC1015643	15/64"	3-11/16"	10	1890	90
TAC1001043	1/4"	4"	10	1100	22
TAC1005163	5/16"	4-5/8"	5	550	50
TAC1003083	3/8"	4-15/16"	5	440	40
TAC1001023	1/2"	5-15/16"	5	240	40

## Brocas HSS

INDUSTRIAL

M2

- Torsión hecha en acero de alta velocidad fabricado para Din 338
- Punto de hendidura fabricado según DIN 1412 C, tolerancia de diámetro h 8
- La fuerza de alimentación se reduce hasta en un 50%
- La broca facilita el progreso de la perforación hasta en un 45%
- Larga duración y alta resistencia a la fractura
- Reduce la viruta




Código	Diá. Ø	Longitud	N.de pcs	Caja grande	Caja chica
TAC1107641	7/64"	2-3/8"	20	1920	
TAC1101081	1/8"	2-7/8"	20	1920	
TAC1109641	9/64"	2-7/8"	20	1920	
TAC1105321	5/32"	3-1/8"	10	800	
TAC1111641	11/64"	3-1/4"	10	800	
TAC1103161	3/16"	3-1/2"	10	800	
TAC1113641	13/64"	3-5/8"	10	800	
TAC1107321	7/32"	3-3/4"	10	800	
TAC1101041	1/4"	4-1/8"	10	350	350
TAC1105161	5/16"	4-1/2"	5	350	350
TAC1103081	3/8"	5"	5	350	350
TAC1107161	7/16"	5-1/2"	5	200	200
TAC1101021	1/2"	6"	5	200	200

## Brocas de concreto

INDUSTRIAL

- Resistente a impactos y a doblarse, garantiza una vida útil más larga
- El gran volumen espiral permite en la perforación una extracción de polvo óptima
- Garantiza baja vibración para un trabajo libre de fatiga
- Adecuado para perforar en granito, hormigón, piedra caliza, mampostería



Código	Diá Ø	Longitud	Caja grande	Caja chica
TAC2105321	5/32"	3"	500	250
TAC2103161	3/16"	3 3/8"	300	150
TAC2107321	7/32"	4"	300	150
TAC2105162	5/16"	6"	160	80
TAC2103081	3/8"	4 3/4"	200	100
TAC2103083	3/8"	8"	120	60

## BROCA SDS PLUS PARA ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

- Broca resistente a impactos y flexionarse.
- Brocas de carburo de tungsteno fabricadas a alta temperatura para una perforación rápida, precisa y segura
- La espiral de gran volumen permite una eliminación óptima del polvo
- La baja vibración garantiza un trabajo sin fatiga
- Adecuado para perforar en granito, hormigón, mampostería, piedra caliza, piedra natural y artificial, etc.



SDS PLUS



Código	Diá Ø	Longitud	Caja grande
TAC3101042	1/4"	6 1/4"	180
TAC3103084	3/8"	10 1/4"	150
TAC3101023	1/2"	10 1/4"	120

## BROCA MAX PLUS PARA ROTOMARTILLO

INDUSTRIAL

- Broca resistente a impactos y flexionarse.
- Brocas de carburo de tungsteno fabricadas a alta temperatura para una perforación rápida, precisa y segura
- La espiral de gran volumen permite una eliminación óptima del polvo
- La baja vibración garantiza un trabajo sin fatiga
- Adecuado para perforar en granito, hormigón, mampostería, piedra caliza, piedra natural y artificial, etc.



SDS MAX




Código	Diá (mm)	L (mm)	Caja grande
TAC321007	10	260	50
TAC321207	12	260	50
TAC321407	14	260	50
TAC321607	16	260	50
TAC321600	16	340	50
TAC321800	18	340	50
TAC322000	20	340	25
TAC322200	22	340	25
TAC322500	25	340	25

## CINSEL SDS PLUS, SDS MAX, HEX

INDUSTRIAL

- Fabricado en acero de cromo molibdeno, para trabajos de demolición y cincelado general en hormigón y mampostería
- Acabado arenado



Código	Caña	Ø (mm)	Ancho (mm)	Longitud(mm)	Caja grande	Caja chica
TAC1511141	PLUS	14	Punta	250	100	10
TAC15121411	PLUS	14	20	250	100	10
TAC15121412	PLUS	14	40	250	100	10




Código	Caña	Ø (mm)	Ancho (mm)	Longitud(mm)	Caja grande	Caja chica
TAC1521181	MAX	18	Punta	280	25	1
TAC15221821	MAX	18	25	400	25	1



Código	Caña	Ø (mm)	Ancho (mm)	Longitud(mm)	Compatibilidad	Caja grande	Caja chica
TAC1531301	HEX	30	Punta	410	Demolidora UTH215456	10	1
TAC1532301	HEX	30	40	410	Demolidora UTH215456	10	1
TAC1531282	HEX	28	Punta	530	Demolidora UTH220502	5	1
TAC1532282	HEX	28	35	530	Demolidora UTH220502	5	1

## Brocas para azulejos y vidrios

- Punta de carburo de tungsteno de alto grado
- Caña de aleación de acero, endurecido y templado
- Afilado por máquinas de pulido de diamantes
- Única punta de lanza que evita astillado y rompimiento
- El borde del cincel afilado facilita la perforación precisa del agujero




Código	Diámetro	Longitud(mm)	Caja grande	Caja chica
UTACG100601	1/4"	2 - 5/8"	10	1
UTACG100801	5/16"	3"	10	1

## Conjunto de accesorios 118Pzas

THKTAC011182

INDUSTRIAL

118pzas



## Juego de puntas de destornillador

TACSDL24501

INDUSTRIAL

45pzas

Torsión




## Vitrina para brocas

TAKD2688

INDUSTRIAL

NO incluye brocas



- Capacidad para 260 pzas.
- 4 plantas.
- 8 espacios por planta.
- 340mm x 320mm x 430mm



## Brocas para vitrina en paquetes

Metal/ Concreto

INDUSTRIAL



- Metal
- M2 HSS
- 135°



- Concreto

Código	Diá. Ø	N.de pcs	Caja grande
TAC1101323	1/32"	10	2000
TAC1103643	3/64"	10	2000
TAC1101163	1/16"	10	2000
TAC1105643	5/64"	10	2000
TAC1103323	3/32"	10	2000
TAC1107643	7/64"	10	2000
TAC1101083	1/8"	10	2000
TAC1109643	9/64"	10	2000
TAC1105323	5/32"	10	2000
TAC1111643	11/64"	10	1000
TAC1103163	3/16"	10	1000
TAC1113643	13/64"	10	1000
TAC1107323	7/32"	10	1000
TAC1115642	15/64"	10	700
TAC1101043	1/4"	10	500
TAC1117643	17/64"	10	500
TAC1109323	9/32"	10	500
TAC1105163	5/16"	10	420
TAC1111322	11/32"	10	420
TAC1103083	3/8"	5	250
TAC1107163	7/16"	5	200
TAC1101023	1/2"	5	200

Código	Diá. Ø	N.de pcs	Caja grande
TAC2103023	1/8"	10	500
TAC2104013	5/32"	10	500
TAC2105013	3/16"	10	500
TAC2155013	7/32"	10	500
TAC2106513	1/4"	10	500
TAC2108013	5/16"	10	400
TAC2109513	3/8"	5	300
TAC2101113	7/16"	5	250
TAC2101313	1/2"	5	250

## Juego de brocas para vitrina 260 pzas

TAKD2608M-2

INDUSTRIAL

NO incluye vitrina

- Cantidad de brocas 260 pzas.

### Brocas HSS: 103 pzas

20pcs: 1/16", 20pcs 5/64", 10pcs 7/64", 10pcs 5/32",  
10pcs 3/16", 10pcs 15/64", 5pcs 17/64", 5pcs 5/16",  
5pcs 11/32", 5pcs 25/64", 3pcs 15/32"

### M2 HSS: 58 pzas


10pcs: 7/64", 10pcs 5/32", 10pcs 3/16", 10pcs 15/64",  
5pcs 5/16", 5pcs 11/32", 5pcs 25/64", 3pcs 15/32"

### Mampostería: 62 pzas

10pcs: 5/32"x3", 1/4"x4", 1/4"x6", 5/16"x4-3/4",  
6pcs: 3/8"x4-3/4", 3/8"x6", 5pcs: 1/2"x6", 1/2"x8"

### SDS PLUS: 37 pzas

5pcs: 1/4"x6-1/4", 5/16"x6-1/4", 3/8"x6-1/4", 5/16"x8-1/4",  
3/8"x8-1/4", 1/2"x8-1/4", 4pcs 9/16"x8-1/4", 3pcs 5/8"x8-1/4"



## Juego de puntas de destornillador

TACSDL24502

45pzas

INDUSTRIAL

Impacto



## Juego de brocas para taladro de impacto

TACSDL30901

9pzas

INDUSTRIAL

SDS PLUS



<p><b>Juego de brocas para concreto</b></p> <p><b>TACSDL31101</b></p> <p>11 pzas INDUSTRIAL</p>  <p>12</p>	<p><b>Juego de brocas planas para madera</b></p> <p><b>TACSDL1201</b></p> <p>12 pzas INDUSTRIAL</p>  <p>12</p>								
<p><b>Juego de brocas HSS</b></p> <p><b>TACSDL51501</b></p> <p>15 pzas INDUSTRIAL</p>  <p>12</p>	<p><b>Juego de brocas HSS M2</b></p> <p><b>TACSDL51502</b></p> <p>15 pzas INDUSTRIAL M2</p>  <p>12</p>								
<p><b>Juego de brocas para metal, concreto y madera</b></p> <p><b>TACSDL11601</b></p> <p>16 pzas INDUSTRIAL</p>  <p>12</p>	<p><b>Juego de brocas y destornilladores</b></p> <p><b>TACSDL12201</b></p> <p>22 pzas INDUSTRIAL</p>  <p>12</p>								
<p><b>Juego de brocas helicoidales HSS</b></p> <p>6 pzas INDUSTRIAL</p>  <p>    </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Medida (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UTACSD0066</td> <td>5/64", 7/64", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"</td> </tr> </tbody> </table> <p>24 2</p>	Código	Medida (mm)	UTACSD0066	5/64", 7/64", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"	<p><b>Juego de brocas para mampostería</b></p> <p>5 pzas INDUSTRIAL</p>  <p>    </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Medida (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UTACSD5051</td> <td>5/32"x3-3/8", 3/16"x4", 1/4"x4-3/4", 5/16"x4-3/4", 3/8"x4-3/4"</td> </tr> </tbody> </table> <p>24 4</p>	Código	Medida (mm)	UTACSD5051	5/32"x3-3/8", 3/16"x4", 1/4"x4-3/4", 5/16"x4-3/4", 3/8"x4-3/4"
Código	Medida (mm)								
UTACSD0066	5/64", 7/64", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"								
Código	Medida (mm)								
UTACSD5051	5/32"x3-3/8", 3/16"x4", 1/4"x4-3/4", 5/16"x4-3/4", 3/8"x4-3/4"								
<p><b>Brocas SDS PLUS para taladro de impacto</b></p> <p>5 pzas INDUSTRIAL</p>  <p>    </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Medida (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UTAC190501</td> <td>6x110, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160</td> </tr> </tbody> </table> <p>30</p>	Código	Medida (mm)	UTAC190501	6x110, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160	<p><b>Juego de brocas helicoidales HSS</b></p> <p>6 pzas INDUSTRIAL</p>  <p>    </p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Código</th> <th>Medida (mm)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UTACSD0605</td> <td>5/64", 7/64", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"</td> </tr> </tbody> </table> <p>24 1</p>	Código	Medida (mm)	UTACSD0605	5/64", 7/64", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"
Código	Medida (mm)								
UTAC190501	6x110, 8x110, 8x160, 10x160, 12x160								
Código	Medida (mm)								
UTACSD0605	5/64", 7/64", 5/32", 3/16", 7/32", 5/16"								

### Brocas para albañilería

5 pzas

INDUSTRIAL




24

Código	Medida (mm)
UTACSD5055	5/32"x3-3/8", 3/16"x4", 1/4"x4-3/4", 5/16"x4-3/4", 3/8"x4-3/4"

### Juego de brocas y destornilladores

16 pzas

INDUSTRIAL



40 25

Código	Medida (mm)
UTACSD3165	Metal: 5/64", 7/64", 1/8", 5/32", 3/16", 7/32" Concreto: 3/16", 7/32", 1/4", 5/16" Destornilladores: SL4.5, SL5.5, PH1, PH2, PZ1, PZ2

### Destornilladores de impacto

10 pzas

INDUSTRIAL

- Fabricado en acero industrial S2 de alta dureza y torque
- Zona de choque más grande optimizada, reduce las roturas de la punta
- Casquillo de alta visibilidad
- Punta estrella negra magnética

Impacto



100

Código	N. de pzas	Diá. Ø	Longitud
TACIM16PH223	10	PH2	50mm

### Destornilladores de impacto

10 pzas

INDUSTRIAL

- Fabricado en acero industrial S2 de alta dureza y torque
- Zona de choque más grande optimizada, reduce las roturas de la punta
- Casquillo de alta visibilidad
- Punta estrella negra magnética

Impacto



100

Código	N. de pzas	Diá. Ø	Longitud
TACIM16PH233	10	PH2+PH2	65mm

### Destornilladores de impacto

10 pzas

INDUSTRIAL

- Fabricado en acero industrial S2 de alta dureza y torque
- Zona de choque más grande optimizada, reduce las roturas de la punta
- Casquillo de alta visibilidad
- Punta estrella y plana negra magnética

Impacto



100

Código	N. de pzas	Diá. Ø	Longitud
TACIM16HL133	10	PH2+SL6.0x1.0	65mm

### Destornilladores de impacto

10 pzas

INDUSTRIAL

- Fabricado en acero industrial S2 de alta dureza y torque
- Zona de choque más grande optimizada, reduce las roturas de la punta
- Casquillo de alta visibilidad
- Punta estrella negra magnética

Impacto



50

Código	N. de pzas	Diá. Ø	Longitud
TACIM16PH263	10	PH2	150mm

### Destornilladores de impacto

10 pzas

INDUSTRIAL

- Fabricado en acero industrial S2 de alta dureza y torque
- Zona de choque más grande optimizada, reduce las roturas de la punta
- Punta estrella negra magnética

Impacto



NEW

50

Código	N. de pzas	Diá. Ø	Longitud
TACIM16PH283	10	PH2	200mm
TACIM16PH2103	10	PH2	250mm

### Juego de puntas de destornillador

30 pzas

INDUSTRIAL



40 4

Código	Medida (mm)
TACSD10306	PZ0-1-2-3, PH0-1-2-3-4, SL3-4-5-6, T10-15-20-25-27-30-40, H3-4-5-6, S1-2-3, 1 destornillador

### Juego de puntas de destornillador

30 pzas

INDUSTRIAL



Impacto



40 4

Código	Medida (mm)
TACSD18306	PZ0-1-2-3, PH0-1-2-3-4, SL3-4-5-6, T10-15-20-25-27-30-40, H3-4-5-6, S1-2-3, 1 destornillador

### Destornilladores

10 pzas

INDUSTRIAL

- Fabricado en acero industrial S2 de alta dureza y torque
- Hecho por maquinaria CNC alemana, agarre preciso del tornillo
- Niquelado magnético
- Punta de estrella



100 25

Código	N. de pzas	Diámetro	Longitud
TAC16PH223	10	PH2	50mm / 2"

## Destornilladores

10 pzas

INDUSTRIAL



S2

• Dos puntas



Placa de níquel



Código	Diámetro	Largo
TAC16PH233	PH2xPH2	65mm(2.5")

100 4

## Destornilladores

10 pzas

INDUSTRIAL



S2

• Dos puntas



Placa de níquel



Código	Diámetro	Largo
TAC16HL133	PH2xSL6.0mm	65mm(2.5")

100 25

## Porta puntas de destornillador 2pcs

60 mm



Código	Medida(mm)
TAC462601	60

100 25

## Juego de destornilladores

9 pzas

- Fabricado en acero industrial S2
- Incluye adaptador



Código	Medida (mm)
TACSD3091	PH1,PH2,PH3,SL4.0,SL5.5,SL6.5,PZ1,PZ2

100 25

## Juego magnético de tuerca hexagonal

3 pzas



Código	Medida	Largo(mm)
UTAC270631	1/4"	65
UTAC270831	5/16"	65
UTAC271031	3/8"	65
UTAC271331	1/2"	65

NEW

100 25

## Porta puntas de destornillador 2pcs

60 mm



Código	Medida(mm)
TAC461601	60

100 25

## Set de adaptadores para sockets

1/4" - 3/8" - 1/2"



Código	Medida(mm)
TAC273651	1/4", 3/8", 1/2"

100 25

## Brocas Forstner

- Adecuado para madera suave, dura y madera chapeada
- Broca de precisión con espuelas de corte principales y laterales, y punta central corta
- La cuchilla de carburo de tungsteno de alta calidad brinda más mordida al material
- Cumple con altos requisitos en cuanto a calidad de corte



Código	Diámetro(mm)	Longitud(mm)	Caña(mm)
TAC180251	25	85	10
TAC180321	32	85	10

100 25

## Mandril para sierra de orificio

- Broca guía HSS
- Vástago hexagonal para mayor torque



60 1

Código	Medida de caña	Broca	Orificio adaptable
TAC4201	3/8"	5/8"-18UNF	14mm a 30mm

## Vástago guía para brocas

- 1 pzas placa de aluminio
- 1 pzas taladro piloto
- Adecuado para sierra de agujero de carburo  $\Phi 33$ ,  $\Phi 43$ ,  $\Phi 53$ ,  $\Phi 63$ ,  $\Phi 67$ ,  $\Phi 73$ ,  $\Phi 83$



NEW

Código	Min. RPM	Max. RPM
TAC4203	800	1600

50

## Juego de sierras de orificio

7 pzas



Código	Medida (mm)	Alto
TACSH3071	26,32,38,45,50,56,63	50mm (2")

60 1

## Brocas de carburo sacabocado

7 pzas



- Para piedras y cerámicas
- Material: YG8C + A3




Código	Medida
TAC440331	33 mm
TAC440431	43 mm
TAC440531	53 mm
TAC440671	67 mm
TAC440731	73 mm
TAC440831	83 mm

## Juego de brocas de copa para concreto

INDUSTRIAL

- Cortador super resistente, para las aplicaciones más difíciles.
- Cuerpo robusto y broca espiral endurecida para una perforación extremadamente rápida.
- Los dientes de carburo de tungsteno en la broca garantizan una larga vida útil.
- Adecuado para hormigón, mampostería, piedra caliza.

Código	TAC430501	TAC430651	TAC430801
Diámetro	50mm	65mm	80mm
Longitud de trabajo	50mm	50mm	50mm
Cantidad de cortadores	5	8	8
Tamaño de rosca	M22x2	M22x2	M22x2
Broca	8x110mm	8x110mm	8x110mm
Adaptador PLUS	110mm	110mm	110mm




24

## Sierras de orificio bi-metal

INDUSTRIAL

- Borde bi-metal de acero M-3 HSS para alta velocidad
- Aleación de acero soldado a la parte posterior para cortes de trabajo pesado
- Dientes variables 4/6 TPI
- Corta tubos de acero inoxidable y otros materiales, madera con clavos, pisos de madera dura, madera contrachapada y plásticos, etc.

Código	Diá. Ø	Profundidad	Código	Diá. Ø	Profundidad
TAC410161	16mm	38mm	TAC410381	38mm	38mm
TAC410191	19mm	38mm	TAC410461	46mm	38mm
TAC410221	22mm	38mm	TAC410511	51mm	38mm
TAC410251	25mm	38mm	TAC410641	64mm	38mm
TAC410321	32mm	38mm	TAC410761	76mm	38mm



50

## Brocas de carburo sacabocado

7 pzas



- 1 pzas placa de aluminio
- 1 pzas taladro piloto
- Para piedras y cerámicas


Código	Medida (mm)
TACSH2071	33,53,67,73,83

10



## Juego de sierras de orificio

7 pzas



Código	Medida (mm)
TACSH1071	19,22,29,32,35

50

## Maletín brocas cilíndricas Bi-Metal

12 pzas

INDUSTRIAL



Medidas: 20mm, 22mm, 25mm, 29mm, 32mm, 35mm, 38mm, 44mm, 48mm, 50mm, 2pcs de adaptadores



Código	N. de piezas
TACSH1121	12

10 1



## Brocas para perforar concreto

82mm/102mm

INDUSTRIAL



- Brocas para perforar concreto con acero reforzado y baldosas.
- Segmentos soldados por láser.
- Especial para cortar hormigón con armadura.



M22x2.5

Código	Diámetro	Largo	Adaptador
TAC2810821	82mm (3")	450mm	M22x2.5
TAC2811021	102mm (4")	450mm	M22x2.5

### Adaptador para brocas de copa

INDUSTRIAL



Compatible con broca TAC430501, TAC430651, TAC430801

Código	Vástago	Rosca	Largo	Broca
TAC43A13501	PLUS	M22x2	350mm	8x110mm

30

### Cuchilla para caladora

5 pzas

INDUSTRIAL



- Hecho de acero al carbono de alta calidad
- Cuchilla para **madera** (4-50mm), tableros de fibra, plywood



Código	Especificación
TAC51111C	5 Pcs para madera, 8TPI



250

### Cuchilla para caladora

5 pzas

INDUSTRIAL



- Hecho de acero al carbono de alta calidad
- Cuchilla para **madera** (10-45mm), tableros de fibra, plywood



Código	Especificación
TAC51101D	5 Pcs para madera, 6TPI



250


### Cuchilla para caladora

5 pzas

INDUSTRIAL



- Hecho de acero al carbono de alta calidad
- Cuchilla para **metal** de espesor medio (2.5 - 6mm)



Código	Especificación
TAC51118B	5 Pcs para metal, 12TPI



250

### Cuchilla mixtas

5 pzas

INDUSTRIAL



Código	Especificación
TAC51051	2 Pcs para madera, 8TPI 2 Pcs para metal, 12TPI 1 Pcs para aluminio, 8TPI



250

### Cuchilla mixtas

8 pzas

INDUSTRIAL



Código	Especificación
TACSD7386	1 Pza para madera JBT101 4 Pzas corte rápido de madera JBT111C 2 Pzas para metal JBT118B 1 pza para aluminio 127D



### Hojas sierra reciproca para madera

2 pzas

INDUSTRIAL



Corte rápido  
Tallo de 1/2"

Código	Medida(mm)
TAC52644D	150X19X1.25



100

### Hojas sierra reciproca para metal

2 pzas

INDUSTRIAL



Corte rápido en metal o inoxidable  
de 1.5 - 4 mm de espesor  
Tallo de 1/2"

Código	Medida(mm)
TAC52922EF	150X19X0.9



100

### Sierra de corte TCT para madera

2 pzas



NEW

SUPER SELECT




Código	Diámetro	Max.RPM	Dientes	Mandril(mm)
TAC231410	185mm	8200	30T	20
TAC2316252	235mm	6500	40T	30

### Disco de corte diamante

INDUSTRIAL

- Uso universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo.
- Prohibido su uso para ladrillo vitrificado (nano vidrio).




Código	Tipo	Medida	Ancho	Aplicación
TAC2121151	Univ. liso	115x22mm	7.5mm	Corte en húmedo
TAC2131151	Turbo	115x22mm	10mm	Corte seco y húmedo
TAC2131801	Turbo	180x22mm	10mm	Corte seco y húmedo



NEW

## Disco de corte diamante

### Diseño de embalaje patentado



Código	Tipo	Medida(mm)	Velocidad Max. (min⁻¹)	(m/s)	Aplicación	Caja grande	Caja chica
TAC2111153	Univ, Segmentado	115 (4 1/2") x22.2	13200	80	Corte húmedo y en seco	100	50
TAC2111253	Univ, Segmentado	125 (5") x22.2	12200	80	Corte húmedo y en seco	60	30
TAC2111803	Univ, Segmentado	180 (7") x22.2	8500	80	Corte húmedo y en seco	40	20
TAC2112303	Univ, Segmentado	230 (9") x22.2	6600	80	Corte húmedo y en seco	20	10
TAC2121153	Universal	115 (4 1/2") x 22.2	13000	80	Corte húmedo	100	50
TAC2121803	Universal	180 (7") x 22.2	8700	80	Corte húmedo	40	20
TAC2131153	Universal, Turbo	115 (4 1/2") x 22.2	13000	80	Corte húmedo y en seco	100	50
TAC2131803	Universal, Turbo	180 (7") x 22.2	8700	80	Corte húmedo y en seco	40	20
TAC2132303	Universal, Turbo	230 (9") x 22.2	6600	80	Corte húmedo y en seco	20	10

## Disco de sierra TCT para aluminio

INDUSTRIAL

### Diseño de embalaje patentado

- Disco de carburo de tungsteno de alto grado, con dientes más afilados para un mejor corte
- Cuchilla para corte rápido longitudinal y transversal en el aluminio
- Menor vibración, amortigua el ruido y reduce la producción de calor

Aplicación: Corte en aluminio, sierra de inglete




Código	Diámetro	Max.RPM	Dientes	Mandril(mm)	Anillo reductor(mm)	Caja grande	Caja chica
TAC233523	210mm, 8 1/4"	7200	60T	30	25.4;16	50	25
TAC233728	254mm, 10"	6000	80T	30	25.4;16	25	5
TAC2337210	254mm, 10"	6000	100T	30	25.4;16	25	5
TAC2339212	305mm, 12"	5000	120T	30	25.4;16	10	1

## Sierra de corte TCT para madera

INDUSTRIAL

### Diseño de embalaje patentado

- Disco de carburo de tungsteno de alto grado, con dientes más afilados para un mejor corte
- Cuchilla para corte rápido longitudinal en todo tipo de madera
- Menor vibración, amortigua el ruido y reduce la producción de calor



Código	Diámetro	Max.RPM	Dientes	Mandril(mm)	Anillo reductor(mm)	Caja grande	Caja chica
TAC231255	115mm, 4 1/2"	13300	40T	22.2	16	100	50
TAC232241	140mm, 5 1/2"	10920	24T	25.4	16	-	-
TAC2323111	165mm, 6 1/2"	-	24T	20	-	-	50
TAC231415	185mm, 7 1/4"	8200	40T	20	16	50	25
TAC231413	185mm, 7 1/4"	8200	60T	20	16	50	25
TAC231521	210mm, 8 1/4"	7200	24T	30	25.4;16	50	25
TAC231725	254mm, 10"	6000	40T	30	25.4;16	25	5
TAC231723	254mm, 10"	6000	60T	30	25.4;16	25	5
TAC231923	305mm, 12"	5000	60T	30	25.4;16	10	1

## Disco de corte diamante 2 pzas

### 2 pzas



Código	Medida(mm)	Ancho(mm)
TAC21111532	115x22	7

60

## Disco de corte diamante 3 pzas

### 3 pzas



NEW



Código	Medida(mm)	Ancho(mm)
TAC21123033	230x22	7

10

## Disco diamante ultrafino

INDUSTRIAL

- Uso universal: cerámica, azulejo, mármol, ladrillo.
- Prohibido su uso para ladrillo vitrificado (nano vidrio).



Código	Tipo	Medida(mm)	Velocidad Max. (min <sup>-1</sup> )	Aplicación	Caja grande	Caja chica
TAC2131051HT	Universal	105x20 (4"x25/32")	15300	80	Corte húmedo	100 2
TAC2131151HT	Universal	115x22.2 (4 1/2"x7/8")	13200	80	Corte húmedo	100 2
TAC2131801HT	Universal	180x22.2 (7"x7/8")	8500	80	Corte húmedo	40 2
TAC2132301HT	Universal	230x22.2 (9"x7/8")	6600	80	Corte húmedo	20 <b>NEW</b>

## Disco diamante ultrafino

- Uso universal: cerámica, azulejo.
- Prohibido su uso para ladrillo vitrificado (nano vidrio).


**Para azulejos** **NEW**



Código	Diámetro (mm)	Ancho	Aplicación
TAC2131153HT	115 (4 1/2") x22	8mm	Corte en húmedo
TAC2131803HT	180 (7") x22	8mm	Corte en húmedo

## Disco de concreto turbo segmentado


INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)	Ancho(mm)
TAC2411151	115x22.2	20

## Rueda para moler de doble filo

INDUSTRIAL



Código	Ø (mm)	Hojas
TAC2421151	115 x 22.2 (7/8")	18

## Discos de corte para metal cóncavo

- Adecuado para acero, hierro fundido y chapa de acero.



Código	Diá(mm)	Espesor(mm)	Hueco
TAC22111511	115	1.2	22.2mm

## Discos de corte y desbaste para metal plano

10 pzas

Diseño de embalaje patentado



- Para trabajar piezas de metal, piedra y acero inox. y más
- Proporciona un corte limpio y veloz el cual reduce tiempo de trabajo
- Posee capas de fibra de vidrio que aseguran confiabilidad, seguridad y larga vida útil.

Disco abrasivo para corte de metal

Código	Diá(mm)	Espesor(mm)	Hueco	Piezas por lata
TAC2211155	115	1.2	22.2mm	10

Disco abrasivo para corte de metal

Código	Diá (mm)	Espesor(mm)	Hueco	Caja
TAC22111511	115	1.2	22.2mm	400
TAC2211153	115	1.6	22.2mm	400
TAC2211253	125	1.2	22.2mm	400
TAC2211802	180	1.6	22.2mm	200
TAC2211801	180	3.0	22.2mm	100
TAC2212303	230	1.9	22.2mm	50
TAC2212301	230	3.0	22.2mm	50
TAC2213551	355	3.0	25.4mm	25

Disco abrasivo para desbaste de metal

Código	Diá (mm)	Espesor(mm)	Hueco	Caja
TAC2231151	115	6.0	22.2mm	100
TAC2231251	125	6.0	22.2mm	100
TAC2231801	180	6.0	22.2mm	50
TAC2232301	230	6.0	22.2mm	25

## Juego discos de corte para metal plano

50 pzas

- Para metal y acero inoxidable.
- Disco plano.



**SUPER SELECT**



Código	Diá(mm)	Espesor(mm)	Hueco
TAC22111550	115	1.2	22.2mm

## Flapdisc de Zirconio

- Adecuado para acero inoxidable.



**NEW**



Código	Diámetro (mm)	N. de grano
TAC641151	115 (4 1/2")	P40
TAC641152	115 (4 1/2")	P60
TAC641153	115 (4 1/2")	P80

## Disco de lija traslapado

- Adecuado para acero, hierro fundido y chapa de acero.



Código	Diámetro (mm)	N. de grano
TAC631151	115 (4 1/2")	P40
TAC631152	115 (4 1/2")	P60
TAC631153	115 (4 1/2")	P80

60

## Disco abrasivo para esmeril

INDUSTRIAL



Código	Medida (mm)	Grano	Compatible
TAC25150361	150x12.7x16	36	UTBG15015
TAC25150801	150x12.7x16	80	UTBG15015
TAC25200361	200x16x20	36	UTBG35020
TAC25200801	200x16x20	80	UTBG35020

10

## Disco de tira de polietileno

- Especialmente utilizado para la eliminación de óxido y pintura.




NEW

Código	Diámetro (mm)
TAC651151	115 (4 1/2")

200

## Disco de alambre enroscado

INDUSTRIAL



Código	Ø (mm)	Diámetro rosca	Caja grande	Caja chica
UTAC32031	75 (3")	5/8" 11 UNC	80	10
UTAC32041	100(4")	5/8" 11 UNC	60	10

## Disco de alambre enroscado

INDUSTRIAL


- Baja vibración



Código	Ø (mm)	Diámetro rosca	Caja grande
UTAC32035	75 (3")	5/8" 11 UNC	40
UTAC32045	100(4")	5/8" 11 UNC	30

## Disco de alambre

INDUSTRIAL



Código	Ø (mm)	Diámetro rosca	Caja grande	Caja chica
UTAC31031	75 (3")	5/8" 11 UNC	80	10
UTAC31041	100(4")	5/8" 11 UNC	60	10

## Disco de alambre

INDUSTRIAL

- Baja vibración



Código	Ø (mm)	Diámetro rosca	Caja grande
UTAC31035	75 (3")	5/8" 11 UNC	40
UTAC31045	100(4")	5/8" 11 UNC	30

## Disco de alambre

INDUSTRIAL



Código	Ø (mm)	Diámetro de Caña	Caja grande	Caja chica
TAC33021	50(2")	6.35mm (1/4")	144	12
TAC33031	75(3")	6.35mm (1/4")	120	12

## Cepillo circular para taladro

INDUSTRIAL



Código	Ø (mm)	Diámetro de Caña	Caja grande	Caja chica
TAC34021	50(2")	6.35mm (1/4")	240	12
TAC34031	75(3")	6.35mm (1/4")	144	12
TAC34041	100 (4")	6.35mm (1/4")	100	12

## Escobilla de nylon

INDUSTRIAL

- Diámetro de nylon: 1.3 - 1.5mm



Código	Ø (mm)	Diámetro de Caña
TAC33025	50	6.3mm
TAC33035	75	6.3mm

120

## Escobilla de nylon

INDUSTRIAL

- Diámetro de nylon: 1.3 - 1.5mm



120

Código	Ø (mm)	Diámetro de Caña
TAC34035	75	6.3mm
TAC34045	100	6.3mm

## Cepillo de alambre para taladro

INDUSTRIAL



240 12

Código	Ø (mm)	Diámetro de Caña
TAC37011	24	6mm

## Almohadilla de pulido con brida

7"

INDUSTRIAL

- Para el pulido del capó y papel de lija.




60 1

Código	Medida(mm)	Max. rpm
UTAC7121801	180(7")5/8-11UNC	8500

## Almohadilla de pulido con brida

7"

- Para el pulido del capó.



60 6

Código	Medida(mm)	Max. rpm
UTAC7111801	180(7")5/8-11UNC	4000

## Lana para pulir



80

Código	Medida(mm)
TAC721801	180

## Hojas de lija para lijadora orbital

10 pzas



Código	Medida	Hoyos	N. de grano
TAC73125101	125mm	8	P40x2 P60x2 P80x3 P120x3
TAC73150101	150mm	8	P800x2 P1000x2 P1200x2 P1500x2 P2000x2
TAC73150102	150mm	8	P80x2 P120x1 P180x2 P240x2 P320x2 P400x1
TAC73150103	150mm	8	P40x2 P60x2 P80x4 P120x2

## Juego de lijas delta

20 pzas

INDUSTRIAL



Compatible con TMLI2001

Código	Medida	N. de grano
TAC78080202	80mm	P40x4 P60x4 P80x6 P120x6

40

## Hojas de lija para lijadora orbital

5 pzas



Código	Medida	Hoyos	N. de grano
TAC731251	125mm	8	3xP80,2xP120
TAC731501	150mm	8	3xP80,2xP120

80 4

## Juego de hojas para lijar

5 pzas

Compatible con lijadora UTF1301826

Código	Medida	N. de grano
TAC749241-1	114x145mm	3xP80,2xP120

100 4

## Accesorios para mototool 357 pzas

357 pzas



Compatible con mototool UTG501032

Código	N. de piezas
TACSD13571	357

10 5

### Pegamento para pistola

6 pzas

Resina de petróleo



120

Compatible con pistola UTT101116

Código	Ø (mm)	L (mm)
TACGT2061	11.2	200

### Puntas mixtas para router

12 pzas

INDUSTRIAL

1/4" - 1/2"



20

Compatible con router UTR11122

Código	Diámetro
TACSR0104121	1/4" (6mm)
TACSR0102121	1/2" (12mm)

### Cuchilla HSS, cepillo de madera

INDUSTRIAL

82x5.5x1.2mm

HSS



x2



300 15

Código	Medida(mm)
TAC618201	82x5.5x1.2

### Cuchillas para cepillo de madera

INDUSTRIAL

82x29x3mm

HSS



x2



Compatible con cepillo THT9391

100 20

Código	Medida(mm)
TAC618202	82x29x3

### Mandril sin llave

1/32" - 3/8"

TAC451016

TAC451036

TAC451026  
Taladro de impacto



60



Código	Medida	Compatible
TAC451016	0.8 - 10mm	TDL1232-TDL1241-TDL1211-TDL1221-TDL20025-TDL1612
TAC451036	0.8 - 10mm	TDL2002
TAC451026	0.8 - 10mm	TIDL1232 - TIDL1222 - TIDL1612 - TIDL20025

### Mandril

1/2" - 5/8"



25



20

Código	Medida	Ø (mm)	Código	Medida	Ø (mm)
TAC451001	1/2"	1.5 - 10	TAC451601	5/8"	3.0 - 16

### Mandril de 13mm

Con adaptador SDS de 1/2"



25



25



Código	Medida	Ø (mm)	Código	Medida	Ø (mm)
TAC451301.1	1/2" - 20UNF	1.5 - 13	TAC451301	1/2" - 20UNF	1.5 - 13

### Llave para mandril



100 25

Código	Medida	Para mandril
TAC470131	80mm	13mm

### Paleta de mezcla

Óptimo para materiales líquidos o fibrosos en grandes cantidades, por ej. Pintura para paredes, barnices, esmaltes, compuestos de sellado de juntas, cal, yeso, relleno, etc.



Mezclar los materiales de arriba y abajo

PINTURA

NEW

Código	Diámetro	Largo	Diámetro rosca
TAC331120	120mm	600mm	M14x2
TAC331160	160mm	600mm	M14x2

### Set de 15 pzas para flexible multifuncional TMLI2001



Código	Pzas	Compatible
TAKTMT1502	15	TMLI2001

**Alicate de combinación**

180mm (7")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT110712	180mm (7")

**Alicate de combinación**

200mm (8")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT110812	200mm (8")

**Alicate de punta larga**

160mm (6")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT120612	160mm (6")

**Alicate de combinación**

180mm (7")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT110706P	180mm (7")

**Juego de alicates**

3 pzas

INDUSTRIAL



Código	Descripción	Longitud
THT1K0311	Alicate punta larga	160mm (6")
	Alicate corte diagonal	160mm (6")
	Alicate de combinación	180mm (7")

**Alicate de combinación**

200mm (8")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT110806P	200mm (8")

**Alicate de corte diagonal**

160mm (6")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT130606P	160mm (6")

**Alicate de punta larga**

160mm (6")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT120606P	160mm (6")

**Alicate de punta doblada**

160mm (6")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT1466P	160mm (6")

**Alicate pelacables**

160mm (6")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT1566P	160mm (6")

**Juego de alicates**

3 pzas

INDUSTRIAL



Código	Descripción	Longitud
THT1K0301	Alicate punta larga	160mm (6")
	Alicate corte diagonal	160mm (6")
	Alicate de combinación	200mm (8")

**Alicate de combinación**

160mm, 200mm

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT210606	160mm (6")
THT210806	200mm (8")



**Alicate de corte diagonal**

160mm (6")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT230606	160mm (6")

**Alicate de punta larga**

160mm (6")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT220606	160mm (6")

**Alicate de punta doblada**

160mm (6")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT24616	160mm (6")

**Alicate de corte frontal**

160mm (6")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT260606	160mm (6")

**Alicate de punta larga alto desempeño**

200mm (8")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT220806S	200mm (8")

Alicate normal corto  
 Alicate de alto apalancamiento largo  
 Reduce en 30% la fuerza a aplicar.

**Alicates de alto desempeño 3 Pcs**

INDUSTRIAL



Código	Descripción	Longitud
THT2K0301S	Alicate punta larga	160mm (6")
	Alicate corte diagonal	180mm (7")
	Alicate de combinación	200mm (8")

**Alicate de combinación alto desempeño**

180mm, 200mm, 240mm

INDUSTRIAL



Alicate normal corto  
 Alicate de alto apalancamiento largo  
 Reduce en 30% la fuerza a aplicar.



Código	Longitud
THT210706S	180mm(7")
THT210806S	200mm(8")
THT210906S	240mm(9.5")

**Alicate de corte diagonal alto desempeño**

160mm (6")

INDUSTRIAL



Alicate normal corto  
 Alicate de alto apalancamiento largo  
 Reduce en 30% la fuerza a aplicar.



Código	Longitud
THT230606S	160mm (6")

**Alicate de corte diagonal heavy duty**

180mm (7")

INDUSTRIAL



Alicate normal corto  
 Alicate de alto apalancamiento largo  
 Reduce en 30% la fuerza a aplicar.



Código	Longitud
THT27716S	180mm (7")

**Juego de mini alicates**

6 pzas

INDUSTRIAL



Código	Descripción	Longitud
THT1K0511	Alicate punta larga, corte diagonal, combinación, corte frontal, punta plana, punta doblada	4.5"

**Alicate para cortar plástico**

160mm (6")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT230612	160mm (6")

**Alicate quita abrazaderas 4 pzas**

180mm (7")

INDUSTRIAL




• 2 pcs de 180°  
 • 2 pcs de 90°  
**Más fuerte**

Código	L.	Angulo
THT114041 (viejo)	7"	180°/90°
THTJ214041 (mejorado)	7"	180°/90°

**Alicate ajustable**  
160mm, 200mm, 255mm

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT118062	160mm (6")
THT118082	200mm(8")
THT118102	255mm (10")

**Llave de tubo pico de loro**  
255mm (10")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT281006	255mm (10")

**Llave de tubo pico de loro**  
255mm (10")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THTJ381006	255mm (10")

**Alicate de conejo**  
200mm/255mm

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT2881	200mm (8")
THT28101	255mm (10")

**Alicate de carpintero**  
200mm (8")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT290801	200mm (8")

**Alicate de combinación aislado**  
200mm (8")

INDUSTRIAL



• Soporta hasta 1,000 voltios



Código	Longitud
THTIP2181	200mm (8")

**Alicate de punta larga aislado**  
200mm (8")

INDUSTRIAL



• Soporta hasta 1,000 voltios



Código	Longitud
THTIP2381	200mm (8")

**Alicate de punta doblada aislado**  
200mm (8")

INDUSTRIAL



• Soporta hasta 1,000 voltios



Código	Longitud
THTIP2481	200mm (8")

**Alicate de corte diagonal heavy duty aislado**  
180mm (7")

INDUSTRIAL



• Soporta hasta 1,000 voltios



Código	Longitud
THTIP2571	180mm (7")

**Alicate pelacables aislado**  
160mm (6")

INDUSTRIAL



• Soporta hasta 1,000 voltios



Código	Longitud
THTIP2661	160mm (6")

**Juego de alicates aislados**  
3 pzas

INDUSTRIAL



• Soporta hasta 1,000 voltios



Código	Descripción	Longitud
THT2K0302	Alicate punta larga	160mm (6")
	Alicate corte diagonal	160mm (6")
	Alicate de combinación	200mm (8")

**Juego de herramientas aisladas**  
6 pzas

INDUSTRIAL



• Soporta hasta 1,000 voltios



Código	Piezas
THKIST3062	6

**Destornillador estrella aislado**

1000V

INDUSTRIAL



• Certificado VDE



Código	↻	L (mm)	Voltaje
THTISPH180	PH1	80	1000
THTISPH2100	PH2	100	1000

**Destornilladores aislados 6 pzas**

1000V

INDUSTRIAL



• Certificado VDE



Código	Especificaciones (mm)
THTIS566	SL3.0x75 PH0x60
	SL4.0x100 PH1x80
	SL6.5x150 PH2x100


**Destornillador plano aislado**

1000V

INDUSTRIAL



• Certificado VDE



Código	⌀(mm)	L (mm)	Voltaje
THTIS4100	4.0	100	1000
THTIS5125	5.5	125	1000

**Juego de destornilladores aislados intercambiables**

12 pzas

INDUSTRIAL



1000V



• Soporta hasta 1,000 voltios

Código	Piezas
THKISD1201	12

**Juego de destornilladores aislados intercambiables**

10 pzas

INDUSTRIAL



1000V



- 1Pcs Test Pencil 140mm
- PH0x110mm SL2.5x110mm
- PH1x110mm SL3.0x110mm
- PH2x110mm SL4.0x110mm
- SL5.5x110mm
- SL6.5x110mm

• Soporta hasta 1,000 voltios

Código	Piezas
THTIS5106	10


**Juego de destornilladores aislados de precisión**

6 pzas

INDUSTRIAL



1000V



• Soporta hasta 1,000 voltios

Código	Piezas
THKIPSD0601	6

**Juego de herramientas aisladas**

16 pzas

INDUSTRIAL



1000V



• Soporta hasta 1,000 voltios

Código	Piezas
THKITH1601	16

**Juego de herramientas aisladas**

19 pzas

INDUSTRIAL



1000V



• Soporta hasta 1,000 voltios

Código	Piezas
THKITH1901	19

**Juego de herramientas aisladas**

26 pzas

INDUSTRIAL



1000V



• Soporta hasta 1,000 voltios

Código	Piezas
THKITH2601	26

**Juego de llaves aisladas**

7 pzas

INDUSTRIAL



1000V



• Soporta hasta 1,000 voltios

Código	Piezas
THKISPA0701	7

**Juego de llaves aisladas**

7 pzas

INDUSTRIAL



1000V



• Soporta hasta 1,000 voltios

Código	Piezas
THKISPA0702	7

**Juego de llaves aisladas**

6 pzas

INDUSTRIAL



1000V



• Soporta hasta 1,000 voltios

Código	Piezas
THKISPA0603	6

**Llave ajustable aislada**  
8" INDUSTRIAL **NEW**

1000V 





• Soporta hasta 1,000 voltios 36

Código	Medida
THIADW081	8"

**Llave ajustable aislada**  
10" INDUSTRIAL **NEW**

1000V 





• Soporta hasta 1,000 voltios 24

Código	Medida
THIADW101	10"

**Llave ratchet de 1/2"**  
1/2" INDUSTRIAL **NEW**

1000V 





• Soporta hasta 1,000 voltios 20

Código	Medida	Largo
THIRTH121	1/2"	250mm

**Llave mango T para socket 1/2"**  
1/2" INDUSTRIAL **NEW**

1000V 





• Soporta hasta 1,000 voltios 20

Código	Medida
THITH121	1/2"

**Dado hexagonal aislado**  
1/2" INDUSTRIAL **NEW**

1000V 





Código	Medida	Código	Medida
THIHAST12101	10mm	THIHAST12161	16mm
THIHAST12121	12mm	THIHAST12171	17mm
THIHAST12131	13mm	THIHAST12191	19mm
THIHAST12141	14mm		

**Cuchillo aislado**  
50x180mm INDUSTRIAL **NEW**

1000V 





• Soporta hasta 1,000 voltios 72

Código	Medida
THICK1801	50x180mm

**Cuchillo aislado**  
50x185mm INDUSTRIAL **NEW**

1000V 





• Soporta hasta 1,000 voltios 72

Código	Medida
THIDCK1851	50x185mm

**Tijera aislada**  
160mm INDUSTRIAL **NEW**

1000V 





• Soporta hasta 1,000 voltios 72

Código	Medida
THISS1601	160mm

**Segueta pequeña aislada**  
1000V INDUSTRIAL **NEW**

1000V 





• Soporta hasta 1,000 voltios 48

Código
THIJH3001

**Cortador de cable aislado**  
160mm (6") INDUSTRIAL

1000V 





• Soporta hasta 1,000 voltios 36 6

Código	Longitud
THTP2761	160mm (6")

**Alicate de combinación aislado**  
200mm (8") INDUSTRIAL

1000V 





• Probado en 10,000 voltios 36 6

Código	Longitud
THTP181	200mm (8")

**Alicate de punta larga aislado**  
200mm (8") INDUSTRIAL

1000V 






• Probado en 10,000 voltios 36 6

Código	Longitud
THTP381	200mm (8")

Llave de tubo

INDUSTRIAL

8", 10"




Código	Longitud	Ø (mm)	caja grande	caja chica
THT170806	8"	27	36	6
THT171006	10"	35	24	6

Llave de tubo

INDUSTRIAL

12", 14"



Código	Longitud	Ø (mm)	caja grande	caja chica
THT171206	12"	42	18	3
THT171146	14"	50	12	3

Llave de tubo

INDUSTRIAL

18", 24", 36"



Código	Longitud	Ø (mm)	caja grande	caja chica
THT171186	18"	60	10	2
THT171246	24"	76	4	1
THT171366	36"	85	3	1

Cizalla

14", 18"

INDUSTRIAL



Código	Longitud	Ø (mm)	caja grande	caja chica
THT113146	14"	7(9/32")	16	1
THT113186	18"	8(5/16")	12	12

Cizalla

24", 36"

INDUSTRIAL



Código	Longitud	Ø (mm)	caja grande	caja chica
THT113246	24"	10(3/8")	6	1
THT113366	36"	16(5/8")	1	1

Cizalla

48"

INDUSTRIAL



Código	Longitud	Ø (mm)
THT113486	48"	22(7/8")

Mini cizalla

8"

INDUSTRIAL



Código	Longitud	Ø (mm)
THT11386	8"	3.5(9/64)

Alicate de presión mandíbula curva

255mm (10")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT191001	255mm (10")

Alicate de presión mandíbula curva

175mm (7"), 255mm (10")

INDUSTRIAL



Código	Longitud	caja grande	caja chica
<b>NEW</b> THT190703	175mm (7")	36	6
THT191003	250mm (10")	30	5

Alicate de presión mandíbula recta

255mm (10")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT191002	250mm (10")

Alicate de presión punta larga

228mm (9")

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT19902	228mm (9")

Alicate para soldadura

250mm (10")

INDUSTRIAL




Código	Longitud
THT1921003	250mm (10")

**Llave de presión C - Clamp**

280mm (11")

INDUSTRIAL



Carbon-steel

20 4

Código	Longitud
THT111113	280mm (11")

**Alicate de presión con cadena**

10.5"

INDUSTRIAL



Carbon-steel


20

Código	Longitud cadena
THT1941003	470mm (18.5")

**Llave de tubo sueca heavy duty de 90°**

1 1/2"

INDUSTRIAL




Código	Longitud	Diámetro Ø (mm)
THT172151	1 1/2"	55(2 3/16")

**Llave de tubo sueca heavy duty de 45°**

1"

INDUSTRIAL




Código	Longitud	Diámetro Ø (mm)
THT172013	1"	40 (1 9/16")

**Llave de tubo con ratched**

350mm (14")

INDUSTRIAL



Código	Longitud	Diámetro
THT171142	350mm (14")	18-52mm

**Cortador de cable**

200mm (8")

INDUSTRIAL

Carbon-steel



Código	Longitud
THT11581	200mm (8")

**Cortador de cable Heavy duty**

255mm (10")

INDUSTRIAL



Cr.V

Código	Longitud
THT115102	255mm (10")

**Cortador de cable**

24"/36"

INDUSTRIAL



Cr.V

Código	Medida	Max.corte
THT115242	24"	240mm <sup>2</sup>
THT115362	36"	450mm <sup>2</sup>

**Cortador de cable Heavy duty**

255mm (10")

INDUSTRIAL



Cr.V

Código	Longitud
THT115102	255mm (10")

**Separador de cable**

0.5 - 6mm

INDUSTRIAL



• Con función de corte

Código	Medida de corte
THT15606	0.5 - 6mm

**Separador de cable**

180mm (7")

INDUSTRIAL




Código	Material
THT1591	65Mn

**Separador de cable**

255mm (10")

INDUSTRIAL



• Con borde afilado para cortar alambre

Código	Longitud
THT15101	255mm (10")

**Alicate para crimpar**

0.5 - 6mm<sup>2</sup>

INDUSTRIAL



- Para pestañas y receptáculos no aislados
- AWG: 20-14

Código	Longitud
THPC0506	9"

**Alicate para crimpar**

1.5 - 6mm<sup>2</sup>

INDUSTRIAL



- Para terminales no aislados
- AWG: 20-8

Código	Longitud
THCL1506	9"

**Alicate para crimpar**

0.5 - 6mm<sup>2</sup>

INDUSTRIAL



- Para terminales aislados y conectores a tope
- AWG: 20-10

Código	Longitud
THCPJ0506	9"

**Pinza crimpadora**

0.25 - 10mm<sup>2</sup>

INDUSTRIAL



- Para terminales tubulares y preaislados
- AWG: 23-7

Código	Longitud
THCPG2510	6"

**Pinza crimpadora**

4P - 6P - 8P

INDUSTRIAL

**4P/6P/8P**



- Tres funciones: Crimpado, Pelado, Corte
- Rango de crimpado: 4P, 6P, 8P

Código	Longitud
TMPCA468P	8"

**Pinza crimpadora 3 en 1**

0.2 - 6mm<sup>2</sup>

INDUSTRIAL



- Multifunción: Pelar, cortar y prensar
- AWG: 10-24

Código	AWG
THT15246	10 - 24

**Pinza crimpadora 4 en 1**

0.2 - 6mm<sup>2</sup>

INDUSTRIAL



- Multifunción: Detector de voltaje sin contacto, pelar, cortar y prensar
- AWG: 10-24

Código	AWG
THT152429	10 - 24

**Destornillador plano**

SL5 x100mm  
SL6 x125mm  
SL6 x150mm

INDUSTRIAL



Código	⌀(mm)	Ø (mm)	L (mm)
THTDC2146	5.0	5.0	100
THTDC2156	6.0	6.0	125
THTDC2166	6.0	6.0	150

**Destornillador de estrella**

PH1 5x100mm  
PH2 6x125mm  
PH2 6x150mm

INDUSTRIAL



Código	⌀	Ø (mm)	L (mm)
THTDC2246	PH1	5.0	100
THTDC2256P	PH2	6.0	125
THTDC2266	PH2	6.0	150

**Destornillador plano**

SL 4x100mm

INDUSTRIAL



Código	⌀(mm)	Ø (mm)	L (mm)	Modelo
THT264100	4.0	4.0	100	Nuevo

**Destornillador plano**

SL 5x100mm

INDUSTRIAL



Código	⌀(mm)	Ø (mm)	L (mm)
THT265100	5.5	5.0	100

**Destornillador plano**

SL 6.5x125, 150mm

INDUSTRIAL



Código	⌀(mm)	Ø (mm)	L (mm)
THT266125	6.5	6.0	125
THT266150	6.5	6.0	150

**Destornillador plano**  
SL 8x100mm INDUSTRIAL



**Cr.V**

Código	⌀(mm)	Ø(mm)	L(mm)
THT268200	8.0	8.0	200

**Destornillador plano**  
SL 6x38mm INDUSTRIAL



**Cr.V**

Código	⌀(mm)	Ø(mm)	L(mm)
THT266038	6.5	6.0	38

**Destornillador de estrella**  
PH1 5x100mm  
PH2 6x125mm INDUSTRIAL



**Cr.V**

Código	⌀	Ø(mm)	L(mm)
THT26PH1100	PH1	5.0	100
THT26PH2125	PH2	6.0	125

**Destornillador de estrella**  
PH2 6x38mm INDUSTRIAL



**Cr.V**

Código	⌀	Ø(mm)	L(mm)
THT26PH2038	PH2	6.0	38

**Destornillador de estrella**  
PH2 6x150mm INDUSTRIAL



**Cr.V**

Código	⌀	Ø(mm)	L(mm)
THT26PH2150	PH2	6.0	150

**Destornillador de estrella**  
PH3 8x150mm INDUSTRIAL



**Cr.V**

Código	⌀	Ø(mm)	L(mm)
THT26PH3200	PH3	8.0	150

**Destornillador 6 puntas en 1** INDUSTRIAL




Diagram showing 6 bits: 1. SL5 (6.35x65mm), 2. PH1 (6.35x65mm), 3. SL6 (8.00x75mm), 4. PH2 (8.00x75mm), 5. Socket: 6mm, 6. Socket: 8mm.

**Cr.V**

Código	Especificaciones
THT2506076	2 puntas 2 vías: 6.35x65mm,PH1+SL5 8.00x75mm,PH2+SL6 Socket: 6, 8mm

**Destornillador Torx**  
T10 5x100mm  
T20 6x150mm INDUSTRIAL



**Cr.V**

Código	⌀	Ø(mm)	L(mm)
THT2346	T10	5.0	100
THT2366	T20	6.0	150

**Destornilladores**  
2 pzas INDUSTRIAL



**Cr.V**

Código	Especificaciones
THT250201	SL6.5x6x125mm(5") PH2x6x125mm(5")

**Destornilladores**  
2 pzas INDUSTRIAL



**40Cr**

Código	Especificaciones
THTDC250201	1 pzas SL6x125mm(5") 1 pzas PH2x125mm(5")

**Destornilladores**  
4 pzas INDUSTRIAL



**40Cr**

Código	Especificaciones
THTDC250401	1 pzas SL5x100mm(4") 1 pzas SL6x150mm(6") 1 pzas PH1x100mm(4") 1 pzas PH2x150mm(6")

**Destornilladores**  
4 pzas INDUSTRIAL



**NEW**

**Cr.V**

Código	Especificaciones
THT250604	1 pzas SL5.5x100mm(4") 1 pzas SL6.5x150mm(6") 1 pzas PH1x100mm(4") 1 pzas PH2x150mm(6")

### Destornilladores

6 pzas

INDUSTRIAL



Código	Especificaciones
THTDC250601	1 pzas SL5x75mm[3"]
	1 pzas SL5x100mm[4"]
	1 pzas PH1x75mm[3"]
	1 pzas PH2x150mm[6"]

### Destornilladores de golpe

2 pzas

INDUSTRIAL




Acero industrial S2 de alta dureza

Código	Especificaciones
THGSS35121	SL6.5x6x125mm[5"]
	PH2x6x125mm[5"]

### Destornilladores de golpe

6 pzas

INDUSTRIAL



Código	Especificaciones
THGSS35061	1 pzas SL5.5x75mm[3"]
	1 pzas SL6.5x100mm[4"]
	1 pzas PH1x75mm[3"]
	1 pzas PH2x100mm[4"]

### Destornilladores

8 pzas

INDUSTRIAL




Código	Especificaciones
THTDC250801	1 pzas SL3.0*3*75 / 1 pzas PH2*6*125
	1 pzas SL5.5*5*100 / 1 pzas PH2*6*38
	1 pzas SL6.5*6*150
	1 pzas SL6.5*6*38
	1 pzas PH0*3*75
	1 pzas PH1*5*75

### Destornilladores plano, de estrella y precisión

10 pzas

INDUSTRIAL



Código	Especificaciones
THTDC251001	1 pzas SL5*75mm / 1 pzas PH1*75mm
	1 pzas SL5*100mm / 1 pzas PH1*100mm
	1 pzas SL6*150mm / 1 pzas PH2*150mm
	4 pzas destornilladores de precisión: SL3*50 / PH0*50 / T6*50 / T8*50

### Destornilladores

6 pzas

INDUSTRIAL



Código	Especificaciones
THT250606	1 pzas SL5.5*5*75
	1 pzas SL5.5*5*100
	1 pzas SL6.5*6*150
	1 pzas PH1*5*75
	1 pzas PH1*5*100
	1 pzas PH2*6*150

### Destornilladores

8 pzas

INDUSTRIAL




Código	Especificaciones
THT250608	1 pzas SL3.0*3*75 / 1 pzas PH2*6*125
	1 pzas SL5.5*5*100 / 1 pzas PH2*6*38
	1 pzas SL6.5*6*150
	1 pzas SL6.5*6*38
	1 pzas PH0*3*75
	1 pzas PH1*5*75

### Juego de destornilladores

2 en 1

INDUSTRIAL




Código	Diámetro de vástago
THT250216	6.3x75mm, PH2+SL6

### Juego de destornilladores

2 en 1

INDUSTRIAL



Código	Diámetro de vástago
THT250226	5x135mm, PH1+SL5

### Juego de destornilladores

2 en 1

INDUSTRIAL



Código	Diámetro de vástago
THT250206	6.35x160mm(6-1/4"), PH2+SL6

### Juego de destornilladores

18 en 1

INDUSTRIAL



Código	Diámetro de vástago
THT250236	6.35x160mm

### Destornilladores 8pcs y de precisión 10pcs

18 pzas

INDUSTRIAL



Código	Especificaciones
THT250618	1 pcs SL5.5x5x75
	1 pcs SL6.5x6x100
	1 pcs SL8.0x8x150
	1 pcs SL6.5x6x38
	1 pcs PH1x5x75
	1 pcs PH2x6x100
	1 pcs PH3x8x150
	1 pcs PH2x6x38
	1 pcs PH0x50
	1 pcs PH1x50
1 pcs PH2x50	


**Juego de destornilladores**

INDUSTRIAL

26 pzas



Cr.V



Código	Especificaciones
THTDC252601	7 pzas destornillador plano 11 pzas destornillador estrella 6 pzas destornillador torx 2 pzas destornillador cuadrado

**Juego de destornilladores y precisión**

INDUSTRIAL

14 pzas



Cr.V



Código	Especificaciones
THT250614	8 Pzas: 1 pzas SL4*100, 1 pzas SL5.5*100 1 pzas SL5.5*150, 1 pzas PH0*75, 1 pzas PH1*100, 1 pzas PH2*150, 1 pzas SL*38, 1 pzas PH2*38, Precisión: SL1.5*50, SL2*50, PH000*50, PH00*50, T6*50, T8*50

**Juego de destornilladores**

INDUSTRIAL

100 pzas



Cr.V



Código	Especificaciones
THT2506100	8 dest. plano, 8 dest. phillips, 3 dest. pozidriv, 3 dest. torx, 8 dest. de precisión, 1 pzas vástago, 1 pza punzón, 60 pzas de destornillador, 2 pzas dest. bidireccional en Z, 6 vástagos de 1/4"

**Juego de ganchos**

INDUSTRIAL

4 pzas



48 8

Código	Especificaciones
TPHSK0401	1 pza de gancho completo 1 pza de 45 grados 1 pza de 90 grados 1 pza recta

**Destornilladores de precisión**

INDUSTRIAL

32 pzas

- SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4
- PH000, PH00, PH0, PH1
- T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20
- H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4,
- U2.6 Y2.0
- 0.8 1.2

Adecuado para iphone y ipad



120 12

Código	Diámetro
THT250PS0321	SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star 0.8, Five Star 1.2

**Destornilladores de precisión**

INDUSTRIAL

32 pzas



120 12

Código	Diámetro
TACSD30326	SL1.5, SL2, SL2.5, SL3, SL3.5, SL4, PH000, PH00, PH0, PH1, T4, T5, T6, T7, T8, T9, T10, T15, T20, H0.9, H1.3, H1.5, H2, H2.5, H3, H4, Y2, U2.6, Five Star 0.8, Five Star 1.2

**Destornilladores de precisión**

INDUSTRIAL

6 pzas



48

Cr.V

Código	Diámetro
THT250PS0601	SL2.0x50, SL2.5x50, SL3.0x50, PH000x50, PH00x50, PH0x50

**Destornilladores de precisión**

INDUSTRIAL

7 pzas



120 6

Cr.V

Código	Diámetro
THT250726	SL2.0x50, SL2.5x50, SL3.0x50, PH00x50, PH0x50, T6x50, T8x50

**Juego destornilladores de ratchet**

INDUSTRIAL

8 en 1



22T

Código	N (pzas)
TACSD30086	8

**Juego destornilladores intercambiables**

INDUSTRIAL

9 pzas



48 4

Código	N (pzas)
THT250906	9


Cr.V

Removedor de tachuela

**Juego de destornilladores de eje flexible**

INDUSTRIAL

12 pzas



1 pcs adaptador de 4-6mm

Código	N (pzas)
THT250FL1206	12

**Juego de ratchet**

INDUSTRIAL

13 en 1



30T

Código	Diámetro
TACSD30136	12 pcs, 6.35x25mm destornilladores SL4,SL5,SL6,SL7,PH0,PH1,PH2,PH3,P20,P21,P22,P23

**Juego de destornilladores**

24 pzas

INDUSTRIAL



30



Código	N (pzas)
TACSD302462	24

**Destornillador ratchet**

15 en 1

INDUSTRIAL



48




Código	N (pzas)
TACSD30156	15

**Destornillador ratchet**

24 pzas

INDUSTRIAL



24

6



Código	N (pzas)
TACSD30246	24

**Destornilladores**

26 pzas

INDUSTRIAL



24 4



Código	N (pzas)
TACSD30266	26

**Destornillador ratchet**

7 pzas

INDUSTRIAL



Código	Medida
TNSS0701	6mm, 7mm, 8mm, 9mm, 10mm, 11mm, 12mm

**Juego de destornilladores y ratchet**

33 pzas

INDUSTRIAL



24 4

Código	N (pzas)
TACSD30336	33

**Juego de destornilladores y ratchet**

55 pzas

INDUSTRIAL



24 4

Código	N (pzas)
TACSD30556	55

**Juego de destornilladores y ratchet (mango T)**

47 pzas

INDUSTRIAL



24 4

Código	N (pzas)
TACSD30476	47

**Juego de destornilladores y ratchet (mango T)**

18 pzas

INDUSTRIAL



36


18

Código	N (pzas)
TACSD30186	18

**Juego de herramientas de mano**

7 pzas

**SUPER SELECT**



Código	N (pzas)
THKTHP90076	7

**Juego de herramientas de mano**

9 pzas

INDUSTRIAL



Código	N (pzas)
THKTHP90096	9

**Juego de hta. para electricista**

11 pzas



Código	N (pzas)
TKETS0111	11

**Juego de hta. para electricista**  
26 pzas

**NEW**

Código	N (pzas)
TKETS0261	26

**Juego de hta. de precisión**  
16 pzas

**NEW**

SL1.5  
SL2.0  
SL2.5  
SL3.0

PH0  
PH00  
PH000

T6  
T8  
T10

Código	N (pzas)
TKTTSK0162	16

**Juego de dados y ratchet 1/4"**  
12 pzas

**INDUSTRIAL**

Micro acabado cromado

DIN 3122 1/4"

DIN 3123 DIN 3124

Cr - V 50BV30 45T

Código	N (pzas)
THT14114126	12

**Juego de dados y ratchet 1/2"**  
12 pzas

**INDUSTRIAL**

Micro acabado cromado

DIN 3122 1/2"

DIN 3123 DIN 3124

Cr - V 50BV30 72T

Código	N (pzas)
THT141121	12

**Caja de plástico apilable**  
340x250x60mm

**INDUSTRIAL**

**NEW**

CAJA APILABLE

VACIO

60mm

250mm 340mm

Material: PP

Código	Medida(mm)
THKTV02	340x250x60

**Herramientas de mano**  
25 pzas

**INDUSTRIAL**

Puntas de destornillador 20pcs

Cinta métrica 3m

Alicate corte diagonal 6"

Alicate de combinación 7"

Caña para puntas 100mm

Llave ajustable 8"

Código	N (pzas)
THKTV02H291	25

**Juego de dados y ratchet 1/2"**  
24 pzas

**INDUSTRIAL**

Micro acabado cromado

DIN 3122 1/2"

DIN 3123 DIN 3124

Cr - V 50BV30 45T

Código	N (pzas)
THT141253	24

**Juego de dados y ratchet 1/2"**  
25 pzas

**INDUSTRIAL**

Micro acabado cromado

DIN 3122 1/2"

DIN 3123 DIN 3124

Cr - V 50BV30 45T

Código	N (pzas)
THT121251	25

**Caja de herramientas**  
32 pzas

**INDUSTRIAL**

**NEW**

**SUPER SELECT**

Código	N (pzas)
THKTHP20326	32

**Juego de dados y ratchet 1/4"-1/2"**  
44 pzas

**INDUSTRIAL**

**NEW**

Micro acabado cromado

DIN 3122 1/4"

DIN 3122 1/2"

DIN 3123 DIN 3124

Cr - V 50BV30 45T

Código	N (pzas)
THT421441	44

**Juego de herramientas 1/4"**  
45 pzas

**INDUSTRIAL**

Micro acabado cromado

DIN 3122 1/4"

DIN 3123 DIN 3124

Cr - V 50BV30 45T

Código	N (pzas)
THT141451	45

**Herramientas para telecomunicaciones**  
51 pzas

**INDUSTRIAL**

Código	N (pzas)
TKTTSK0512	51

**Juego de herramientas 1/2"**

INDUSTRIAL

77 pzas



Código	N (pzas)
THKTHP20776	77

**Juego de herramientas**

INDUSTRIAL

100 pzas



Código	N (pzas)
THKTHP21006	100

**Juego de herramientas**

INDUSTRIAL

130 pzas



Código	N (pzas)
THKTHP21306	130

**Juego de herramientas 1/2"**

INDUSTRIAL

142 pzas




Código	N (pzas)
THKTHP21426	142

**Caja de herramientas 1/2"**

INDUSTRIAL

59 pzas

- 18 Pzas Socket Hexagonal 1/2"
- 12 Pzas Llave fija combinada
- 8 Pzas de destornilladores
- 1 Pzas Llave ratchet 45T 1/2"
- 2 Pzas Barra de extensión 1/2"
- 2 Pzas Llave para bujía 1/2"
- 1 Pzas Junta universal 1/2"
- 1 Pzas Llave flexible 1/2"
- 1 Pzas Alicata de combinación 8"
- 1 Pzas Alicata de punta larga 6"
- 1 Pzas Alicata de corte diagonal 7"
- 1 Pzas Llave ajustable 10"
- 1 Pzas Alicata de presión curvo 10"
- 9 Pzas Llave hexagonal



Código	N (pzas)
THTCS12591	59

**Maletín de herramientas**

INDUSTRIAL

147 pzas

- 1 pzas Lima de acero media caña 200mm
- 1 pzas Nivel de 40cm
- 1 pzas Martillo de 300g
- 1 pzas Segadora de metal 300mm
- 1 pzas Cinta métrica 5M
- 3 pzas juego de llave hexagonal allen
- 1 pzas Alicata de combinación 7"
- 1 pzas Alicata de punta larga 6"
- 1 pzas Alicata de corte diagonal 6"
- 1 pzas Pelacables 6.5"
- 1 pzas Alicata para bomba de agua 10"
- 1 pzas Llave ajustable 8"
- 1 pzas Alicata de presión curvo 10"
- 1 pzas Tijera 6.5"
- 9 pzas Llaves combinadas
- 4 pzas Destornilladores planos
- 3 pzas Destornilladores estrella
- 1 pzas Visiata magnético 1/4"
- 2 pzas Destornillador magnético
- 1 pzas Lápiz de prueba
- 1 pzas Llave ratchet 45T 1/2"
- 1 pzas Llave ratchet 45T 1/4"
- 1 pzas Mango giratorio 1/4"
- 1 pzas Barra de extensión flexible 1/4"
- 1 pzas Adaptador de tres vías 1/2"(F)\*3/8"(M)
- 1 pzas Junta Universal 1/2"
- 1 pzas Junta Universal 1/4"
- 2 pzas Barra de extensión 1/2"x5"-(10")
- 2 pzas Barra de extensión 1/4"-(2)-(4")
- 13 pzas Socket Hexagonal 1/2"
- 13 pzas Socket Hexagonal 1/4"
- 2 pzas Socket para bujía 1/2"
- 1 pzas Cuchilla
- 10 pzas Juego de hojas para cuchillas
- 1 pzas Barra de extensión 1/4"x6"
- 2 pzas Porta puntas 1/4"
- 2 pzas puntas de destornilladores 1"
- 2 pzas Tornillos:
  - Madera 2,0mm (6pzas)
  - 2,5mm (6pzas)
- Autoperforantes 2,5mm (7pzas)
- 5mm (7pzas)
- 1 pzas Porta puntas magnético



Código	N (pzas)
THKTHP21476	147

**Caja de herramientas**

INDUSTRIAL

97 pzas

- Tamaño: 520\*218\*243mm
- Espesor: 0,8mm
- Espesor de cajón: 0,6mm
- 1 Bandeja superior: 506\*215\*63mm
- 2 Cajones de 449\*196\*54mm
- Incluye:
  - 1 pzas Llave ratchet 1/2"
  - 3 pzas Llave ratchet 1/4"
  - 8 pzas Socket Hexagonal 1/2"
  - 1 pzas Junta Universal 1/2"
  - 1 pzas Junta Universal 1/4"
  - 1 pzas Barra de extensión 1/2"x6"
  - 1 pzas Barra de extensión 1/4"x4"
  - 1 pzas Barra T deslizando 1/2"x250mm
  - 2 pzas Socket para bujía 1/2"
  - 13 pzas Socket Hexagonal 1/4"
  - 1 pzas Mango giratorio 1/4"
  - 1 pzas Porta puntas
  - 20 pzas Puntas
  - 9 pzas llaves hexagonales allen

- Cajón 1:
  - 7 pzas Destornilladores
  - 11 pzas Llaves de combinación
- Cajón 2:
  - 1 pzas Alicata para bomba de agua 10"
  - 1 pzas Alicata de combinación 6"
  - 1 pzas Alicata de punta larga 6"
  - 1 pzas Alicata de corte diagonal 6"
  - 1 pzas Cuchilla
  - 1 pzas Llave ajustable 10"
  - 1 pzas Cinta métrica 3m



Código	N (pzas)
THPTCS70971	97




**Caja de herramientas**

162 pzas

INDUSTRIAL

- Con 7 cajones para piezas.
- Tamaño total con ruedas: 765x465x976mm.
- Tamaño de ruedas: 5"x2".
- Espesor del gabinete: 0.8 - 1.0mm
- Espesor de cajones: 0.7mm
- Tamaño de 5 cajones: 536x410x74.5mm.
- Tamaño de 2 cajones: 536x410x153.5mm


Código	N (pzas)
THPTCS71621	162



**Martillo de orejas**

8oz/16oz

INDUSTRIAL




Código	P (oz)	P (g)	caja grande	caja chica
THT7386	8	220	36	6
THT73166	16	450	18	6

**Martillo de bola**

16oz/24oz/32oz/48oz

INDUSTRIAL



Código	P (oz)	P (g)	caja grande	caja chica
THT74166	16	450	18	6
THT74246	24	660	18	6
<b>NEW</b> THT74326	32	900	12	2
THT74486	48	1300	12	2

**Martillo de orejas**

8oz/16oz




**SUPER SELECT**

Código	P (oz)	P (g)
THTS7308	8	220
THTS7316	16	450

**Martillo de punta**

100g/200g/300g/  
1000g/2000g




Código	Peso	C. grande	C. chica
THT711006	100g	48	8
THT712006	200g	48	8
THT713006	300g	36	6
THT7110006	1000g	12	2
<b>NEW</b> THT7115006	1500g	12	2
THT7120006	2000g	12	2

**Martillo de orejas**

16oz

INDUSTRIAL



Código	P (oz)	P (g)
THT73227	16	450

**Martillo de orejas**

20oz

INDUSTRIAL



Código	P (oz)	P (g)
THT73206	20	560

**Martillo de orejas**  
16oz/20oz INDUSTRIAL

100% fundido  
Mango absorbe impactos  
Tratamiento térmico

Código	P (oz)	P (g)
THT7143166	16	450
THT7143206	20	560

**Martillo de orejas**  
8oz/16oz INDUSTRIAL

Fibra de vidrio  
Acero forjado

Código	P (oz)	P (g)
THTCH0086	8	220
THTCH0166	16	450

**Mini martillo de orejas**  
8oz INDUSTRIAL

8oz  
Fibra de vidrio  
Absorbe impactos  
Acero forjado

Código	P (oz)
THTM7386D	8

**Martillo forjado**  
500g

Fibra de vidrio  
PP  
TPR  
Acero forjado

Código	Peso (g)
THT715006	500

**Martillo de punta**  
600g INDUSTRIAL

Función de clavo magnético  
Mango de fibra de vidrio  
Acero forjado

Código	P (g)
THTRH6006	600

**Martillo de punta**  
300g INDUSTRIAL

Mango de fibra de vidrio  
Acero forjado

Código	P (g)
THTMH3006	300

**Mazo de goma y plástico**  
40mm INDUSTRIAL

Fibra de vidrio  
PP  
TPR

Código	Medida
THT77406	40mm(1-9/16")

**Mazo de goma**  
8oz/16oz INDUSTRIAL

Fibra de vidrio  
PP  
TPR

Código	P (oz)	P (g)	caja grande	caja chica
THT76836	8	220	40	6
THT761636	16	450	24	6

**Mazo de goma**  
8oz/16oz INDUSTRIAL

Fibra de vidrio  
PP  
TPR

Código	P (oz)	P (g)	caja grande	caja chica
THT76816	8	220	40	4
THT761616	16	450	24	4

**Mazo forjado**  
1000oz/1500oz/2000oz INDUSTRIAL

Acero forjado

Código	Peso
THT7210006	1000g / 2.2lb
THT7215006	1500g / 3.3lb
THT7220006	2000g / 4.4lb

**Mazo forjado**  
1000g NEW

Mango de fibra de vidrio  
Acero forjado

**SUPER SELECT**

Código	Peso
THTS721000	1000g / 2.2lb

**Mazo**  
1000g INDUSTRIAL


Mango de fibra de vidrio  
Acero forjado

Código	P (g)
THTSTH10006	1000

### Mazo demoledor

2lb/3lb/4lb

INDUSTRIAL



Código	P (lb)
THT79026	2
THT79036	3
THT79046	4

### Mazo de golpe muerto

2lb

INDUSTRIAL



- Hecho de plástico no daña superficies.
- No rebota.
- No produce chispa.

Código	Peso (lb)
THT79021	2

### Mazo y hacha

6lb

NEW



Código	Peso	L (mm)
THT78206D	6lb	900

### Mazo

5000g

NEW



Código	Peso	L (mm)
THT72056D	5000g	900

### Mazo demoledor

10lb/11lb/12lb

INDUSTRIAL



Código	Peso	L (mm)
THT750416	10 lb	900
THT720516	11 lb	900
THT750516	12 lb	900

### Martillo forjado

300g

NEW



Código	Peso
THTW71300	300g

### Mazo forjado

1000g

NEW



Código	Peso
THTW721000	1000g

### Martillo de orejas

16oz

NEW



Código	P (oz)	P (g)
THTW7316	16	450

### Hacha de mano

600g/ 1250g

INDUSTRIAL



Código	Peso (g)
THT786006	600
THT7812506	1250

### Hacha grande

2000g

INDUSTRIAL

NEW




Código	Peso (g)
THT798026	2000

### Cinceles de madera

12,14,16,19mm

INDUSTRIAL




Código	Ancho	L (mm)
THT41126	12mm	140
THT41146	14mm	140
THT41166	16mm	140
THT41196	19mm	140

### Cinceles de madera

25mm

INDUSTRIAL




Código	Ancho	L (mm)
THT41256	25mm	140

### Cinceles de madera

4pz

INDUSTRIAL



Cr.V

Código	Ancho	L (mm)
THT41K0401	6mm, 12mm, 19mm, 25mm	140

### Cinceles de hormigón

4x16x250  
4x19x305

INDUSTRIAL



Código	Medida (mm)
THT4221026	4x16x250

### Cinceles económicos

22x16x250  
24x18x300

INDUSTRIAL



Código	Medida (mm)
THT4211026	22x16x250
THT4211226	24x18x300

### Cinzel de hormigón

4x19x305

INDUSTRIAL



Código	Medida (mm)
THT4421219	4x19x305

### kit de centro punto

6 pzas

INDUSTRIAL



Cr.V

Código	Medida (mm)
THT42K0601	1.5, 3, 4, 5, 6, 8

### Juego de extracción de tornillos

5 pzas

INDUSTRIAL



Dureza: 48 - 52HRC

Cr.V



Código	Medida (mm)
TACSE0056	3 - 6 (1#), 6 - 8 (2#), 8 - 11 (3#), 11 - 14 (4#), 14 - 18 (5#)

### Abrazaderas G

4", 6"

INDUSTRIAL




Código	Medida	Caja G.	Caja C.
THT13141	4"	24	6
THT13161	6"	16	4

### Abrazaderas G

8"

INDUSTRIAL




Código	Medida
THT13186	8"

### Abrazaderas tipo F

INDUSTRIAL

50x250mm, 120x300mm  
120x800mm, 140x1200mm




Código	Medidas(AxB)	Fuerza (kgs)
THT1320503	50x250mm	170
THT1321201	120x300mm	450
THT1321204	120x800mm	450
THT1321402	140x1200mm	550

### Abrazaderas de barra rápida

63x150mm  
63x300mm  
63x450mm

INDUSTRIAL




Código	Medidas(AxB)	Fuerza (kgs)
THT1340601	63x150mm (6")	60
THT1340602	63x300mm (12")	60
THT1340603	63x450mm (18")	60

### Abrazaderas de barra rápida

80x600mm  
80x900mm

INDUSTRIAL




Código	Medidas	Fuerza (kgs)
THT1346802	80x600mm (24")	135
THT1346803	80x900mm (36")	135

### Pinzas de resorte

4", 6"

INDUSTRIAL



Código	Medidas(A)	Fuerza (kgs)	Max. apertura
THT13342	110mm (4")	12	50 mm
THT13362	150mm (6")	15	68 mm


### Prensa de banco

4", 6", 8"

INDUSTRIAL



• Base giratoria



#### FUNDICIÓN DÚCTIL

Código	Medida	Peso(kg)	Fuerza(kgs)
THT6146	4"	6.7	1300
THT6166	6"	11.2	1600
THT6186	8"	21	2500

### Prensa de banco

60mm

INDUSTRIAL




Código	Medida	Peso(kg)	Fuerza(kgs)
THT6126	60mm	1.7	1000

### Lima plana para acero

200mm

INDUSTRIAL

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0167717.0




Código	Longitud
THT91186P	200mm(8")

### Lima semi circular para acero

200mm

INDUSTRIAL

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0167717.0




Código	Longitud	Modelo
THT91286P	200mm(8")	Nuevo

### Lima redonda para acero

200mm

INDUSTRIAL

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0167717.0




Código	Longitud
THT91386P	200mm(8")

### Lima triangular para acero

200mm

INDUSTRIAL

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0167717.0




Código	Longitud	Modelo
THT91486P	200mm(8")	Nuevo

### Lima cuadrada para acero

200mm

INDUSTRIAL

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0167717.0




Código	Longitud
THT91886	200mm(8")

### Lima redonda para madera

200mm

INDUSTRIAL

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0167717.0




Código	Longitud
THT91786	200mm(8")

### Lima plana para madera

200mm

INDUSTRIAL

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0167717.0




Código	Longitud
THT91586	200mm(8")

### Lima semi circular para madera

200mm

INDUSTRIAL

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0167717.0



Código	Longitud
THT91686	200mm(8")

### Limas para acero 5pcs

200mm

INDUSTRIAL

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0167717.0



Código	Descripción	Longitud
THT918516	Lima redonda para acero	200mm (8")
	Lima cuadrada para acero	200mm (8")
	Lima triangular para acero	200mm (8")
	Lima plana para acero	200mm (8")
	Lima semi circular para acero	200mm (8")

### Limas para madera 3pcs

200mm

INDUSTRIAL

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0167717.0




Código	Descripción	Longitud
THT918326	Lima redonda para madera	200mm (8")
	Lima semi circular para madera	200mm (8")
	Lima plana para madera	200mm (8")

**Juego de limas 6pcs**

140mm

INDUSTRIAL



Código	Medida
THT91462	140mm

**Serrucho de costilla**

12"

INDUSTRIAL



Código	Dientes	Medida
THT59126B	11TPI	300mm(12")

**Serrucho de mano**

16"

INDUSTRIAL



Código	Dientes	Medida	Modelo
THT55166D	7TPI	400mm(16")	Antiguo
<b>NEW</b> THT551662D	7TPI	400mm(16")	Mejorado

**Serrucho de mano**

16"



PVC Madera  
7TPI 65Mn



**SUPER SELECT**

Código	Dientes	Medida
THT551663D	7TPI	400mm(16")

**Serrucho de mano**

16", 18"



PVC Madera  
7TPI 65Mn



**SUPER SELECT**

Código	Dientes	Medida
THT55400	7TPI	400mm(16")
THT55450	7TPI	450mm(18")

**Serrucho de mano**

20"

INDUSTRIAL



Código	Dientes	Medida
THT55206	7TPI	500mm(20")

**Serrucho para hormigón ligero**

24"

INDUSTRIAL



- Dientes de acero de tungsteno.
- Para cortar hormigón celular, ladrillo de cenizas, placa de yeso, bloque de hielo.

17T 65Mn

Código	Dientes	Medida
THTLCS1241	17T	600mm(24")

**Set de caja y serrucho**

12"

INDUSTRIAL



11TPI 65Mn

Código	Espesor	Medida
THT59126	20mm	300mm(12")

• Caja de 300 x 140 x 80 mm

**Cepillo para madera**

235mm

INDUSTRIAL



**THT9391BL**  
Cuchilla para cepillo  
(se vende por separado)



Código	Longitud
THT9391	235mm

**Cepillo para yeso**

250mm

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THBP01250	250mm

**Serrucho para gypsum**

150mm (6")

INDUSTRIAL



Código	Longitud(mm)
THWBSW66	150 (6")

**CORTE RÁPIDO**  
SK5 8TPI

**Serrucho para gypsum**

300mm (12")

INDUSTRIAL



Código	Longitud(mm)
THCS3006	300 (12")

**CORTE RÁPIDO**  
SK5 7TPI

**Mini segueta para metal**  
150mm (6")

**CUERPO DE ALUMINIO**



Hoja de 24TPI

- Incluye hoja de segueta
- Trabajo pesado

24 4

Código	Longitud
TMHMF1503	150mm(6")

**Mini segueta para metal**  
150mm (6")



- Incluye hoja de segueta

144

Código	Longitud
TMHMF1501	150mm(6")

**Set de 10 hojas mini segueta**  
150mm (6")



24TPI

Bi-metal 65 Mn

Código	Dientes	Longitud(mm)
TMHSB1501	24T	150 (6")

**Mini segueta ajustable**  
10" - 12"



- Ajuste para hoja de 10" y 12"

144

Código	Ajuste de hoja
TMHMF1504	250mm/300mm

**Segueta**

**300mm (12") INDUSTRIAL**



- Incluye hoja de segueta de 65Mn

24 4

Código	Longitud
THT54106	300mm(12")

**Segueta**

**300mm (12")**



- Incluye hoja de segueta de 65Mn

24 4

Código	Longitud
THT541026	300mm(12")

**Segueta**

**300mm (12")**



- Incluye hoja de segueta de 65Mn

24 4

Código	Longitud
THT541036	300mm(12")

**Hoja para segueta Bi-metal**  
300mm (12") INDUSTRIAL



**M42+D6A**

500 5

Bi-metal	M42 + D6A	Código	Dientes	Longitud(mm)
		THT571186	18T	300 (12")
		THT571246	24T	300 (12")
		THT571326	32T	300 (12")

**Set de 5 hojas para segueta**  
300mm (12") INDUSTRIAL



**M42+D6A**

500 5


Bi-metal	M42 + D6A	Código	Dientes	Longitud(mm)
		THTKT57185	18T	300 (12")
		THTKT57245	24T	300 (12")

**Exacto de plástico**

**173mm INDUSTRIAL**



SK5



96 12

Código	L	Ancho h.
THT511816	100mm	18mm

**Exacto de metal con ángulo**

**61mm INDUSTRIAL**



x5

72 6


Código	L(mm)	Ancho h.
THT512614	61	19mm

**Exacto de plástico**

**173mm INDUSTRIAL**



SK5




96 8

Código	Largo h.	Ancho h.
THT511826	100mm	18mm

Exacto de aluminio

185mm

INDUSTRIAL



x6

48 8

Código	Largo h.	Ancho h.
TG5121806	100mm	18mm

Exacto de aleación de zinc

175mm

INDUSTRIAL



x6

48 8

Código	Largo h.	Ancho h.
TG5126101	61mm	19mm

Exacto de aluminio

180mm

INDUSTRIAL



x5


72 12

Código	Largo h.	Ancho h.
THT5116118	61mm	19mm

Exacto de aluminio

172mm

INDUSTRIAL



x6

72 12

Código	Largo h.	Ancho h.
THT5126128	61mm	19mm

Exacto plegable de aluminio

61x19mm

INDUSTRIAL



x5

72 6

Código	Largo h.	Ancho h.
THT5136138	61mm	19mm

Exacto de plástico

150mm

INDUSTRIAL



Código	Largo h.	Ancho h.
THT5110916	80mm	9mm

Exacto de plástico

152mm



**SUPER SELECT**

300

Código	Largo h.	Ancho h.
THT51001	100mm	18mm

Exacto de plástico

152mm



**SUPER SELECT**

Incluye 3 hojas SK5

96

Código	Largo h.	Ancho h.
THT522136	100mm	18mm

Exacto de acero inoxidable

130mm

INDUSTRIAL



THT5110906-Caja48pcs

576 12


Código	Largo h.	Ancho h.
THT5110906	80mm	9mm

Cuchillas para exacto

10 pzas

INDUSTRIAL

10pcs



SK5

Código	L(mm)	A(mm)	caja grande	caja chica
THT519611	61	19	200	50
THT519181	100	18	120	50

Cuchillas para exacto

10 pzas

INDUSTRIAL



10pcs



400

Código	L(mm)	A(mm)
THT5190901	80	9

Cuchillas para exacto

10 pzas

INDUSTRIAL



10pcs



120

Código	L(mm)	A(mm)
THT519112	100	18

**Cuchillas para exacto**

10 pzas

INDUSTRIAL



10pcs



Código	L(mm)	A(mm)
THT519001	61	19

**Cuchillo de bolsillo**

198mm

INDUSTRIAL

- Cuchillo curvado de acero especial
- Mango de madera



Código	Longitud	Espesor
THT51082	198mm	2.5mm

**Cuchilla recta para pelar cables**

200mm

INDUSTRIAL



**HOJA RECTA**

- Material de acero inoxidable.

Código	L
THT51881	200mm

**Cuchilla curva para pelar cables**

200mm

INDUSTRIAL



**HOJA CURVA**

- Material de acero inoxidable.

Código	L
THT51882	200mm

**Cuchilla plegable**

180mm

INDUSTRIAL



x6

- Material de acero inoxidable.

Código	Largo h.	Ancho h.
THT5136288	61mm	19mm

**Cuchilla plegable**

180mm

INDUSTRIAL



x5

- Compatible con cuchillas THT519001

Código	Largo h.	Ancho h.
THT5136236	61mm	19mm

**Cuchilla de acero inoxidable**

180mm

INDUSTRIAL



**HOJA CURVA**

- Material de acero inoxidable.

Código	L
THT51886	180mm

**Navaja multifuncional**

12 funciones

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THMFK0126	95

**Navaja multifuncional**

15 funciones

INDUSTRIAL



- 15 funciones:**  
Tijeras, serrucho, destornillador y más  
Mango de aluminio endurecido

Código	Medida(mm)
THMFK0156	95

**Martillo multifuncional**

12 funciones

INDUSTRIAL



Código	Funciones
THMFD0126	12

**Herramienta multifuncional plegable**

15 funciones

INDUSTRIAL



- Alicate plegable en acero inoxidable  
Incluye estuche

Código	Medida(mm)
TFMFT01151	155

**Tijera**

215mm, 275mm

INDUSTRIAL



- Material de acero inoxidable.
- Espesor de hojas: 2.5mm.

Código	Medida(mm)
THSCRS812001	215
THSCRS812801	275

**Tijera de electricista**

178mm(7")

INDUSTRIAL

- Material de acero inoxidable.



Código	Medida(mm)
THT117871	178

**Tijera de electricista**

200mm(8")

INDUSTRIAL



- Material de acero inoxidable.



Código	Medida(mm)
THT118871	200

**Tijera de electricista**

145mm

INDUSTRIAL

- Material de acero inoxidable.
- Espesor de hojas: 3.0mm.



Código	Medida(mm)
THT1155871	145

**Tijera de cocina**

225mm (9")

INDUSTRIAL

- Material de acero inoxidable.
- Espesor de hojas: 3.0mm.
- Corta carne, abre botella, abre lata, raspador de escama y rompe cascanuez.



Código	Medida(mm)
THSCRS822251	225

**Raspador de ventana**

7" (175mm)

INDUSTRIAL



Código	L(mm)	Peso(g)
THT181751	175	23

**Raspador con mango**

5 pzas

INDUSTRIAL



Código	L(mm)	W(g)
THT183201	310	260

**Tijera aviador**

Izquierda

INDUSTRIAL



Código	Longitud(mm)
THT521106	255 (10")

**Tijera aviador**

Derecha

INDUSTRIAL




Código	Longitud(mm)
THT523106	255 (10")

**Tijera aviador**

Recta

INDUSTRIAL



Código	Longitud(mm)
THT522106	255 (10")

**Juego de Tijeras aviador**

3 pzas

INDUSTRIAL



Código	Longitud(mm)
THT520106K	255 (10")

**Tijera aviador**

Izquierda

INDUSTRIAL





Código	Longitud(mm)
THTJ531106	255 (10")

**Tijera aviador**

Derecha

INDUSTRIAL




Código	Longitud(mm)
THTJ533106	255 (10")

**Tijera aviador**

Recta

INDUSTRIAL



**CrMo**

• Hecho de cromo-molibdeno, una aleación que permite una larga vida útil.

Código	Longitud(mm)
THTJ532106	255 (10")

**Tijera aviador larga**

Recta

INDUSTRIAL




• Para plástico, caucho o red de alambre de latón de 0,5 mm.

Código	Longitud(mm)
THT525106	300 (12")

**Tijera de hojalatero**

10"

INDUSTRIAL




Código	Longitud(mm)
THT524101	255 (10")

**Tijera de hojalatero**

10"

INDUSTRIAL




Código	Longitud(mm)
THTJ534101	255 (10")

**Tijera de hojalatero**

12"

INDUSTRIAL




Código	Longitud(mm)
THT524121	305 (12")

**Tijera de hojalatero**

12"

INDUSTRIAL



Código	Longitud(mm)
THTJ534121	305 (12")

**Corta vidrios**

178mm

INDUSTRIAL



Código	Medida
THT561781	178mm

**Corta vidrios**

130mm

INDUSTRIAL



Mango de madera  
Posee 6 cuchillas de ruedas



Código	Medida
THT561301	130mm

**Corta vidrios tipo T**

120 x 45cm

INDUSTRIAL



Cuchilla YD05  
Polea de nailon  
Calibración  
Tratamiento contra la oxidación



Código	Medida
TGCT11201	120 x 45 cm

**Compás cortador de vidrios**

600mm

INDUSTRIAL



Ventosas de goma  
Regla de metal con escala  
Incluye 6 cuchillas YG6X

Código	Diámetro corte
TGCT16001	60cm

**Ventosa**

115mm

INDUSTRIAL



Material ABS  
Fuerza máxima portante 25kg

Código	Diámetro
TSP01251	115mm

**Ventosa doble**

115mm

INDUSTRIAL




Material ABS  
Fuerza máxima portante 50kg

Código	Diámetro
TSP02501	115mm

**Cortador de tubo de cobre y aluminio**

3 - 32mm

INDUSTRIAL



Código	Diámetro de corte
THT53321	3 - 32mm

**Cortador de tubo de PVC**

3 - 35mm



Código	L (mm)	Diámetro de corte
THT53351	210	3 - 35mm

**Cortador de tubo de PVC**

3 - 42mm



Código	L (mm)	Diámetro de corte
THT53422	225	3 - 42mm

**Cortador de tubo de PVC**

3 - 42mm



Código	L (mm)	Diámetro de corte
THT534216	193	3 - 42mm

**Remachadora**

10.5"



Código	L	Remaches Ø (mm)
THT32108S	10.5"	2,4, 3,2, 4, 4,8

**Remachadora**

8"

INDUSTRIAL



Código	L	Remaches Ø (mm)
THT32081	8"	2,4, 3,2, 4, 4,8

**Remachadora**

10"

INDUSTRIAL



Código	L	Remaches Ø (mm)
THT32101	10"	2,4, 3,2, 4, 4,8

**Remachadora**

10.5"

INDUSTRIAL



Código	L	Remaches Ø (mm)
THT32105	10.5"	2,4, 3,2, 4, 4,8

**Remachadora de cabeza giratoria 360°**

10.5"

INDUSTRIAL



Código	L	Remaches Ø (mm)
THT32106	10.5"	2,4, 3,2, 4, 4,8

**Remachadora**

13"

INDUSTRIAL



Acero inoxidable: Ø 3,2, 4,0, 4,8, 6,0mm  
Aluminio y acero: Ø 3,2, 4,0, 4,8, 6,0, 6,4mm

Código	L	Remaches Ø (mm)
THT32131	13"	3,2, 4, 4,8, 6,0

**Remachadora**

17"

INDUSTRIAL



Código	L	Remaches Ø (mm)
THT32176	17"	3,2, 4, 4,8

**Remachadora plegable**

32"

INDUSTRIAL



Código	L	Remaches Ø (mm)
THT32321	32"	3,2, 4, 4,8, 6, 6,4

**Cortador hidráulico**

315mm

INDUSTRIAL



Código	Presión	Corte Ø (mm)
THSC012	45KN	4 - 12mm

**Cortador hidráulico**

480mm

INDUSTRIAL



Código	Presión	Corte Ø (mm)
THSC022	100KN	4 - 22mm

**Prensa hidráulica**

4 - 70mm<sup>2</sup>

INDUSTRIAL



Código	Presión	Tamaño
THCT070	45KN	11mm

**Cuchilla para cortador h.**

12mm/22mm

INDUSTRIAL



Código	Medida	Compatibilidad
THSC012B	4 - 12mm	THSC012
THSC022B	4 - 22mm	THSC022

**Perforadora de cuero**

32"

INDUSTRIAL



Código	Tamaño de agujero Ø (mm)
THT3351	2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5

**Grapadora**

4 - 14mm

**SUPER SELECT**



Código	Medida
THT311425	4 - 14mm

**Grapadora**

6 - 14mm

INDUSTRIAL



• Incluye 1000 grapas  
C:10.6mm o 11.3mm - W:1.2mm

Código	Medida
THT31142	6 - 14mm

**Grapadora**

3 en 1

INDUSTRIAL



• Incluye 200 grapas.

Código	Medida
THT31143	4 - 14mm

**Grapas**

8 - 10mm

INDUSTRIAL



• Compatible con grapadora THT31142

Código	Medida	Ancho
THT3982	8mm	1.2mm
THT39102	10mm	1.2mm

**Grapas**

12mm

INDUSTRIAL



• Compatible con grapadora THT31143

Código	Medida	Ancho
THT39124	12mm	1.2mm

**Grapas**

10mm

INDUSTRIAL



• Compatible con grapadora THT31143

Código	Medida	Ancho
THT39103	10mm	1.2mm

**Llaves inglesas de combinación**

8 pzas

INDUSTRIAL



Código	Medida (mm)	N(pzas)
THT102286	6-8-10-14-15-17-19	8
THT102286-1	6-8-10-13-14-15-17-19	8

**Llaves inglesas de anillo para tuerca**

8 pzas

INDUSTRIAL



Código	Medida	N(pcs)
THT102486	6 - 22mm	8

**Juego de llaves de combinación**

8 pzas

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THT102RK086	8 - 19

**Llaves inglesas**

8 pzas

INDUSTRIAL



Código	Medida	N(pcs)
THT102386	6 - 22mm	8

**Juego de llaves de combinación**

6 pzas

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THT102RK061	19 - 32

**Juego de llaves de combinación**

12 pzas

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THT1022121	6 - 24

**Juego de llaves de combinación**

12 pzas

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THT1022122	6 - 32

**Juego de llaves de comb. doble**

12 pzas

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THT1023121	6 - 32

**Juego de llaves de anillo**

12 pzas

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THT1024121	6 - 32

**Llaves de combinación**

1 pza

INDUSTRIAL



Código	Medida
TCSPA061	6mm
TCSPA081	8mm
TCSPA101	10mm
TCSPA121	12mm
TCSPA131	13mm

Código	Medida
TCSPA141	14mm
TCSPA151	15mm
TCSPA171	17mm
TCSPA191	19mm

**Llaves de combinación**

1 pza

INDUSTRIAL



Código	Medida
TCSPAR071	7mm
TCSPAR081	8mm
TCSPAR101	10mm
TCSPAR111	11mm
TCSPAR121	12mm
TCSPAR131	13mm
TCSPAR141	14mm

Código	Medida
TCSPAR161	16mm
TCSPAR171	17mm
TCSPAR191	19mm
TCSPAR211	21mm
TCSPAR221	22mm
TCSPAR241	24mm

**Llaves de anillo de golpe**

1 pza

INDUSTRIAL



Código	Medida
THT104032	32mm
THT104036	36mm
THT104041	41mm
THT104046	46mm
THT104050	50mm

**Juego de llaves ajustables**

3 pzas

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THTK1013	6", 8", 10"

**Llave inglesa ajustable**

6", 8", 10"

INDUSTRIAL



Ancha apertura

Código	L(mm)	Medida	caja grande	caja chica
THT101066	150mm(6")	24mm	60	6
THT101086	200mm(8")	30mm	36	6
THT101106	255mm(10")	35mm	24	6

**Llave inglesa ajustable**

12"

INDUSTRIAL



Ancha apertura

Código	L(mm)	Medida
THT101126	300mm(12")	41mm

**Llave ajustable**

6", 8", 10"

INDUSTRIAL




Ancha apertura

Código	L(mm)	Apertura	caja grande	caja chica
THT101063	150mm(6")	19.2mm	120	12
THT101083	200mm(8")	24mm	36	6
THT1010103	255mm(10")	30mm	24	4

**Llave inglesa pico de loro**

INDUSTRIAL




Código	Medida(mm)
THT10309328	9-14,15-22,23-32

**Pata de cabra**

24", 48"

INDUSTRIAL



Código	A	B	C	caja grande	caja chica
THT431242	24"	1-1/8"	19/32"	6	6
THT431482	48"	1-1/8"	19/32"	4	4

**Extractor de 2 mandíbulas**

3" (2000kg)

INDUSTRIAL




Código	Medida	Rango de aplicación
THTGP236	3"	A=80mm, L1=40mm, L2=44mm

**Extractor de 3 mandíbulas**

3" (3000kg)

INDUSTRIAL



Código	Medida	Rango de aplicación
THTGP336	3"	A=75mm, L1=40mm, L2=47mm

**Extractor de 2 mandíbulas**

4" (3000Kg)

INDUSTRIAL




Código	Medida	Rango de aplicación	caja grande	caja chica
THTGP246	4"	A=115mm, A1=125mm, L1=40mm, L2=90mm, L3=38mm, L4=60mm	10	10
THTGP266	6"	A=160mm, A1=155mm, L1=50mm, L2=140mm, L3=50mm, L4=105mm	6	6

**Extractor de 3 mandíbulas**

4" (4000Kg)

INDUSTRIAL



Código	Medida	Rango de aplicación	caja grande	caja chica
THTGP346	4"	A=120mm, A1=125mm, L1=40mm, L2=87mm, L3=38mm, L4=60mm	10	10
THTGP366	6"	A=175mm, A1=170mm, L1=50mm, L2=135mm, L3=50mm, L4=95mm	6	6

**Llave Allen hexagonal**

9 pzas

INDUSTRIAL




Código	Medidas	Descripción
THT106191	1.5 - 10mm	Brazo largo

**Llave torx**

9 pzas

INDUSTRIAL





Código	Medidas	Descripción
THT106392	T10 - T50mm	Brazo largo

**Llave Allen hexagonal**

9 pzas

INDUSTRIAL



Código	Medidas	Descripción
THT106192	1.5 - 10mm	Brazo extra largo

### Llave torx

9 pzas

INDUSTRIAL

Brazos extra largo



Cr.V



48 8

Código	Medidas	Descripción
THT106391	T10 - T50mm	Brazo extra largo

### Llave Allen hexagonal

8 pzas

INDUSTRIAL



Cr.V



96 12

Código	Medida(mm)
THT1061826	2 - 8mm

### Llave torx

8 pzas

INDUSTRIAL



Cr.V



96 12

Código	Longitud(mm)
THT1061846	T9-T40

### Juego de llaves hexagonales y torx

18 pzas

INDUSTRIAL



Cr.V



x 9



x 9

Código	Hex. 9pcs	Torx 9pcs	Descripción
THT106KT0181	1.5 - 10mm	T10-T50	Brazos extra largos

### Llave ratchet

3/8", 1/2"

INDUSTRIAL



Cr.V



Código	Dientes	Medida	caja grande	caja chica
THT106386	45T	3/8"	40	10
THT106126	45T	1/2"	20	5

### Llave ratchet

1/4", 3/8"

INDUSTRIAL




Código	Dientes	Medida
THT1061438	45T	3/8"

### Juego de llaves hexagonales con mango T

8 pzas

INDUSTRIAL



Cr.V




Código	Medidas
THHW8081	2x75, 2.5x75, 3x100, 4x100, 5x150, 6x150, 8x200, 10x200

### Llave hexagonal con mango T

3x100, 4x100  
5x150, 6x150

INDUSTRIAL



Cr.V




Código	Medidas
THHW1525751	2.5x75
THHW1531001	3x100
THHW1541001	4x100
THHW1551501	5x150
THHW1561501	6x150

### Juego de llaves torx con mango T

8 pzas

INDUSTRIAL



Cr.V



Código	Medidas
THHW8083	T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x150, T40x150, T45x200, T50x200

### Juego de llaves torx con mango T

8 pzas

INDUSTRIAL



Cr.V




Código	Medidas
THHW80836	T10x75, T15x75, T20x100, T25x100, T30x150, T40x150, T45x200, T50x200

### Llave torx con mango T

T20x100  
T25x100  
T30x150

INDUSTRIAL



Cr.V




Código	Medidas
THHW15T201001	T20x100
THHW15T251001	T25x100
THHW15T301501	T30x150

### Juego de llaves en L

9 pzas

INDUSTRIAL



Cr.V




Código	Medidas (mm)	N(pzas)
TLASWT0901	7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 19	9

**Llave L**

1/2"

INDUSTRIAL



1/2"

Cr - V  
50BV30




Código	Longitud
THLHD12121	12" (300mm)

**Llave flexible**

1/2"

INDUSTRIAL



1/2"

Cr - V  
50BV30




Código	Longitud
THTFX12151	15" (375mm)

**Llave barra T deslizante**

1/2"

INDUSTRIAL



1/2"

Cr - V  
50BV30




Código	Longitud
THTSTB12106	10" (250mm)

**Torquímetro**

1/2"

INDUSTRIAL



1/2"



Código	Rango
THPTW200N2	40 - 200 N.m

**Torquímetro**

1/2"

INDUSTRIAL



1/2"



Código	Rango
THPTW300N2	0 - 300 N.m

**Llave Y para dados**

8-10-12mm

INDUSTRIAL



Código	Largo	Medida
THYSW081012	145mm	8-10-12mm

**Llave Y para dados**

10-12-14mm

INDUSTRIAL



Código	Largo	Medida
THYSW101214	145mm	10-12-14mm

**Llave cruceta**

1/2"

INDUSTRIAL



Incluye 4 sockets:  
17mm, 19mm,  
21mm, 23mm.

1/2"

Código	Largo	Medida
THTRCW40231	16"	1/2"

**Barra de extensión**

1/2"

INDUSTRIAL



1/2"

Cr - V  
50BV30



Código	Longitud	caja grande	caja chica
THEB12051	5" (127mm)	60	3
THEB12101	10" (255mm)	30	3

**Socket Universal**

1/2"

INDUSTRIAL



1/2"

Cr - V  
50BV30



Código	Longitud
THHUJ1121	73.5mm

**Socket para bujía**

1/2"

INDUSTRIAL



1/2"

Cr - V  
50BV30



Código	Medida
THSPS12166	16mm

**Socket para bujía**

1/2"

INDUSTRIAL



1/2"

Cr - V  
50BV30



Código	Medida
THSPS12216	21mm

**Juego de socket 1/2"**

3 pzas

INDUSTRIAL



1/2"



Código	Medida
THMLNSO31	17, 19, 21mm

**Juego de socket y llave L**

10 pzas

INDUSTRIAL



1/2"

Cr - V 50BV30



Código	Medida (mm)
THTL121101	10,12,13,14,17,19,21,22,24

**Juego de socket tipo E**

14 pzas

INDUSTRIAL



1/4"

3/8"

1/2"

Cr - V 50BV30



Código	Medida (mm)
THKTETS0114	5 pzas 1/4" Socket: E4-5-6-7-8 5 pzas 3/8" Socket: E10-11-12-14-16 4 pzas 1/2" Socket: E18-20-22-24

**Juego de socket**

15 pzas

INDUSTRIAL



24T

3/4"

Cr - V 50BV30



Código	Medida (mm)
THT341151	10 pzas 3/4" socket: 30,32,34,36,38,41,46,50,55,60 1 llave ratchet 3/4" 24T 1 llave barra T deslizante 3/4" 520mm 1 barra de extensión 3/4" 100mm 1 barra de extensión 3/4" 200mm

**Juego de socket**

10 pzas

INDUSTRIAL



1/2"

Cr - V 50BV30



Código	Medida (mm)
THT121101	10,11,12,13,14,15,17,19,21,24

**Juego de socket de impacto 1/2"**

10 pzas

INDUSTRIAL

38mm



1/2"

Cr - V 50BV30



Código	Medida (mm)
THISTD12101	10,12,13,14,15,17,19,21,22,24

**Juego de socket de impacto largos 1/2"**

10 pzas

INDUSTRIAL

78mm



1/2"

Cr - V 50BV30



Código	Medida (mm)
THKISD12102L	10,12,13,14,15,17,19,21,22,24

**Socket hexagonal**

1/2"

INDUSTRIAL

1/2"

Cr - V 50BV30



Código	Medida(mm)	L(mm)
THTST12081	8	38
THTST12091	9	38
THTST12101	10	38

**Socket hexagonal**

1/2"

INDUSTRIAL

1/2"

Cr - V 50BV30



Código	Medida(mm)	L(mm)
THTST12111	11	38
THTST12121	12	38
THTST12131	13	38

**Socket hexagonal**

1/2"

INDUSTRIAL

1/2"

Cr - V 50BV30



Código	Medida(mm)	L(mm)
THTST12141	14	38
THTST12151	15	38
THTST12161	16	38

**Socket hexagonal**

1/2"

INDUSTRIAL

1/2"

Cr - V 50BV30



Código	Medida(mm)	L(mm)
THTST12171	17	38
THTST12181	18	38
THTST12191	19	38

**Socket hexagonal**

1/2"

INDUSTRIAL

1/2"

Cr - V 50BV30



Código	Medida(mm)	L(mm)
THTST12201	20	38
THTST12211	21	38
THTST12221	22	38

**Socket hexagonal**  
1/2" INDUSTRIAL

Cr-V

1/2" Cr-V 50BV30

Código	Medida(mm)	L(mm)
THTST12231	23	38
THTST12241	24	38

**Socket hexagonal**  
1/2" INDUSTRIAL

Cr-V

1/2" Cr-V 50BV30

Código	Medida(mm)	L(mm)
THTST12251	25	41
THTST12261	26	41
THTST12271	27	43

**Socket hexagonal**  
1/2" INDUSTRIAL

Cr-V

1/2" Cr-V 50BV30

Código	Medida(mm)	L(mm)
THTST12281	28	44
THTST12291	29	44
THTST12301	30	44
THTST12321	32	44

**Socket hexagonal largo**  
1/2" INDUSTRIAL

Cr-V

1/2" Cr-V 50BV30

Código	Medida(mm)	L(mm)
THTST12083L	8	78
THTST12103L	10	78
THTST12113L	11	78

**Socket hexagonal largo**  
1/2" INDUSTRIAL

Cr-V

1/2" Cr-V 50BV30

Código	Medida(mm)	L(mm)
THTST12123L	12	78
THTST12133L	13	78
THTST12143L	14	78

**Socket hexagonal largo**  
1/2" INDUSTRIAL

Cr-V

1/2" Cr-V 50BV30

Código	Medida(mm)	L(mm)
THTST12153L	15	78
THTST12163L	16	78
THTST12173L	17	78

**Socket hexagonal largo**  
1/2" INDUSTRIAL

Cr-V

1/2" Cr-V 50BV30

Código	Medida(mm)	L(mm)
THTST12183L	18	78
THTST12193L	19	78
THTST12203L	20	78

**Socket hexagonal largo**  
1/2" INDUSTRIAL

Cr-V

1/2" Cr-V 50BV30

Código	Medida(mm)	L(mm)
<b>NEW</b> THTST12213L	21	78
THTST12223L	22	78
THTST12243L	24	78

**Socket hexagonal largo**  
1/2" INDUSTRIAL

Cr-V

1/2" Cr-V 50BV30

Código	Medida(mm)	L(mm)
THTST12273L	27	78
THTST12303L	30	78
THTST12323L	32	78

**Socket hexagonal de impacto**  
1" INDUSTRIAL

CrMo

1" CrMo

Código	Medida(mm)	L(mm)
THHISD0119L	19	90
THHISD0121L	21	90
THHISD0122L	22	90

**Socket hexagonal de impacto**  
1" INDUSTRIAL

CrMo

1" CrMo

Código	Medida(mm)	L(mm)
THHISD0123L	23	90
THHISD0124L	24	90
THHISD0127L	27	90

**Socket hexagonal de impacto**  
1" INDUSTRIAL

CrMo

1" CrMo

Código	Medida(mm)	L(mm)
THHISD0130L	30	90
THHISD0132L	32	90

Socket hexagonal de impacto

1"

INDUSTRIAL



CrMo

Código	Medida(mm)	L(mm)
THHISD0133L	33	92
THHISD0134L	34	92
THHISD0136L	36	92

1" CrMo

Socket hexagonal de impacto

1"

INDUSTRIAL



CrMo

Código	Medida(mm)	L(mm)
THHISD0138L	38	92
THHISD0141L	41	92
THHISD0142L	42	92

1" CrMo

Socket hexagonal de impacto

1"

INDUSTRIAL



CrMo

Código	Medida(mm)	L(mm)
THHISD0146L	46	95
THHISD0148L	48	95

1" CrMo

Correa tensora

1.5T, 2T, 3T

INDUSTRIAL



CE

100% PES

Código	Carga	Largo	Ancho
THTRS2061	1.5T	6m	25mm
THTRS2101	2T	10m	35mm
THTRS3101	3T	10m	50mm

Correa tensora

5T

INDUSTRIAL



CE


100% PES

Código	Carga	Largo	Ancho
THTRS5101	5T	10m	50mm

Bloque de cadena

2T, 3T

INDUSTRIAL



13.2 kg

35 kg

THT1621

THT1651

25.5 kg

THT1631

Código	Carga	Altura	Peso
THT1621	2T	3m	13.2kg
THT1631	3T	3m	25.5kg
THT1651	5T	3m	35kg

Bloque de cadena

5T

INDUSTRIAL

42.5 kg



Código	Carga	Altura	Peso
TGBK0203	3T	3m	25.5kg
TGBK0205	5T	3m	42.5kg

Lápiz de prueba digital

133mm

INDUSTRIAL



Código	Voltaje
THT1909	AC 12-250V / DC 1.5-36V

Lapiz tester para Voltaje

190mm

INDUSTRIAL



Bombilla de neón

Código	Lmm)	Voltaje
THT291908	190	AC 100-500V

Soldador eléctrico

60W

INDUSTRIAL



Calentador de masa de larga vida  
Puntas de larga duración

Código	Potencia	Voltaje
UTET1606	60W	110-120V/60Hz

Cepillo de alambre

250mm

INDUSTRIAL




Código	Longitud
THT92102	250mm

Tira línea de tiza

30m

INDUSTRIAL



Código	Longitud
THT661301	30m

**Cortador de azulejos**  
600mm INDUSTRIAL

Mango cómodo



Corte máximo de 600mm

• Espesor de corte max. de 12mm

Rueda de repuesto THT576004B

16mm Max=600mm 0-45°

Código	Longitud
THT576004	600mm

**Cortador de azulejos** INDUSTRIAL  
800mm

Corte máximo de 800mm



• Espesor de corte max. de 14mm

Rueda de repuesto THT578004B

22mm Max=800mm 0-45°

Calentador con rodamiento Rodamiento lineal

Código	Longitud
THT578004	800mm

**Zunchos de nylon** INDUSTRIAL  
100 pzas

1 AÑO DE GARANTÍA



Nylon 66

Código	Capacidad	c.grande	c. chica
THTCT1001	100x2.5mm	500	100
THTCT2001	200x3.6mm	200	50
THTCT3001	300x4.8mm	100	100
THTCT5001	400x7.2mm	50	50
THTCT6001	600x9.0mm	24	24

**Brochas de pintar** INDUSTRIAL  
9 pzas



Oil-Based

Código	Medida
THT8414091	1"x3, 1.5"x2, 2.0"x2, 3.0"x1, 4.0"x1

**Brochas de pintar** INDUSTRIAL  
1", 1.5", 2"



Oil-Based

Código	Ancho	Largo hebra	Espesor
THT84011	1"(25mm)	44mm	12.5mm
THT84151	1.5"(38mm)	44mm	13.5mm
THT84021	2"(50mm)	51mm	14.5mm

**Brochas de pintar** INDUSTRIAL  
2.5", 3", 4"



Oil-Based

Código	Ancho	Largo hebra	Espesor
THT84251	2.5"(63mm)	51mm	15.5mm
THT84031	3"(75mm)	57mm	16mm
THT84041	4"(100mm)	57mm	17.5mm

**Brochas de pintar** INDUSTRIAL **SUPER SELECT**  
1", 2", 3"



Oil-Based

Código	Ancho	Largo hebra	Espesor
THT845016	1"(25mm)	40mm	10mm
THT845026	2"(50mm)	45mm	11mm
THT845036	3"(75mm)	51mm	12mm

**Juego de brochas 3 pzas** INDUSTRIAL **SUPER SELECT**  
1", 2", 3"

NEW



Oil-Based

Código	Ancho
THT8450301	1", 2", 3"

**Juego de brochas 8 pzas** INDUSTRIAL **SUPER SELECT**  
1", 1.5", 2", 3", 4"

NEW



Oil-Based

Código	Ancho
THT8450801	1", 1.5", 2", 3", 4"

**Brocha de pintar** INDUSTRIAL **NEW**  
5"



Código	Ancho	Largo hebra	Espesor
THT84120306	5"(120mm)	70mm	28mm

**Rodillo de pintar** INDUSTRIAL  
230mm (9")




12mm

Superficie lisa  
 Superficie media áspera  
 Superficie áspera

Paredes interiores Acrílico

Código	Medida	Espesor	Ø(mm)	Modelo
THT8592	230mm(9")	12mm	6	Antiguo
THT8592D	230mm(9")	12mm	6	Mejorado

**Rodillo de pintar** INDUSTRIAL  
230mm (9")



18mm

Superficie lisa  
 Superficie media áspera  
 Superficie áspera

Paredes exteriores Acrílico

Código	Medida	Espesor	Ø(mm)	Modelo
THT8593	230mm(9")	18mm	8	Antiguo
THT8593D	230mm(9")	18mm	8	Mejorado

**Rodillo de pintar**  
255mm (10")

**INDUSTRIAL**

22mm

Superficie lisa  
 Superficie media áspera  
 Superficie áspera

**Paredes exteriores**  
**Acrílico**

40 20

Código	Medida	Espesor	Ø (mm)
THT85101	255mm(10")	22mm	8

**Rodillo de pintar**  
230mm (9")

**NEW**

**SUPER SELECT**

12mm

Superficie lisa  
 Superficie media áspera  
 Superficie áspera

**Paredes interiores**  
**Acrílico**

40 20

Código	Medida	Espesor	Ø (mm)
THT85096	230mm(9")	12mm	6

**Cilindro para rodillo**  
230mm (9")

**NEW**

**SUPER SELECT**

320mm

Código	Medida	Largo
THTCB096	230mm(9")	320mm

**Repuesto de rodillo**  
230mm (9")

**INDUSTRIAL**

12mm

Superficie lisa  
 Superficie media áspera  
 Superficie áspera

**Paredes interiores**  
**Acrílico**

100 50

Código	Medida	Espesor	Compatible
THT85921	230mm(9")	12mm	THT8592

**Repuesto de rodillo**  
230mm (9")

**INDUSTRIAL**

18mm

Superficie lisa  
 Superficie media áspera  
 Superficie áspera

**Paredes exteriores**  
**Acrílico**

100 20

Código	Medida	Espesor	Compatible
THT85931	230mm(9")	18mm	THT8593

**Repuesto de rodillo**  
230mm (9")

**INDUSTRIAL**

**SUPER SELECT**

12mm

Altura fibra  
Micro fibra

Superficie lisa  
 Superficie media áspera

**Paredes interiores**  
**Acrílico**

100 50

Código	Medida	Espesor	Compatible
THT85951	230mm(9")	12mm	THT8592

**Repuesto de rodillo**  
255mm (10")

**INDUSTRIAL**

**NEW**

22mm

Superficie lisa  
 Superficie media áspera  
 Superficie áspera

**Paredes exteriores**  
**Acrílico**

100 20

Código	Medida	Espesor	Compatible
THT851011	255mm(10")	22mm	THT85101

**Rodillo de pintar**  
230mm (9")

**INDUSTRIAL**

7mm

Superficie lisa  
 Superficie media áspera  
 Superficie áspera

**Paredes interiores**  
**Acrílico**

40 20

Código	Medida	Espesor	Ø (mm)
THT8594	230mm(9")	7mm	6

**Varilla telescópica**  
200cm

**INDUSTRIAL**

1100mm  
2000mm

Material de aluminio.

AL

Código	Medida
THTEP0205	200cm

**Rodillo chico 12 en 1**  
100mm (4")

**INDUSTRIAL**

10 repuestos

**Espuma hecha en Francia**

12mm

Superficie lisa  
 Superficie media áspera  
 Superficie áspera

**Pared interior**  
**Acrílico**  
**Espuma de poliéster**

40 20

Código	Medida	Espesor	Ø (mm)
THT81121001	100mm(4")	12mm	6

**Mini rodillo para pintar**  
100mm (4")

**INDUSTRIAL**

12mm

Superficie lisa  
 Superficie media áspera  
 Superficie áspera

**Pared interior**  
**Acrílico**

100 10

Código	Medida	Espesor	Ø (mm)	Modelo
THT8541	100mm(4")	12mm	6	Antiguo
THT8541D	100mm(4")	12mm	6	Mejorado

**Mini rodillo para pintar**  
100mm (4")

**NEW**

**SUPER SELECT**

12mm

Superficie lisa  
 Superficie media áspera  
 Superficie áspera

**Pared interior**  
**Acrílico**


100 10

Código	Medida	Espesor	Ø (mm)
THT85046	100mm(4")	12mm	6

**Repuesto de rodillo**

100mm (4")

INDUSTRIAL



- Superficie lisa
- Superficie media áspera
- Superficie áspera

Paredes interiores

Acrílico

500 100




12mm

Código	Medida	Espesor	Compatible
THT85411	100mm(4")	12mm	THT8541

**Rodillo telescópico para pintar**

230mm (9")

INDUSTRIAL



- Superficie media áspera

Paredes interiores

Micro fibra



12mm


Código	Medida	Espesor	Ø(mm)
THT8592T	230mm(9")	12mm	8

**Set de rodillo 3 en 1**

230mm(9")



60kg



- Superficie lisa
- Superficie media áspera
- Superficie áspera

Paredes interiores

Acrílico

10 10



12mm

Código	Medidas	Espesor de fibra
THT81122301	230mm(9")	12mm

**Set de rodillo 3 en 1**

230mm (9")

INDUSTRIAL



25kg



- Superficie media áspera

Paredes interiores

Acrílico

10 10



12mm

Código	Medida	Espesor	Ø(mm)
THT812303	230mm(9")	12mm	6

**Set de rodillo 8 en 1**

INDUSTRIAL

Acrílico



- Superficie media áspera
- Superficie áspera

Paredes interiores y exteriores

10 10


Código	Especificaciones
THT811223081	Repuesto de rodillo: 1 pzas 230mm(9") x 7mm, 3 pzas 230mm(9") x 12mm, 1 pzas 230mm(9") x 18mm, Rodillo: 1 pzas 230mm(9"), Brocha: 1 pzas 25mm (1"), 1 bandeja para pintura, medida: 435x300x75mm

**Bandeja para pintura**

435x300x75mm

INDUSTRIAL

Unidad de volumen en ml.



Esquinas redondeadas para verter fácilmente la pintura restante

Extremadamente estable

20 2

Código	Medida	Peso
TCHPTT082551	435x300x75mm	395g

**Palustre de albañilería**

180mm, 200mm

INDUSTRIAL



48 12

Código	Medida
THT82716	180mm(7")
THT82816	200mm(8")

**Llana de yeso**

280x130mm

INDUSTRIAL



- Tirador TPR y ABS
- Arco ligero en la hoja excelente para trabajar

40 10

Código	Medida
THT81286	280x130mm

**Llana de yeso con dientes**

280x130mm

INDUSTRIAL



- Tirador TPR y ABS

40 10

Código	Dientes	Medida
THT81286	10x10mm	280x130mm

**Llana de yeso**

230x100mm

INDUSTRIAL



40 10

Código	Medida
THT832306	230x100mm

**Llana de yeso con dientes**

230x100mm

INDUSTRIAL



40 10

Código	Dientes	Medida
THT832306	10x6mm	230x100mm

**Llana de yeso**

400x80mm

INDUSTRIAL



- Espesor 1.5mm

24

Código	Medida
THPTM40801	400x80mm

**Espátula**  
60mm INDUSTRIAL **NEW**



• Espesor 1.5mm

**Código** | **Medida(mm)**

THT83606M	60
-----------	----

Diseño único Agujo inoxidable

**Espátula**  
60, 80, 100, 125mm INDUSTRIAL



Hoja especial

**Código** | **Medida(mm)**

THT83606	60
THT83806	80
THT831006	100
THT831256	125

Diseño único Agujo inoxidable

**Espátula**  
50mm, 63mm INDUSTRIAL **SUPER SELECT**



**Código** | **Medida(mm)**

THT835026	50
THT836316	63

**Espátula**  
63mm, 100mm INDUSTRIAL **SUPER SELECT**



**Código** | **Medida(mm)**

THT836326	63 (2.5")
THT8310026	100 (4")
<b>NEW</b> THT8312526	125 (5")

**Espátula**  
75mm INDUSTRIAL



**Código** | **Medida(mm)** | **Modelo**

THT837526	75	Nuevo
-----------	----	-------

**Llana de goma para lechada**  
240x100mm INDUSTRIAL



Espesor: 19mm

**Código** | **Medida(mm)**

THT8324106	240x100
------------	---------

**Llana de goma fina**  
230x100mm INDUSTRIAL



Base de goma espuma

Espesor: 15mm

**Código** | **Medida(mm)**

THT8320106	230x100
------------	---------

**Bandeja de aluminio para drywall**  
300x300mm INDUSTRIAL



Espesor: 1.8mm

**Código** | **Medida(mm)**

THT833006	300x300 (12"x12")
-----------	-------------------

**Pistola calafateadora de aluminio**  
12" INDUSTRIAL

Placa de empuje más fuerte

Tirador extra fuerte

Diseño único TOTAL

**Código** | **Ø(mm)** | **Medida**

THT20112	51	12"
----------	----	-----

**Pistola calafateadora**  
9" INDUSTRIAL



Gancho

Giratorio

Tirador extra fuerte

**Código** | **Espesor** | **Largo** | **Medida**

THT21509	1.8mm	335mm	9"
----------	-------	-------	----

Gancho Giratorio Tirador fuerte No gotea

**Pistola calafateadora**  
9" INDUSTRIAL



**Código** | **Espesor** | **Largo** | **Ø(mm)**

THT20209	0.8mm	235mm	55
----------	-------	-------	----

**Silicona**  
300ml INDUSTRIAL



**Código** | **Capacidad** | **Color**

THT3511	300ml	Blanco
THT3512	300ml	Transparente
THT3513	300ml	Negro

**Espátula para yeso**  
10", 16"

INDUSTRIAL

**NEW**



Código	Medida(mm)
THPUT78250	250mm (10")
THPUT78400	400mm (16")

**Espátula para yeso**  
304mm (12")

INDUSTRIAL

**NEW**



Código	Medida(mm)
THPUT28300	304mm (12")

**Cubeta de plástico para drywall**  
305x120x90mm

INDUSTRIAL

**NEW**



Con limpiadores laterales de acero

Código	Medida(mm)
THPMP3501	305x120x90

**Super pegamento**  
12 pzas

INDUSTRIAL

**Secado en 10 seg**




Código	Color	Peso	Piezas
THT3521	Transparente	3g	12

**Escalera**

INDUSTRIAL

260x250mm



Código	Escalones
THLAD06031	3
Alt. de escalón	Carga
233mm(9")	150kg



**Escalera**

INDUSTRIAL

260x250mm



Código	Escalones
THLAD06051	5
Alt. de escalón	Carga
233mm(9")	150kg



**Escalera**

INDUSTRIAL

260x250mm



Código	Escalones
THLAD06071	7
Alt. de escalón	Carga
233mm(9")	150kg



**Escalera**

INDUSTRIAL

260x250mm



Código	Escalones
THLAD06091	9
Alt. de escalón	Carga
233mm(9")	150kg



**Escalera de 3 secciones**

INDUSTRIAL

Largo total 5.92m



Código	Escalones
THLAD03391	3x9
Alt. de escalón	Carga
280mm(11")	150kg



**Escalera multipropósito de aluminio**

INDUSTRIAL

EN 131

4x3 pasos



Código	Pasos	Alt. de escalón	Largo
THLAD04431	4x3	270mm(10-3/5")	3.38m



**Escalera multipropósito de aluminio**

INDUSTRIAL

EN 131

4x4 pasos



Código	Pasos	Alt. de escalón	Largo
THLAD04441	4x4	28cm	4.75m



**Escalera telescópica**

INDUSTRIAL

**6steps**




Código	Pasos	Alt. de escalón	Largo
THLAD08061	6	30cm	1.98m



### Escalera telescópica

INDUSTRIAL

12steps



150 kg  
ALU  
EN 131  
12 pasos

Código	Pasos	Alt. de escalón	Largo
THLAD08121	12	30cm	3.78m

### Carretilla

INDUSTRIAL



Rueda sólida 16"x4.00-8

Código	Carga(kg)	Capacidad de agua(L)
THTWB84010-1D	130	65
Rueda	LxHxCxAxBxh (mm)	
16"x4.00-8	1440x550x550x830x680x230	

### Carretilla

INDUSTRIAL



Rueda neumática con rodamiento 16"x4.00-8 4PR

Código	Carga(kg)	Capacidad de agua(L)
THTWB84018G	150	90
Rueda	LxHxCxAxBxh (mm)	
16"x4.00-8	1440x610x595x860x600x280	

### Rueda neumática

16"

INDUSTRIAL



Rueda neumática 16"x4.00-8 4PR

Código	Carga (kg)	Rueda
THTWB84008-P	130	16"x4.00-8

Adecuado para THTWB84010-1D

### Rueda sólida

16"

INDUSTRIAL



Rueda sólida 16"x4.00-8

Código	Carga (kg)	Rueda
THTWB84008-1DW	130	16"x4.00-8

Adecuado para THTWB84010-1D

### Rueda neumática

16"

INDUSTRIAL



Rueda neumática con rodamiento 16"x4.00-8 4PR


Código	Carga (kg)	Rueda
THTWB84018G-W	150	16"x4.00-8

Adecuado para THTWB84018G

### Rueda de espuma PU sólida

16"

INDUSTRIAL



Rueda de espuma PU sólida con rodamiento 16"x4.00-8 4PR

Código	Carga (kg)	Rueda
THTWB64018GPU-W	150	16"x4.00-8

Adecuado para THTWB84018G

### Carretilla de plataforma plegable

150kg, 300kg

INDUSTRIAL



Espuma en la manigueta para un agarre suave y cómodo

Código	Carga	Medida
THTHP11502	150kg	H820xh135xL725xW472mm
THTHP13002	300kg	H850xh195xL907xW608mm

### Carretilla

150kg, 200kg

INDUSTRIAL



Espesor de tubo 1.2x25mm

Espesor de tubo 1.2x25mm

Rueda neumática 10"x3.50-4

Rueda neumática 10"x3.50-4

Espesor de 3.5mm

Espesor de 3.5mm

Código	Carga	Espesor de lámina
THTHT20221	150kg	3.5mm
THTHT20141	200kg	3.5mm

### Rueda neumática

10"

INDUSTRIAL



Rueda neumática con rodamiento 10"x3.50-4

Código	Carga (kg)	Rueda
THTHT20141-WP	100	10"x3.50-4

Adecuado para THTHT20221, THTHT20141

### Transpaleta manual

2500kg

INDUSTRIAL



2.5T

Código	Capacidad	Tamaño de tenazas
THT301251	2500kg	550x1150mm

### Carretilla

200kg

INDUSTRIAL



Espesor de tubo 1.2x25mm

Espesor de 3.5mm

Rueda neumática 10"x3.50-4

Código	Carga	Espesor de lámina
THTHT20771	200kg	3.5mm

**Carretilla 2 en 1**

120kg

INDUSTRIAL

Espesor de tubo 1.2x25mm



Espesor de 3.5mm

Rueda neumática 10"x3.50-4



Código	Carga	Espesor de lámina
THTHT20751	120kg	3.5mm

**Carretilla de 3 ruedas**

200kg

INDUSTRIAL

Espesor de tubo 1.2x25mm



Espesor de 3.5mm

Rueda sólida 6"x1.5"



Diseño de 3 ruedas  
Para facilitar el movimiento sobre obstáculos, umbrales y escaleras.

Código	Carga	Espesor de lámina
THTHT20461	200kg	3.5mm

**Tijera de podar**

205mm (8")

INDUSTRIAL



Max Ø 15mm



Código	Medida(mm)
THT0109	205

**Tijera de podar**

220mm (8.5")

INDUSTRIAL



Max Ø 16mm



Código	Medida(mm)
THT0601	220

**Tijera de podar**

205mm (8")

INDUSTRIAL



Max Ø 15mm



Código	Medida(mm)
THT15308	205

**Tijera de podar**

200mm (8")



Max Ø 10mm



Código	Medida(mm)
THT0201	200

**Alicate para cercas de malla**

250mm (10")

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THT210102	250mm (10")

**Alicate para cercas de malla**

300mm (12")

INDUSTRIAL




Código	Medida(mm)
THT210122	300mm (12")

**Podador y sierra extensible**

2800mm

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THEPS25281	2800

**Tijera de podar**

550mm (22")

SUPER SELECT



MAX 6mm



Código	Medida(mm)
THT1516201	550 (22")

**Tijera de podar**

580mm (22 7/8")

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THT1516001	580 (22 7/8")

**Tijera de podar telescópica**

710 - 860mm

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THTS1516306	710 - 860

**Tijera de podar**  
690mm (27")



**SUPER  
SELECT**



Código	Medida(mm)
THT1527201	690 (27")

**Tijera de podar**  
760mm (30")

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THT1527401	760 (30")

**Tijera de podar**  
760mm (30")

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THT1527608	760 (30")

**Tijera de podar telescópica**  
660 - 870mm

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THTS1527416	660 - 870

**Tijera de podar telescópica**  
655 - 890mm

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THTA1527406	655 - 890

**Juegos de tijeras de podar**  
3 pzas

INDUSTRIAL



Código	Medidas
THT1576033	8.5", 22", 29"

**Tijera para césped 340°**  
340mm (13 1/4")

INDUSTRIAL



Peso 315g



Código	Medida(mm)
THTGS60340	340 (13 1/4")

**Serrucho plegable**  
180mm (7")

INDUSTRIAL



Corte rápido  
Triple diente endurecido  
Protección de corte



Código	Medida(mm)
THFSW1806	180 (7")

**Sierra de podar**  
300mm (12")

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THT5113006	300 (12")

**Sierra de podar**  
330mm (13")

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)
THT5113306	330 (13")

**Sierra para podar**  
610mm (24")

INDUSTRIAL



Incluye una hoja de sierra



Código	Medida(mm)
THT59241	610 (24")

**Pala de jardinería**  
340mm



Ancho: 85mm  
Espesor: 1.5mm

Código	Medida(mm)
THFT858	340

**Tenedor para jardinería**  
320mm



Ancho: 80mm  
Espesor: 2.5mm

48

Código	Medida(mm)
THFTF38	320

**Rastrillo para jardinería**  
270mm



Ancho: 82mm  
Varilla principal: 8mm

48

Código	Medida(mm)
THFTR1008	270

**Rastrillo para jardinería**  
290mm



Ancho: 75mm  
Varilla principal: 8mm

48

Código	Medida(mm)
THGT979K	290

**Boquilla para manguera de plástico**  
1/2"



ABS-TPR 1/2"

48 4

Código	Pulverización
THWS010901	9 formas

**Boquilla para manguera de plástico**  
1/2"



ABS-TPR 1/2"

48 4

Código	Pulverización
THWS010301	3 formas

**Boquilla para manguera de plástico**  
3/4"



ABS-TPR 3/4"

48 4

Código	Pulverización
THWSG6031	3 formas

**Boquilla para manguera de plástico**  
3/4"



ABS-TPR 3/4"

48 4

Código	Pulverización
THWSG6091	9 formas

**Juego de boquillas de 2 pzas**  
3/4"



ABS-TPR 3/4"

12

Código	Pulverización
THWSK0201	6 formas

**Conector rápido**  
1/2"



ABS-PP 1/2"

120

Código	Medidas
THHCS01122	1/2"

**Conector rápido**  
1/2"



Función detención de agua



ABS-PP 1/2"

120

Código	Medidas
THHCS01121	1/2"

**Conector rápido**  
3/4"



ABS-PP 3/4"

120

Código	Medidas
THHCS63401	3/4"

**Conector rápido**  
3/4"



Función detención de agua



ABS-PP 3/4"

120

Código	Medidas
THHCS63402	3/4"

**Juego de conectores rápidos**

3 pzas



ABS-TPR 1/2"

Código	Medidas
THWS030301	1/2"

**Conector rápido de 2 vías**

2 vías



ABS-PP 1"

Código	Medidas
THHC1202	1"

**Juego de boquillas giratorias**

5 pzas



ABS-TPR 1/2"

Código	Medidas
THHCS05122	1/2"

**Conector de 4 vías**

1" - 3/4"



ABS-PP 1" 3/4"

Código	Medidas
THHC604101	1" - 3/4"

**Aspersor giratorio 3 brazos**

3/4"



ABS-PP 3/4"

Código	Medidas
THPS23602	3/4"

**Aspersor de torreta 5 en 1**

3/4"



ABS 3/4"

Código	Medidas
THPS63022	3/4"

**Aspersor tipo estaca 3 pines**

3/4"



Función rotativa de 360°



ABS-PP 3/4"

Código	Medidas
THPS13601	3/4"

**Manguera de agua**

20m x 1/2", 50m x 3/4"



PVC

Código	Medidas
THPH2001	20m x 1/2"
THPH50341	50m x 3/4"

**Rociador**

2L



2L

Código	Capacidad
THSPP202	2L

**Rociador**

5L



5L

Código	Capacidad
THSPP3051	5L

**Rociador pulverizador**

20L



20L

Código	Capacidad
THSPP4201	20L

**Grifo para lavamanos**

158mm

10 años de garantía



Regulador de flujo confiable. Cartucho de cerámica de alta calidad. Cuerpo de metal de alta calidad. Acabado cromado púido.

8 1

Código	Altura total	Ø(mm)
TSLBM11501	158mm	45

**Grifo para lavamanos**  
303mm

10 años de garantía



Regulador de flujo confiable.  
Cartucho de cerámica de alta calidad.  
Cuerpo de metal de alta calidad.  
Acabado cromado púido.



Código	Altura total	Ø(mm)
TSLBM12702	303mm	45

**Grifo para fregador**  
361mm

10 años de garantía



Regulador de flujo confiable.  
Cartucho de cerámica de alta calidad.  
Cuerpo doblado de acero inoxidable.  
Cuerpo de metal de alta calidad.  
Acabado cromado púido.



Código	Altura total	Ø(mm)
TSLBM23401	361mm	50

**Grifo para ducha**  
177x130mm

10 años de garantía



Regulador de flujo confiable.  
Cartucho de cerámica de alta calidad.  
Cuerpo de metal de alta calidad.  
Acabado cromado púido.



Código	Medida
TSLBM41201	177x130mm

**Grifo para ducha**

178x175x103mm

10 años de garantía



Regulador de flujo confiable.  
Cartucho de cerámica de alta calidad.  
Cuerpo de metal de alta calidad.  
Acabado cromado púido.



Código	Medida
TSLBM31001	178x175x103mm

**Grifo para ducha**

150x192mm

10 años de garantía



Tamaño externo: 225x506x1710mm.  
Manguera de acero inoxidable 1.5m.  
Tubo de metal telescopio.  
1 pieza de ducha de mano.  
Regulador de flujo confiable.  
Cartucho de cerámica de alta calidad.  
Cuerpo de metal de alta calidad.  
Acabado cromado púido.



Código	Medida
TSLBM513681	150x192mm

**Pala de acero**

1020x300mm

INDUSTRIAL



Madera de alta calidad



Código	L (mm)	Ancho (mm)	Peso
THTHW0101	1020	300	1 kg

**Pala de acero**

1030x240mm

INDUSTRIAL



Madera de alta calidad



Código	L (mm)	Ancho (mm)	Peso
THTHW0102	1030	240	1 kg

**Pala de acero**

1030x270mm

INDUSTRIAL



Madera de alta calidad



Código	L (mm)	Ancho (mm)	Peso
THTHW0103	1030	270	1 kg

**Pala de acero**

1450x215mm

INDUSTRIAL



Madera de alta calidad



Código	L (mm)	Ancho (mm)	Peso
THTHW0201	1450	215	1 kg

**Caja de herramientas**

495x200x290mm

INDUSTRIAL



Código	Medida(mm)	Espesor de Acero
THT10701	495x200x290	0.6 - 0.8mm

**Bolsa de herramientas**

320x280mm

INDUSTRIAL



Código	Medidas - Especificación
THT16P1011	L32xW28cm, 10 bolsillos para piezas, 2 soportes para martillos

**Bolsa de herramientas**

240x130mm

INDUSTRIAL



Código	Medidas - Especificación
THT16P4011	L24xW13cm, 4 bolsillos para piezas, max. carga 5kg

**Bolsa de herramientas**

290x190mm

INDUSTRIAL

Cinturón



40

Código	Medidas - Especificación
THT16P3011	L29xW19cm, 1 bolsillo para taladro inalámbrico, 5 bolsillos para piezas, max. carga 8kg

**Bolsa de herramientas**

16" - 21pzas

INDUSTRIAL

NEW



4

Código	Medidas - Especificación
THT36L01	16", 21 bolsillos para herramientas, max. carga 20kg

**Chaleco para herramientas**

42x60x3cm

INDUSTRIAL

NEW



20

Código	Medidas - Especificación
TTVT1601	42x60x3cm, 12 bolsillos para herramientas, max. carga 3kg

**Caja porta herramientas**

17"x8.7"x8"

INDUSTRIAL

NEW



8

Código	Medidas - Especificación
TPBX0171	17"x8.7"x8", Carga máxima: 15KG, 3 áreas de almacenamiento

**Bolsa para herramientas**

16"

INDUSTRIAL

NEW



4

Código	Medidas - Especificación
THT36L02	16", Carga máxima: 20KG, 12 bolsillos para herramientas

**Bolsa para herramientas**

16"

INDUSTRIAL

NEW



4

Código	Medidas - Especificación
THT56161	16", Carga máxima: 20KG, 25 bolsillos para herramientas

**Bolsa para herramientas**

16"

INDUSTRIAL

NEW



4

Código	Medidas - Especificación
THT66L01	16", Carga máxima: 20KG, 14 bolsillos para herramientas

**Bolsa para herramientas**

20"

INDUSTRIAL

NEW



2

Código	Medidas - Especificación
THRRTB2001	20", Carga máxima: 20KG, 5 bolsillos internos

**Bolsa de herramientas**

16"

INDUSTRIAL

NEW



10

Código	Medidas - Especificación
THT16161	16", bolsillos internos, Base de plástico reforzada, max. carga 20kg

**Bolsa de herramientas**

24"

INDUSTRIAL



6 3

Código	Medida
THT16241	24"

**Bolsa de herramientas**

13", 16"

INDUSTRIAL

NEW



Código	Medida Bols.	Carga	caja grande	caja chica	Modelo
THT261325	13"	6 12kg	40	2	—
THT26161	16"	11 15kg	20	2	Antiguo
THT261625	16"	14 15kg	20	2	Mejorado

**Bolsa de herramientas**

18"x13.6"x6.8"

INDUSTRIAL



8 1

Código	Medida
THBPO201	18"x13.6"x6.8"

**Gato hidráulico**

2ton, 4ton, 10ton

INDUSTRIAL



VÁLVULA DE SEGURIDAD



Código	Cap.	Rango[mm]	Peso	caja grande	caja chica
THT109022	2Ton	181-345	2.6kg	6	1
THT109042	4Ton	194-372	3.3kg	6	1
THT109102	10Ton	230-460	6.5kg	4	1

**Gato hidráulico**

12Ton, 20Ton

INDUSTRIAL



VÁLVULA DE SEGURIDAD



Código	Capac.	Rango	Peso	Caja
THT109122	12Ton	235-470mm	6.7kg	3
THT109202	20Ton	240-460mm	8.7kg	2

**Gato hidráulico**

30Ton, 50Ton

INDUSTRIAL



VÁLVULA DE SEGURIDAD



Código	Capacidad	Rango	Peso
THT109302	30Ton	285-465mm	22.3kg
THT109502	50Ton	300-480mm	32.2kg

**Gato hidráulico**

2Ton

INDUSTRIAL



Código	Capacidad	Rango	Peso
THT10821	2Ton	140-340mm	8.7kg

**Gato hidráulico**

3Ton

INDUSTRIAL



Código	Capacidad	Rango	Peso
THT10832	3Ton	135-410mm	16kg

**Gato hidráulico perfil bajo**

3Ton

INDUSTRIAL

**Bomba doble**



Código	Capacidad	Rango	Peso
THT10834	3Ton	85-515mm	32kg

**Gato hidráulico largo**

5Ton, 10Ton

INDUSTRIAL



Código	Capacidad	Rango	Peso	Medida[AxBxC]
THT10805L	5Ton	150-560mm	87kg	1412x418x150mm
THT10810L	10Ton	160-560mm	127kg	1540x486x160mm

**Soporte para gato**

3Ton

INDUSTRIAL



Código	Capacidad	Rango	Peso
THJS0301	3Ton	270-410mm	6.1kg

**Pieza hidráulica para grúa de motor**

2Ton

INDUSTRIAL



Rango de levantamiento 25-2000mm



Código	Capacidad
THT11021-1	2Ton

**Pieza base para grúa de motor**

2Ton

INDUSTRIAL



Rango de levantamiento 25-2000mm



Código	Capacidad
THT11021-2	2Ton

**Grúa para motor**

2Ton

INDUSTRIAL



Rango de levantamiento 25-2000mm



Código	Capacidad
THT11021	2Ton

**Herramienta aplicadora de grasa**

4500, 10000Psi

INDUSTRIAL



Heavy duty

Código	Capacidad	Presión(Psi)
THT111051	400cc	4500-10000

**Aplicador de grasa para taladro**

4000, 8000Psi

INDUSTRIAL



Cartucho de 14 oz  
Material de aluminio  
No incluye taladro  
Compatible con taladros inalámbricos,  
de impacto y eléctricos TOTAL

Código	Capacidad	Presión(Psi)
TGUL2001	400cc	4000-8000

**Aplicador de grasa**

3600, 6000Psi

INDUSTRIAL



Heavy duty  
Cartucho de 21 oz  
Pistón doble  
Presión de trabajo:3600psi  
Presión de ráfaga:6000psi  
Tubo de acero 1.2mm + aluminio fundido

Código	Capacidad	Presión(Psi)
THT111062	600cc	3600-6000

**Lubricador de grasa profesional de aire**

30L

INDUSTRIAL

Capacidad: 30L  
Relación de presión: 50: 1  
Dimensión de tanque: 330x430 mm  
Presión de trabajo: 6-8 bar  
Consumo de aire: 250L/min@6.2bar  
Velocidad de flujo máx.: 850g/min  
Manguera: 5M  
Peso: 16 kg




1/4"

Código

THT118302

**Bomba de aire de mano**

80Psi




80 PSI

Ø43.5 mm

Código	Medida	Presión(Psi)
TMPP4501	Ø43.5x500mm	80

**Bomba de aire de mano**

160Psi




160 PSI

Ø38 mm

Código	Medida	Presión(Psi)
TMPP3811	Ø38x500mm	160

**Bomba de aire de mano**

160Psi



160 PSI

Ø32 mm


Aluminio

• Aluminio

Código	Medida	Presión(Psi)
TMPP3201	Ø32x580mm	160

**Bomba de aire de pie**

120Psi



120 PSI

Ø 55mm

Código	Medida	Presión(Psi)
TMPP5511	Ø55x120mm	120

**Compresor de auto**

140Psi

INDUSTRIAL



35L

1DA

DC 12V



Dos vías

Cuerpo de acero

Caja

Código

TTAC1406

**Cargador de batería**



28-180Ah

12V/24V

IP20C

• Carga baterías en 12 y 24V  
• Selector para carga normal, carga rápida, inicio rápido

Código	Corriente	Peso
UTBC1601	110V/60Hz	5.6kg

**Cable jumper para batería**

600amp

INDUSTRIAL



3 mts de largo  
Para carros de menos de 4.5L

Código	Corriente	Pinza
PBCA16008L	600amp	18x11cm

**Cable jumper para batería**

200amp



2.5 mts de largo  
Para carros de menos de 1.8L

Código	Corriente	Pinza
PBCA12001	200amp	14x9cm

**Cinta métrica de acero**

3m x 16mm  
5m x 19mm



**SUPER SELECT**



Centímetro y pulgadas

Función de bloqueo

Código	Medida
TMT37316	3m x 16mm
TMT37519	5m x 19mm

**Cinta métrica de acero**

3m x 16mm  
5m x 19mm



**SUPER SELECT**



Centímetro y pulgadas

Código	Medida
TMT34316	3m x 16mm
TMT34519	5m x 19mm

**Cinta métrica de acero**

5m x 25mm  
8m x 25mm



**SUPER SELECT**



Centímetro y pulgadas

Código	Medida
TMT34525	5m x 25mm
TMT34825	8m x 25mm

**Cinta métrica de acero**

2m x 13mm  
3m x 16mm

INDUSTRIAL



Centímetro y pulgadas



NEW

Código	Medida
TMT126321	2m x 13mm
TMT126331	3m x 16mm

**Cinta métrica de acero**

5m x 19mm  
5m x 25mm

INDUSTRIAL



Centímetro y pulgadas



Código	Medida
TMT126351	5m x 19mm
TMT126352	5m x 25mm

**Cinta métrica de acero**

3m x 16mm  
5m x 25mm

INDUSTRIAL



Centímetro y pulgadas



3 escalas  
Grado

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0446164.2

Código	Largo(m)	Ancho(mm)	caja grande	caja chica
TMT126031	3	16	120	12
TMT126052	5	25	60	12

**Cinta métrica de acero**

8m, 10m x 25mm

INDUSTRIAL



Centímetro y pulgadas



Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0446164.2

3 escalas

Métrica y pulgadas  
Grado

Código	Largo(m)	Ancho(mm)
TMT126081	8	25
TMT126101	10	25

**Cinta métrica de acero**

8m x 25mm

INDUSTRIAL



Centímetros



Métrica

Código	Medida
TMT126681M	8m x 25mm

**Cinta métrica de acero**

5m, 8m

INDUSTRIAL



Centímetro y pulgadas



3 escalas

Grado

Métrica y pulgadas

Código	Largo(m)	Ancho(mm)	caja grande
TMT126651	5	19	40
TMT126652	5	25	40
TMT126681	8	25	30

**Cinta métrica de acero**

3m x 16mm

INDUSTRIAL



Centímetro



Métrica

Código	Largo(m)	Ancho(mm)
TMT126231M	3	16

**Cinta métrica de acero**

3m x 16mm

INDUSTRIAL



Centímetro y pulgadas



3 escalas

Grado

Métrica y pulgadas

Código	Largo(m)	Ancho(mm)
TMT126231	3	16

**Cinta métrica de acero**

5m

INDUSTRIAL



Centímetro y pulgadas



3 escalas

Grado

Métrica y pulgadas

Código	Largo(m)	Ancho(mm)
TMT126251	5	19
TMT126252	5	25

**Cinta métrica de acero**  
20m x 12.5mm **INDUSTRIAL**

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0413145.X

- Auto enrollable 3:1

Métrica y pulgadas  
3:1 Ratio de expansión para funcionamiento rápido  
12.5mm

Código	Largo(m)	Ancho(mm)
TMTF12206	20	12.5

**Cinta métrica de acero**  
30m x 12.5mm **INDUSTRIAL**

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0413145.X

- Auto enrollable 3:1

Métrica y pulgadas  
3:1 Ratio de expansión para funcionamiento rápido  
12.5mm

Código	Largo(m)	Ancho(mm)
TMTF12306	30	12.5

**Cinta métrica de acero**  
50m **INDUSTRIAL**

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0412812.2

- Auto enrollable 3:1

Métrica y pulgadas  
3:1 Ratio de expansión para funcionamiento rápido  
12.5mm

Código	Largo(m)	Ancho(mm)
TMT710506	50	12.5

**Cinta métrica de acero**  
50m, 100m **INDUSTRIAL**

**NEW**

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0446227.4

- Auto enrollable 3:1

Métrica y pulgadas  
3:1 Ratio de expansión para funcionamiento rápido  
12.5mm

Código	Largo(m)	Ancho(mm)
TMTF12506	50	12.5
TMTF121006	100	12.5

**Nivel de burbuja**  
30cm, 60cm **INDUSTRIAL**

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0446227.4

Diseño único TOTAL

Esesor 1.5 mm

Código	Largo(cm)	Esesor
TMT2306	30	1.5mm
TMT2606	60	1.5mm

**Nivel de burbuja**  
40cm **INDUSTRIAL**

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0446227.4

Diseño único TOTAL

Código	Largo(cm)	Esesor
TMT2406	40	1.5mm

**Mini nivel de burbuja**  
22.5cm **INDUSTRIAL**

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2016 3 0244037.9

- Con imán

Diseño único TOTAL

Código	Largo(cm)
TMT2235	22.5

**Nivel de burbuja heavy-duty**  
24.5cm **INDUSTRIAL**

Diseño único TOTAL

Esesor 1.0 mm

Código	Largo(cm)	Peso
TMT221306	24.5	315g

**Nivel de burbuja** **INDUSTRIAL**

**SUPER SELECT**

Diseño único TOTAL

Esesor 1.0 mm

Código	Largo(cm)	caja grande
TMT24036	40	40
TMT26036	60	40
TMT210036	100	20

**Nivel de burbuja** **INDUSTRIAL**

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2016 3 0312107.X

Esesor 1.0 mm

Código	Largo(cm)	caja grande
TMT23016	30	40
TMT28016	80	20

**Nivel de burbuja** **INDUSTRIAL**

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0446227.4

Diseño único TOTAL

Esesor 1.5 mm

Código	Largo	Esesor
TMT21006	100cm	1.5mm

**Nivel de burbuja** **INDUSTRIAL**

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0446227.4

Diseño único TOTAL

Esesor 1.5 mm

Código	Largo	Esesor
TMT21206	120cm	1.5mm

**Nivel de burbuja**

80cm, 150cm

INDUSTRIAL

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0446227.4



x3

0.5 mm/m

Diseño único TOTAL

Espesor 1.5 mm

Código	Largo(cm)	caja grande
TMT2806	80	40
TMT21506	150	14

**Nivel de burbuja**

150cm

INDUSTRIAL



x3

0.5 mm/m

Diseño único TOTAL

Código	Largo	Imanes
TMT215056	150cm	6

**Nivel de burbuja**

200cm

INDUSTRIAL



x3

0.5 mm/m

Diseño único TOTAL

Código	Largo	Imanes
TMT22006	200cm	6

**Nivel de burbuja**

INDUSTRIAL

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2015 3 0446227.4



Magnético

x3

0.5 mm/m

Código	L(cm)	Espesor	Imanes	caja grande
TMT20405M	40	1.5mm	2pzas	20
TMT20605M	60	1.5mm	3pzas	20
TMT21005M	100	1.5mm	4pzas	20
TMT21205M	120	1.5mm	5pzas	20
TMT21505M	150	1.5mm	6pzas	14

**Nivel de albañil heavy-duty**

60cm

INDUSTRIAL



0.5 mm/m

Código	Largo (cm)
TMT221606	60

**Nivel digital**

60cm

INDUSTRIAL

Innovado por TOTAL  
Patent No: ZL 2016 3 0244037.9

Magnético

0.5 mm/m

x2

- Rango de medición: 0°-360° (4 \* 90°)
- Precisión de medición: ± 0,2
- Potentes imanes: 3 piezas
- Fresado de doble cara

Código	Largo	Espesor
TMT2606D	60cm	1.5mm

**Regla multiuso**

60cm

INDUSTRIAL



Nivelar, Alinear, Cortar, Centrar, Marcar, Sostener

Código	Largo	Material
TMT646003	60cm	Aluminio

**Regla de aluminio anodizado**

30cm

INDUSTRIAL



• Material: aluminio anodizado

Código	Largo	Ancho
TMT633002	30cm	3cm

**Regla de aluminio anodizado**

60cm

INDUSTRIAL



• Material: aluminio anodizado

Código	Largo	Ancho
TMT636002	60cm	5cm

**Regla de aluminio**

60cm

INDUSTRIAL



x2

Código	Largo (cm)
TMT222606	60

**Ángulo escuadra**

300mm (12")

INDUSTRIAL



- Ancho de la hoja: 40 mm
- Grosor de la hoja: 1.5 mm
- Hoja de acero inoxidable
- Mango de polímero de gran resistencia
- Punto de marcado para lápiz

Código	Largo	Espesor
TMT61126	300mm	1.5mm

**Ángulo con métrica y pulgada hasta 75°**

150mm (7")

INDUSTRIAL



- Ancho de la hoja: 28 mm
- Grosor de la hoja: 1.2 mm
- Hoja de acero inoxidable
- Con burbuja niveladora

Código	Largo	Espesor
TAHS181511	150mm	1.2mm

**Ángulo con métrica y pulgada hasta 75°**  
300mm (12") INDUSTRIAL



- Ancho de la hoja: 30 mm
- Grosor de la hoja: 3.0 mm
- Hoja de acero inoxidable
- Con burbuja niveladora

Código	Largo	Espesor
TAHS3011	300mm	3.0mm

**Ángulo escuadra**  
300mm (12") INDUSTRIAL



- Ancho de la hoja: 25 mm
- Grosor de la hoja: 2.0 mm
- Hoja de acero inoxidable
- Mango ajustable

Código	Largo	Espesor
TMT653005	300mm	2.0mm

**Ángulo escuadra**  
7" x 7" INDUSTRIAL



Código	Medida	Material
TMT61201	7" x 7"	ABS

**Odómetro de rueda digital**

INDUSTRIAL



- Resolución de pantalla: 0,1 m
- Pantalla digital y memoria
- Sistema dual métrico y en pulgadas
- Soporte
- Fuente de alimentación: baterías 2xLR3

Código	Tolerancia	Rango
TMT19901	< 5%	0 - 9999m

**Odómetro de rueda digital**

320mm INDUSTRIAL



- Resolución de pantalla: 0,1 m
- Pantalla digital y memoria
- Sistema dual métrico y en pulgadas
- Soporte
- Fuente de alimentación: baterías 2xLR3

Código	Tolerancia	Rango
TMT19923	< 5%	0 - 99999.9m

**Báscula corporal**

260 x 320mm INDUSTRIAL



- Valor de división: 0,1 kg
- Fuente de alimentación: baterías 3xAAA

Código	Rango	Medida	Unidad
TESA41801	0.2-180kg	260x320mm	Kg/Lb

**Multímetro digital**

TMT460012



SUPER SELECTY

- 2000 dígitos

	Voltaje DC	200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC	20V/200V/600V	
Corriente DC	20mA/200mA/10A	
Resistencia	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	

**Multímetro digital**

TMT460013



- 6000 dígitos RMS

	Voltaje DC	60mV/600mV/6V/60V/600V/600V
Voltaje AC	60mV/600mV/6V/60V/600V/600V	
Corriente DC	6000µA/60mA/600mA	
Corriente AC	6000µA/60mA/600mA	
Resistencia	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ	
Capacitancia	6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF/60mF	

**Multímetro digital**

TMT46001

INDUSTRIAL



	Voltaje DC	200mV/2V/20V/200V/600V
Voltaje AC	200V/600V	
Corriente DC	200µA/2mA/20mA/200mA/10A	
Resistencia	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ	

**Multímetro digital**

TMT47503

INDUSTRIAL



Voltaje DC	600mV/6V/60V/600V/1000V±(0.5%+3)
Voltaje AC	6V/60V/600V/750V±(0.8%+3)
Corriente DC	60µA/6mA/60mA/600mA±(0.8%+3), 10A±(1.2%+3)
Resistencia	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ±(0.8%+3), 60MΩ±(1.0%+3)
Corriente AC	Capacidad Frecuencia Ciclo de trabajo

**Detector de voltaje de AC sin contacto**

THT2910003

INDUSTRIAL



- Indicador de batería baja
- Luz LED



Voltaje AC	12V-1000V AC
Frecuencia	50Hz/60Hz
Modo alarma	Luz y sonido

**Medidor de pinza digital**

TMT42002

INDUSTRIAL



Voltaje DC	0.1-600V±(0.5%+5)
Voltaje AC	0.1-600V±(1.0%+5)
Corriente AC	2A/20A/200A/±(2.5%+8)
Resistencia	2kΩ/20kΩ±(1.0%+3)

**Medidor de pinza digital**

**TMT46003**

INDUSTRIAL




Voltaje DC	0.1-600V±(0.5% +3)
Voltaje AC	0.1-600V±(0.8% +5)
Corriente AC	6A/60A/600A/±(2.5% +8)
Resistencia	0-6kΩ±(0.8% +3)

**Medidor de pinza digital**

**TMT46004**

INDUSTRIAL



AC/DC



• Diode test/True RMS/LPF

Voltaje DC	0.1-600V±(0.5% +3)
Voltaje AC	0.1-600V±(0.8% +5)
Corriente DC	60A/600A ±(2.5%+5)
Corriente AC	6A/60A/600A/±(2.5%+8)
Temperatura	40°C~1000°C(40°F~1832°F)±(1.0%+2)
Resistencia	6kΩ/60kΩ ±(1.0% +3)

**Medidor de pinza digital**

**TMT410004**

INDUSTRIAL



Voltaje DC	60mV/600mV/6V/60V/600V/1000V
Voltaje AC	60mV/600mV/6V/60V/600V/750V
Corriente AC	60A/600A/1000A
Resistencia	600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ

**Cable de prueba**



**TMT423**

Conector curvo negro y rojo  
Moldeo por inyección secundario  
Largo= 143mm  
Compatible con TMT410002

**Anemómetro digital**

**0.80 - 40.00 m/s**

INDUSTRIAL



- Rango de velocidad del aire 0.80-40.00m/s
- Resolución 0.01 ±(2.0%+30)
- Retención de datos
- Con función de retroiluminación
- Con función de indicación de la batería



Código	Rango
TETAN01	0.80-40.0 m/s

**Indicador de gas digital**

**TETGA01**

INDUSTRIAL



Rango	0~9999ppm (metano)
Detección	Gas combustible
Precisión	≤ 5% FS (metano)
Sensibilidad	≤50ppm (metano)
Sonda flexible	450mm
Tiempo de resp.	2 seg

**Indicador de gas digital**

**TETGA23**

INDUSTRIAL



Rango	50~1000ppm (metano)
Detección	Gas combustible
Sensibilidad	≤50ppm (metano)
Ambiente de uso	0-50°C/20-80%RH
Tiempo de resp.	<=500PPM: 5seg. >=500PPM: 2seg
Alimentación	Baterías AAA de 2x1.5V



**Medidor de humedad en madera digital**

**TETWM23**

INDUSTRIAL



- Función de medición máxima y mínima
- Función de apagado automático
- Función indicadora de batería baja
- Parámetros característicos incorporados de 7 materiales de madera y construcción diferentes



Rango humedad	0 ~ 58%
Precisión humedad	±2%



**Medidor de humedad en madera digital**

**TETWM01**

INDUSTRIAL



Rango humedad	2~70%
Precisión humedad	±2%
Rango temperatura	0~40°C
Precisión temperatura	±1°C
Humedad ambiental	20~90%RH
Temperatura ambiental	0~40°C



**Medidor de humedad y termómetro digital**

**TETHT23**

INDUSTRIAL



Temperatura ambiente	-20°C~60°C (-4°F~140°F)
Humedad ambiente	0~99%RH
Temperatura del bulbo	-20°C~60°C (-4°F~140°F)
Temp. de condensación	-50°C~60°C (-58°F~140°F)



**Medidor de humedad y temperatura digital**

**TETHT01**

INDUSTRIAL



Temperatura ambiente	-20°C~60°C (-4°F~140°F)
Humedad ambiente	0~100%
Temperatura del bulbo	-20°C~60°C (-4°F~140°F)
Temp. de condensación	-20°C~60°C (-4°F~140°F)



**Medidor de sonido digital**

**TETSLO1**

INDUSTRIAL



Rango de medición	30 - 130dB
Rango dinámico	50dB
Precisión de la presión acústica	±1.5dB(94dB@1KHz) ±1.5dB(94dB@8KHz)
Respuesta de frecuencia	30Hz - 8KHz



**Luxómetro digital**  
**TETLU01** INDUSTRIAL



 LCD  
 20 4

Rango	0~200000 Lux- (0~20000FC)
Resolución	1LUX/1FC
Precisión	±(3%+5Lux) (a 2854°K lámparas incandescentes) ±(6%+5Lux) otros
Caract. de la desviación del áng. coseno	30°(±2%); 60°(±6%); 80°(±25%)
Rango espectral	320~730nm

**Calibrador Vernier**  
**0 - 150mm**



 LCD  
 mm / inch  
 Invariable  
 50 10

Código	Rango	Medición
TMT321501	0 - 150mm	0.01mm

**Calibrador Vernier**  
**0 - 150mm** **NEW**



 mm / inch  
**3V**  


Código	Rango	Medición
TMT331501	0 - 150mm	0.1mm

**Calibrador Vernier**  
**0 - 200mm** INDUSTRIAL



 mm / inch  


Código	Rango	Medición
TMT312001	0 - 200mm	0.05mm

**Detector de distancia láser** INDUSTRIAL  
**0.05 - 60m**



 IP54  
 LCD  
 20 1

Código	Rango	Precisión	Tipo de láser
TMT56016	0.05-60m	±2.0mm	620-690nm,<1mW,Class 2

**Termómetro láser** INDUSTRIAL  
**-30°C~550°C**



 <0.5S

Código	Temperatura	Temp. ambiente
THIT015501	-30°C~+550°C (-22°F~+1022°F)	-10°C~60°C

**Termómetro láser** INDUSTRIAL  
**32°C~42.9°C**



- Modo Humanos: 32°C~42.9°C.
- Modo industrial - 30 °C ~ 550 °C

 1S

Código	Temperatura	Margen de error
THIT010381	32°C~42.9°C -30°C~+550°C	±0.3°C

**Termómetro láser** **NEW**  
**-30°C~450°C**



  
 30

Código	Temperatura
THIT0155026	-30°C~+450°C (-22°F~+842°F)

**Termómetro láser** **NEW**  
**32°C~42.9°C**



  
 30

Código	Temperatura
THIT0103826	32°C~42.9°C

**Trípode para nivel láser** INDUSTRIAL



 AL  
 1200mm  

- Compatible con modelo TLL156506 / TLL306505

 9

Código	Rosca	Peso	Altura
TLLT01152	5/8" - 1/4"	1kg	1.2m

**Nivel láser** INDUSTRIAL




   
   
   

- Tiempo de nivelación: <4s
- Exactitud: ±1.5mm (at 5 m)
- Ángulo autonivelante: ≤4°

 20 2

Código	Potencia	Rango
TLL156506	≤1mW	0-15m

**Nivel láser** INDUSTRIAL



- Tiempo de nivelación: <3s
- Exactitud: ±1.5mm (at 5 m)
- Ángulo autonivelante: ≤4°

   
   
   
 8 1

Código	Potencia	Rango
TLL306505	≤1mW	0-20m

**Guantes de puntos de PVC**

10 (XL)

INDUSTRIAL



- Usado para manipular mercancía, reciclajes, reparaciones etc.



Código	Calibre	Medida
TSP11102P-XL	10	10 (XL)

**Guantes de nitrilo**

10 (XL)

INDUSTRIAL



EN388



4112



- Completamente revestido de nitrilo en palma y reverso
- Usado en ambientes con mucho aceite



Código	Medida
TSP12105	10(XL)

**Guantes de nitrilo**

10 (XL)

INDUSTRIAL



EN388



4121



- Revestido de nitrilo en palma
- Usado en ambientes con poco aceite



Código	Medida
TSP12101P-M	M
TSP12101P-L	L
TSP12101P-XL	XL
TSP12101P-XXL	XXL

**Guantes de latex**

10 (XL)

INDUSTRIAL



EN388



1131



- Palma texturizada para mejor agarre
- Para trabajo pesado



Código	Medida
TSP13106-XL	10(XL)

**Guantes de latex**

10 (XL)

INDUSTRIAL



EN388



2242



- Usado en cargas pesadas y afiladas



Código	Medida
TSP13101	10(XL)

**Guantes de cuero de vaca**

10.5 (XL)

INDUSTRIAL



Capa de cuero extra para mayor resistencia

- Usado por portadores, operadores de mecanizado, trabajos de jardinería etc.



Código	Medida
TSP14101P	10.5

**Guantes para soldador**

16"

INDUSTRIAL



16"

- Cocido con Kevlar para evitar que se queme



Código	Medida
TSP15161	16"

**Guantes de latex**

10 (XL)

INDUSTRIAL



EN388



4543



- Guantes resistentes a cortes y abrasiones



Código	Medida
TSP1706-XL	10(XL)

**Guantes resistentes a corte**

XL

INDUSTRIAL



EN388



4542



- Resistentes a corte
- Usado para vidrios, láminas etc.



Código	Medida
TSP1701-XL	XL

**Guantes de mecánico premium**

XL

INDUSTRIAL



- Resistentes a la abrasión extrema



Código	Medida
TSP1806-XL	XL

**Guantes de nitrilo**

L



- Caja de 100 piezas



Código	Medida
TSP12104-L	L

**Máscara antipolvo**

INDUSTRIAL



- Protección contra el polvo no tóxico, para operaciones polvorrientas



Código	Material
TSP403	Poliéster

### Máscara antipolvo

INDUSTRIAL

NEW




• Aplicaciones sugeridas para trabajos de pulido, lijado y barrido



Código  
TSP401

### Máscara antipolvo

INDUSTRIAL



• Aplicaciones sugeridas para trabajos de pulido, lijado y barrido



Código  
TSP402

### Máscara antipolvo

INDUSTRIAL



• Tres máscaras antipolvo con carbón activado y válvula para mejor respiración



EN 149:2001  
CE 0121



1 pza  
Código  
TSP408

### Máscara FFP2 con 4 capas

INDUSTRIAL

NEW

Antivirus



• Polypropileno, fibra filtro PP y Poliéster. 92% de eficacia de filtración mínima. Ofrece protección frente a residuos no tóxicos. También frente a elementos fibrogénicos



Código	Piezas
TSP412	5 pzas
TSP412 (1 unidad)	1 pza

### Respirador

INDUSTRIAL



• Incluye dos cartuchos

Código  
THRS02

### Repuesto de respirador

INDUSTRIAL



- Orange: Vapores anti-orgánicos y gases con punto de ebullición igual o superior a 65 °C
- Gris: Vapores y gases anti - inorgánicos
- Amarillo: Dióxido de azufre, gases ácidos y otros vapores

Código	Compatibilidad
THCD02	THRS02

### Chaleco reflector

INDUSTRIAL

Cinta altamente reflectiva



Código	Medida	Material
TSP502	XL	Polyester tricot

### Arnés de seguridad

INDUSTRIAL



- 1 punto de fijación
- 4 puntos de ajuste

Código	Ancho de cincha
THSH501506	50mm

### Arnés de seguridad

INDUSTRIAL



- 3 punto de fijación
- 4 puntos de ajuste

Código	Ancho de cincha
THSH501806	50mm

### Lentes de seguridad

INDUSTRIAL



• Transparentes



Código  
TSP301

### Lentes de seguridad

INDUSTRIAL



- Transparentes
- Cumple con ANSI Z87.1 y CE EN166



Código  
TSP304

### Lentes de seguridad

INDUSTRIAL



• Transparentes



Código  
TSP342

**Lentes de seguridad**

INDUSTRIAL



• Para trabajar bajo el sol



Código	Tono oscuro
TSP305	N8

**Lentes de seguridad**

INDUSTRIAL



• Transparentes cerrados



Código
TSP302

**Lentes de seguridad**

INDUSTRIAL



• Nivel de oscuridad: 9  
• Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual



Código	Tono oscuro
TSP306	N9

**Lentes de seguridad**

INDUSTRIAL



**Soldadura**

• Nivel de oscuridad: 10  
• Ligero, cómodo de llevar, amplio campo visual



Código	Tono oscuro
TSP307	N10

**Lentes para soldar**

INDUSTRIAL



• Cuerpo de PVC flexible



Código
TSP303

**Casco de seguridad**

INDUSTRIAL

**Material 100% ABS**



Código	Color	Modelo
TSP601	Azul	Antiguo
TSP2601	Azul	Nuevo
TSP602	Blanco	-

**Casco de seguridad**

INDUSTRIAL

**Material 100% PP**



Código	Color
TSP605	Amarillo

**Casco de seguridad**

INDUSTRIAL

**Material 100% PE**



Código	Color
TSP2605	Naranja
TSP2608	Azul
TSP2609	Blanco
TSP2611	Rojo
TSP2612	Amarillo

**Rodillera**

INDUSTRIAL

**215x180mm**

**NEW**



• La carcasa exterior de PVC, resistente a impactos  
• Cuerpo de espuma moldeada  
• Dos correas elásticas y hebillas flexibles

Código	Medida
THKPT0201	215x180mm

**Careta a prueba de impactos**

INDUSTRIAL



Código
TSP610

**Máscara de soldador**

INDUSTRIAL

**Material 100% PP**

**NEW**



Código	Material
TSP9216	PP

**Máscara de soldador**

INDUSTRIAL

92x42mm



Código	Area vista	Tono oscuro
TSP9306	92x42mm	variable 9 - 13

**Máscara de soldador**

INDUSTRIAL



90x35mm

AUTO  
Power



• Oscurecimiento automático

Código	Area vista	Tono oscuro
TSP9309	90x35mm	tono fijo 11

**Máscara de soldador**

INDUSTRIAL



100x67mm

180°  
Vision Completa



• Encendido automático

Código	Area vista	Tono oscuro
TSP9103	100x67mm	variable 9 - 13

**Tapones de oído**

INDUSTRIAL



Código
TSP707

**Protector de oídos**

INDUSTRIAL



ABS

Código
TSP701

**Cinta adhesiva aislante**

PVC puro

INDUSTRIAL



Código	Ancho	Longitud	Espesor
THPET1102	18mm	9.15m	0.19mm

**Cinta adhesiva aislante**

PVC

INDUSTRIAL



Código	Ancho	Longitud	Espesor
THPET1103	18mm	9.15m	0.13mm

**Batería alcalina**

AAA / AA

INDUSTRIAL



Código	Tipo	Capacidad
THAB3A01	AAA (LR03)	1300 mAh
THAB2A01	AA (LR6)	2900 mAh

**Batería alcalina**

D (LR20) - 1.5V

INDUSTRIAL



Código	Tipo	Capacidad
THAB1D01	D (LR20)	18000 mAh

**Linterna de mano**

300 lumen



Código	Batería	Lumens
TWLI35261	Litio recargable	75 - 300

**Linterna de mano**

3xAAA

INDUSTRIAL



Código	Batería	Medida
TFL013AAA1	3xAAA	32x126.5

**Linterna de mano**

27.5x158.3mm

INDUSTRIAL



Código	Batería	Medida
TCFL186503	18650 Li-ion	27.5x158.3

**Lámpara de cabeza**

3xAAA

INDUSTRIAL



Código	Batería	Medida
THL013AAA6	3xAAA	90x45

## Lámpara de cabeza

3xAAA

INDUSTRIAL



Código	Batería	Medida
THL013AAA2	3xAAA	90x45

## Traje impermeable

INDUSTRIAL

Material: PVC+Polyester  
Espesor: 0.33 mm  
Dos bolsillos con solapa



Impermeable, con orificios de ventilación



Código	Medida
THTRS031.M	M
THTRS031.L	L
THTRS031.XL	XL
THTRS031.XXL	XXL
THTRS031.XXXL	XXL

## Chaqueta cortavientos

INDUSTRIAL



Código	Medida	Material
TJCTC2282.L	L	Taslan 228
TJCTC2282.XL	XL	Taslan 228
TJCTC2282.XXL	XXL	Taslan 228

## Traje impermeable

INDUSTRIAL

Material: PVC+Polyester  
Espesor: 0.33 mm  
Dos bolsillos con solapa



Impermeable, con orificios de ventilación



Material 100% PVC



Código	Medida
THTRS031AB.M	M
THTRS031AB.L	L
THTRS031AB.XL	XL
THTRS031AB.XXL	XXL
THTRS031AB.XXXL	XXL

## Capote impermeable

INDUSTRIAL



Material: PVC+Polyester  
Espesor: 0.33 mm  
Longitud: 120 cm  
Dos bolsillos con solapa

Código	Medida	Código	Medida
THTRC031.M	M	THTRC031.XXL	XXL
THTRC031.L	L	THTRC031.XXXL	XXXL
THTRC031.XL	XL		

## Botas de PVC/Nitrilo

INDUSTRIAL

Material 100% PVC



Suela antideslizante



37cm

Altura 37cm  
100% resistentes al agua, aceite, ácidos, alcalinos



Código	Talla	Altura
TSP302LAB.39	39	37mm
TSP302LAB.40	40	37mm
TSP302LAB.41	41	37mm
TSP302LAB.42	42	37mm
TSP302LAB.43	43	37mm
TSP302LAB.44	44	37mm
TSP302LAB.45	45	37mm

## Botas de caucho

INDUSTRIAL



Suela antideslizante



39cm

Altura 39cm  
100% resistentes al agua, aceite, ácidos, alcalinos

Código	Talla	Altura
TSP302L.39	39	39mm
TSP302L.40	40	39mm
TSP302L.41	41	39mm
TSP302L.42	42	39mm
TSP302L.43	43	39mm
TSP302L.44	44	39mm
TSP302L.45	45	39mm

**Botas de seguridad**

INDUSTRIAL



Altura 39cm  
100% resistentes al agua, aceite, ácidos, alcalinos

6 1

Código	Talla	Altura
TSP302S1P.39	39	39mm
TSP302S1P.40	40	39mm
TSP302S1P.41	41	39mm
TSP302S1P.42	42	39mm
TSP302S1P.43	43	39mm
TSP302S1P.44	44	39mm
TSP302S1P.45	45	39mm
TSP302S1P.46	46	39mm



**Botas de seguridad**

INDUSTRIAL

**Altura media**

**Material 100% PVC**



- 100% aprueba de agua
- Resistente al aceite, ácido y a los álcalinos
- Acabado brillante

12 1

Código	Talla	Altura
TSP303L.39	39	20mm
TSP303L.40	40	20mm
TSP303L.41	41	20mm
TSP303L.42	42	20mm
TSP303L.43	43	20mm
TSP303L.44	44	20mm
TSP303L.45	45	20mm
TSP303L.46	46	20mm

**Botas de seguridad**

INDUSTRIAL

Punta de acero

**Suela PU de doble densidad**



- Capa superior de cuero dividida
- Suela de PU de doble densidad

6 1

Código	Talla	Protección
TSP204SB.39	39	SB: punta de acero
TSP204SB.40	40	SB: punta de acero
TSP204SB.41	41	SB: punta de acero
TSP204SB.42	42	SB: punta de acero
TSP204SB.43	43	SB: punta de acero
TSP204SB.44	44	SB: punta de acero
TSP204SB.45	45	SB: punta de acero
TSP204SB.46	46	SB: punta de acero

**Botas de seguridad**

INDUSTRIAL

Punta de acero

**Suela PU de doble densidad**



- Sistema de soporte
- Capa superior de cuero dividida
- Suela de PU de doble densidad

6 1

Código	Talla	Protección
TSP203SB.39	39	SB: punta de acero
TSP203SB.40	40	SB: punta de acero
TSP203SB.41	41	SB: punta de acero
TSP203SB.42	42	SB: punta de acero
TSP203SB.43	43	SB: punta de acero
TSP203SB.44	44	SB: punta de acero
TSP203SB.45	45	SB: punta de acero
TSP203SB.46	46	SB: punta de acero
TSP203SB.47	47	SB: punta de acero

**Botas de seguridad**



INDUSTRIAL



S1P



Código	Talla	Clase de protección
TSP201S1P.39	39	S1P: SB & entresuela
TSP201S1P.40	40	S1P: SB & entresuela
TSP201S1P.41	41	S1P: SB & entresuela
TSP201S1P.42	42	S1P: SB & entresuela
TSP201S1P.43	43	S1P: SB & entresuela
TSP201S1P.44	44	S1P: SB & entresuela
TSP201S1P.45	45	S1P: SB & entresuela
TSP201S1P.46	46	S1P: SB & entresuela
TSP201S1P.47	47	S1P: SB & entresuela
TSP201S1P.48	48	S1P: SB & entresuela

**Botas de seguridad**



INDUSTRIAL



SB



- Parte superior de cuero de alta calidad
- Suela de poliuretano de doble espesor

Código	Talla	Clase de protección
TSP209SB.39	39	SB: punta de acero
TSP209SB.40	40	SB: punta de acero
TSP209SB.41	41	SB: punta de acero
TSP209SB.42	42	SB: punta de acero
TSP209SB.43	43	SB: punta de acero
TSP209SB.44	44	SB: punta de acero
TSP209SB.45	45	SB: punta de acero
TSP209SB.46	46	SB: punta de acero

**Botas de seguridad**



**+Aire**

Parte superior tipo flyknit para una mejor ventilación y transpirabilidad



INDUSTRIAL



SB



- Parte superior tipo Flyknit. Mayor transpirabilidad
- Suela de poliuretano de doble espesor

Código	Talla	Clase de protección
TSP208SB.39	39	SB: punta de acero
TSP208SB.40	40	SB: punta de acero
TSP208SB.41	41	SB: punta de acero
TSP208SB.42	42	SB: punta de acero
TSP208SB.43	43	SB: punta de acero
TSP208SB.44	44	SB: punta de acero
TSP208SB.45	45	SB: punta de acero
TSP208SB.46	46	SB: punta de acero

**Botas de seguridad con aislamiento**

6kv



INDUSTRIAL



SBP



- Voltaje máximo: 6KV
- Parte superior de cuero de alta calidad
- Suela de poliuretano de doble espesor
- Anti-vibración

Código	Talla	Clase de protección
TSP207ISSBP.39	39	SBP: p.acero, entresuela
TSP207ISSBP.40	40	SBP: p.acero, entresuela
TSP207ISSBP.41	41	SBP: p.acero, entresuela
TSP207ISSBP.42	42	SBP: p.acero, entresuela
TSP207ISSBP.43	43	SBP: p.acero, entresuela
TSP207ISSBP.44	44	SBP: p.acero, entresuela
TSP207ISSBP.45	45	SBP: p.acero, entresuela
TSP207ISSBP.46	46	SBP: p.acero, entresuela

**Candado de bronce**  
20, 30, 40mm INDUSTRIAL



Cobre Cobre

Corrosión nivel 4

Código	Medida	Peso	Llaves	Fuerza	C. Grande	C. chica
TLK32202	20mm	40g	3pzas	/	240	12
TLK32302	30mm	84g	3pzas	3	144	12
TLK32402	40mm	142g	3pzas	5	96	12

**Candado de bronce**  
50, 60, 70mm INDUSTRIAL



Cobre Cobre

Corrosión nivel 4

Código	Medida	Peso	Llaves	Fuerza	C. Grande	C. chica
TLK32502	50mm	270g	3pzas	7	48	12
TLK32602	60mm	385g	3pzas	8	36	6
TLK32702	70mm	542g	3pzas	9	24	7

**Candado de bronce**  
60, 70mm INDUSTRIAL



Cobre Cobre

Corrosión nivel 4

Código	Medida	Peso	Llaves	Fuerza	C. Grande	C. chica
TLK32603	60mm	234g	3pzas	7	48	6
TLK32703	70mm	411g	3pzas	7	36	6

**Candado de bronce**  
80, 90mm INDUSTRIAL



Cobre Cobre

Corrosión nivel 4

Código	Medida	Peso	Llaves	Fuerza	C. Grande	C. chica
TLK32803	80mm	568g	3pzas	8	24	6
TLK32903	90mm	609g	3pzas	9	24	6

**Candado de hierro**  
50mm INDUSTRIAL



3 llaves de hierro

- Cilindro de cerradura de latón
- Con cubierta de goma impermeable

Hierro

Código	Medida	Peso	Llaves
TLK31501	50mm	289g	3pzas

**Bombillo LED**  
9W INDUSTRIAL



Tecnología SMD  
15000h  
220°

Código	Potencia	Base	Temp	Color luz
UTLPAC091	9W	E27	6500K	Blanca
UTLPAC092	9W	E27	2700K	Cálida


**Interruptor**  
1 vía INDUSTRIAL



• 16A - 250V

Código	Medida	M. instalación
THESSH18111	118x80mm	84mm

**Interruptor doble**  
1 vía INDUSTRIAL



• 16A - 250V

Código	Medida	M. instalación
THESSH18121	118x80mm	84mm

**Interruptor triple**  
1 vía INDUSTRIAL



• 16A - 250V

Código	Medida	M. instalación
THESSH18131	118x80mm	84mm

**Interruptor**  
1 vía INDUSTRIAL



• 45A - 250V

Código	Medida	M. instalación
THESSH18311	118x80mm	84mm


**Tomacorriente**  
16A INDUSTRIAL



• 16A - 250V

Código	Medida	M. instalación
THEST181101	118x80mm	84mm

**Tomacorriente / Interruptor**  
16A INDUSTRIAL



• 16A - 250V

Código	Medida	M. instalación
THEST181111	118x80mm	84mm

**Tomacorriente con conexión USB**

16A

INDUSTRIAL



- 2 conexiones USB
- 16A - 250V


100

Código	Medida	M. instalación
THESST181101US	118x80mm	84mm

**Tomacorriente americano**

16A

INDUSTRIAL



- 16A - 250V

100

Código	Medida	M. instalación
THESST183201	118x80mm	84mm

**Tomacorriente doble / Interruptor**

16A

INDUSTRIAL



- Tomacorriente tipo americano
- 16A - 250V


100

Código	Medida	M. instalación
THESST184211	118x80mm	84mm

**Tomacorriente con conexión USB**

16A

INDUSTRIAL



- 2 conexiones USB
- Tomacorriente tipo americano
- 16A - 250V


100

Código	Medida	M. instalación
THESST184101US	118x80mm	84mm

**Regulador de abanico / Interruptor**

16A

INDUSTRIAL



- 16A - 250V
- 250W 220V

100

Código	Medida	M. instalación
THESFC1802502	118x80mm	84mm

**Interruptor**

1 vía

INDUSTRIAL



- 16A - 250V

120

Código	Medida	M. instalación
THESHD1101	86x86mm	60mm

**Interruptor doble**

1 vía

INDUSTRIAL



- 16A - 250V

120

Código	Medida	M. instalación
THESHD2101	86x86mm	60mm

**Interruptor triple**

1 vía

INDUSTRIAL



- 16A - 250V

120

Código	Medida	M. instalación
THESHD3101	86x86mm	60mm

**Interruptor cuádruple**

1 vía

INDUSTRIAL



- 16A - 250V

120

Código	Medida	M. instalación
THESHD4101	86x86mm	60mm

**Interruptor**

1 vía

INDUSTRIAL



- 45A - 250V

120

Código	Medida	M. instalación
THESHD1452	86x86mm	60mm

**Interruptor**

2 vías

INDUSTRIAL



- 16A - 250V

120

Código	Medida	M. instalación
THESHD1103	86x86mm	60mm

**Interruptor**

2 vías

INDUSTRIAL



- 16A - 250V

120

Código	Medida	M. instalación
THESHD2103	86x86mm	60mm

**Interruptor para timbre**

16A

INDUSTRIAL



• 16A - 250V

120

Código	Medida	M. instalación
THESSH11161	86x86mm	60mm

**Tapa para cable LAN**

INDUSTRIAL



• Para computadoras

120

Código	Medida	M. instalación
THESST301CO	86x86mm	60mm

**Tapa para cable coaxial**

INDUSTRIAL



• Para cable TV

120

Código	Medida	M. instalación
THESST401TV	86x86mm	60mm

**Tomacorriente universal / interruptor / USB**

16A

INDUSTRIAL



• 2 conexiones USB • Tomacorriente tipo americano

• 16A - 250V

120

Código	Medida	M. instalación
THESST1116AUS	86x86mm	60mm

**Regulador de velocidad para abanico**

16A

INDUSTRIAL



• 1000W 220V

120

Código	Medida	M. instalación
THESFC10001	86x86mm	60mm

**Tapa para cable coaxial y teléfono**

INDUSTRIAL



• Para cable TV y teléfono

120

Código	Medida	M. instalación
THESST502TT	86x86mm	60mm

**Tapa de interruptor modular doble**

118x80mm

INDUSTRIAL

**NEW**



Código	Medida
THESSH1802	118x80mm

**Tapa de interruptor modular triple**

118x80mm

INDUSTRIAL

**NEW**



Código	Medida
THESSH1803	118x80mm

**Tapa de instalación para tapas de interruptor**

118x80mm

INDUSTRIAL

**NEW**




Código	Medida
THESSH1805	118x80mm

**Tapa ciega para interruptor**

INDUSTRIAL

**NEW**



Código
THESSH1821

**Interruptor decorativo modular**

16A

INDUSTRIAL

**NEW**



• 16A - 250V

Código	Medida
THESSH1811	118x80mm

**Toma corriente sencillo**

16A

INDUSTRIAL

**NEW**



• 16A - 250V

Código	Medida
THESST1831	24x45mm

### Cerradura de puerta

INDUSTRIAL



Cilindro  
Bronce

Cobre

Código	Longitud	Llaves	Cilindro
TLK7701	140mm	3 Pzas	Bronce

### Tornillos de pared

INDUSTRIAL



+

CS

▼

Código	Medida	Cantidad
WJDS3502511	ST3.5x25mm	250 Pzas
WJDS3503211	ST3.5x32mm	200 Pzas
WJDS3503811	ST3.5x38mm	150 Pzas

### Tornillos de pared

INDUSTRIAL



+


CS

▼

Código	Medida	Cantidad
WJDS4205111	ST4.2x51mm	120 Pzas
WJDS4206311	ST4.2x63mm	100 Pzas

### Tornillos de pared

INDUSTRIAL



+


CS

▼

Código	Medida	Cantidad
WJDS3502521	ST3.5x25mm	250 Pzas
WJDS3503221	ST3.5x32mm	200 Pzas
WJDS3503821	ST3.5x38mm	150 Pzas
WJDS4205121	ST4.2x51mm	120 Pzas
WJDS4206321	ST4.2x63mm	100 Pzas

### Tornillos para aglomerado

INDUSTRIAL



\*

CS

▼

Código	Medida	Cantidad
WJBS3502511	ST3.5x25mm	250 Pzas
WJBS4004011	ST4.0x40mm	150 Pzas
WJBS5005011	ST5.0x50mm	100 Pzas
WJBS5008011	ST5.0x80mm	80 Pzas
WJBS5010011	ST5.0x100mm	60 Pzas

### Tornillos penetrante

INDUSTRIAL



+

CS

▼

Código	Medida	Cantidad
WJPS3501911	ST3.5x19mm	250 Pzas

### Tornillos penetrante

INDUSTRIAL



+

CS

▼

Código	Medida	Cantidad
WJPS4202511	ST4.2x25mm	180 Pzas

### Tornillos penetrante

INDUSTRIAL



+

CS

▼

Código	Medida	Cantidad
WJPS4803811	ST4.8x38mm	100 Pzas

### Tornillos penetrante

INDUSTRIAL



+

CS

▼

Código	Medida	Cantidad
WJPS4201921	ST4.2x19mm	200 Pzas
WJPS4202521	ST4.2x25mm	150 Pzas

### Tornillo punta de broca

INDUSTRIAL



+

CS

▼

Código	Medida	Cantidad
WJSS4202511	ST4.2x25mm	150 Pzas
WJSS4203211	ST4.2x32mm	120 Pzas

### Tornillo punta de broca

INDUSTRIAL



⊙

CS

▼

\* Con arandela de goma

Código	Medida	Cantidad
WJSS6302521	ST6.3x25mm	50 Pzas

### Taco de plástico

INDUSTRIAL



PA

Código	Medida	Cantidad
WJSP0804011	8x40mm	80 Pzas
WJSP1005011	10x50mm	40 Pzas

### Taco con camisa

INDUSTRIAL



Código	Medida	Cantidad	Resiste
WJSA0655611	6.5x56mm	30 Pzas	600kg

### Taco de cuña

INDUSTRIAL



Código	Medida	Cantidad	Resiste
WJWA0605511	M8x55mm	30 Pzas	900kg
WJWA0808011	M8x80mm	15 Pzas	1300kg

### Taco heavy duty con carcasa

INDUSTRIAL



Código	Medida	Cantidad	Resiste
WJHA0605511	M8x55mm	25 Pzas	1000kg
WJHA0806511	M8x65mm	15 Pzas	1200kg

### Taco de 4Pzas heavy duty con carcasa

INDUSTRIAL



Código	Medida	Carcasa	Cantidad
WJHA0606021	M6x60mm	10x40mm	24 Pzas
WJHA0807521	M8x70mm	14x50mm	12 Pzas

### Taco de gancho 4Pzas heavy duty

INDUSTRIAL



Código	Medida	Carcasa	Cantidad
WJHA0607531	M6x75mm	10x40mm	16 Pzas
WJHA0809531	M8x95mm	14x50mm	8 Pzas

### Remache

INDUSTRIAL



Código	Medida	Cantidad	Adecuado
WJRT3200811	3.2x8mm	300 Pzas	TOTAL
WJRT3201011	3.2x10mm	300 Pzas	THT32105
WJRT4001011	4.0x10mm	200 Pzas	THT32171

### Remache

INDUSTRIAL



Código	Medida	Cantidad	Adecuad
WJRT4001211	4.0x12mm	180 Pzas	TOTAL
WJRT4801211	4.8x12mm	100 Pzas	THT32105
WJRT4801611	4.8x16mm	100 Pzas	THT32171

### Tornillo penetrante

INDUSTRIAL



Código	Medida	Cantidad
WJPS4202521	ST4.2x25mm	150 Pzas
WJPS4204122	ST4.2x41mm	30 Pzas

### Tornillo de máquina

INDUSTRIAL



Código	Medida	Cantidad
WJMS0502512	M5x25mm	40 Pzas

### Tornillo de máquina

INDUSTRIAL



Código	Medida	Cantidad
WJMS0504012	M5x40mm	30 Pzas
WJMS0602512	M6x25mm	30 Pzas
WJMS0605012	M6x50mm	20 Pzas

### Tornillo con final de gancho


INDUSTRIAL



Código	Medida	Cantidad
WJHB0812	M8	5 Pzas

### Juego de tornillo y taco

INDUSTRIAL



Código	Medida	Taco	Cantidad
WJSPK4504512	ST4.0x40mm	6x30mm	15 Pzas
WJSPK5005512	ST5.0x50mm	8x40mm	10 Pzas

Juego de tornillo y taco

INDUSTRIAL



CS

160 20

Código	Medida	Taco	Cantidad
WJSPK7006512	ST6.5x65mm	10x50mm	5 Pzas

Juego de tornillo con gancho y taco

INDUSTRIAL



CS

160 20

Código	Medida	Taco	Cantidad
WJSPK5012	5mm	8x40mm	6 Pzas

Juego de tornillo con aro y taco

INDUSTRIAL



CS

160 20

Código	Medida	Taco	Cantidad
WJSPK5022	5mm	8x40mm	6 Pzas

Juego de tornillo en L y taco

INDUSTRIAL



CS

160 20

Código	Medida	Taco	Cantidad
WJSPK5032	5mm	8x40mm	6 Pzas

Tornillo con taco de pared hueco

INDUSTRIAL



+

CS

+

100 20

Código	Medida	Cantidad
WJHW4003811	4x38mm	15 Pzas

Juego de tornillo y taco

INDUSTRIAL




CS

160 20

Código	Medida	Taco	Cantidad
WJNAK3505012	ST3.5x50mm	6x40mm	20 Pzas
WJNAK3507012	ST3.5x70mm	6x60mm	15 Pzas
WJNAK5007012	ST5.0x70mm	8x60mm	10 Pzas
WJNAK5009012	ST5.0x90mm	8x80mm	10 Pzas



Exhibidor TOTAL



Código  
ZZ-TotalPMST02

Bandeja para exhibidor con brazos



• Bandeja incluye dos brazos

Código  
ZZ-TotalPMST02B

Soporte para etiqueta



• Se venden por unidad

Código  
ZZ-BAMLABELHOLDER

Ganchos para exhibidor



• Se venden por unidad

Código	Medida
ZZ-TotalPMHK03-T-05	5cm
ZZ-TotalPMHK03-T-10	10cm

Ganchos para exhibidor



• Se venden por unidad

Código	Medida
ZZ-GANCHOSTAGHOLD	30cm

Conviértase en  
nuestro distribuidor



Banderola



Código  
ZZ-TotalTPMGF03

Catálogo TOTAL




Código

ZZ-CAT/TOTAL

Barrera para exhibidor



• 891x115mm



Código

PMST02F

Pañuelos



Código

ZZ-TotalTPMTB01

Bolígrafo de plástico



Código

TPMPEN01

Gorra



Código

ZZ-TotalPMCA04

Tolda 3x3mt



Código

TPMTE01

Calendario



Código

ZZ-TOTALPMDCO2

T-Shirt



Código

ZZ-totalPMTS10.M

Medidas

M

ZZ-totalPMTS10.L

L

ZZ-totalPMTS10.XL

XL

Agenda



Código

ZZ-totalPMNB02



# TOTAL


Carbone One-Stop Tools Station

**TOTAL**

# **TOTAL**

## **Carbone One-Stop Tools Station**

**Empresas Carbone S.A.**  
**Panamá, Sede Principal.**  
**Calle 5ta Rio Abajo, edif. Empresas Carbone,**  
**Ciudad de Panamá, República de Panamá.**  
**Tel: (507) 391-6309 / ricardo@carbone.com.pa**  
**www.empresascarbone.com**



**TOTAL TOOLS PANAMÁ**