



CÓDIGO:
COS0003 - WHITE

FICHA TÉCNICA

Lampara 6500K Lineal 60 Cm Blanca Frosted 3200Lm 20W Dip Ajustable
14/16/18/20W Cri90 3 Cables Ac100-227V
-Ideal Iluminación Lineal De Galeras, Supermercados, Showroom

***Nombre:** Lampara 6500K Lineal 60 cm Blanca frosted 3200lm
20W DIP ajustable 14/16/18/20W CRI90 3 Cables
AC100-227V

Acabado: Brillante

Ancho (cm): 6 cm

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad 2: Stroboscope effect value SVM menos o igual a 0.4

Características: Lampara Blanca Sistema continuo Lineal
acabado Blanco lacado

Características 3: Switching cycles 100000 / Vida útila 60000
hrs

Código de Barras: CTLS-0620-65FD-03WH

Color: Blanco

Colores: Blanca

Eficiencia: 160lm/W - 3200lm - CRI 80 - 60000 hr

Especificaciones: Montaje en Riel track convencional de luz
lineal de techo o colgante dos cables

Garantía: 5 años

¿Dónde usarlo?: Galeras, showroom, supermercado, pasillos,
tiendas, comercial, oficinas

Alto (cm): 60 cm

Bombillos: LED 6500K

Capacidad: (14/16/18/20W adjustable) (6500K)

Capacidad 3: Clase de protección de iluminación Nivel 1

Características 2: Sistema de alta eficiencia LED 5 años de
garantía ON/OFF - DIP-switch

Certificaciones: CE / CB / SAA / ENEC18 / RoHS / DALI

Código de producto: COS0003 - WHITE

Color de Luz: 6500K

Compatible: Sistema Lineal Carbone

Entrada de cable de: 100-277VAC

Estilo de Diseño: Diseño Comercial de alta eficiencia cover
frosted

Hz: 60Hz

Incluye: Transformador LED, DIP driver, switch de luz ajustable, cover frosted

Longitud: 600 mm

Marca: CARBONE

Materiales: Steel-PMMA/Aluminum-PC

Medida 2: 6 cm ancho

Modelo: Lampara Lineal LED alta eficiencia para instalar en riel dos cables standar

Número de Cables: 2

Procedencia: Importado

Tipo: Lámparas

Voltaje: 120Volt - 60Hz.

Intensidad: (14/16/18/20W adjustable)

Lumens: 3200 lm / 160lm/W

Material: Aluminio-PMMA

Medida: 60 cm largo

Medida 3: 1 cm alto lampara ultra delgada / controlador 4 cm

No. De piezas: 1

Presentación: Caja

Se vende por: Unidad

Tipo de Base: Para instalar en riel track standar de lamparas de techo o colgantes de dos cables

Watts: (35/40/45/50W adjustable)

INFORMACIÓN ADICIONAL




Lampara 6500K Lineal 60 Cm Blanca Frosted 3200Lm 20W Dip Ajustable 14/16/18/20W Cri90 3 Cables Ac100-227V


Lampara LED sistema Lineal 60 CM

Color Blanco / Cover frosted

Compatible con todas las marcas de track de techo standar

5 AÑOS
GARANTÍA






COMO INSTALAR


PASO 1

Establezca la potencia que requiera en el selector DIP de la lampara (30/40/45/50W)




PASO 2

Establezca la temperatura de color de la lampara 3CCT(4000K/5000K/6500K)



PASO 3

Inserte la lampara al riel-track en la dirección correcta, la lampara funciona con cualquier tipo de riel-track del mercado



PASO 4

Clipar la lampara con los sujetadores móviles rotándolos en sentido horario

