



## FICHA TÉCNICA

Kit Puerta Automatica 4.2 Mts Largo Puertas Dobles O Sencilla  
110-220V50-60Hz.(2Años) 1X Cover(Npb-P1-D1-05-03)  
1Xtrack(Npb-P1-D1-05-02).



**CÓDIGO:**  
**D-HH150 KIT**

**Acabado:** Aluminizado

**Accesorios opcionales:** UPS, Cerradura electronica, Control a distancia, panel de codigo, botones y grapas de vidrio

**Alimentación de fuente:** AC 110-250V 50-60 Hz

**Ancho de cada hoja:** 700 -1300 mm Sencillas /600 - 1250 mm Dobles

**Características:** Tecnología avanzada con microprocesador

**Características 3:** Motor de alto rendimiento y durabilidad/silencioso (menos de 40 Db)

**Código de producto:** D-HH150 KIT

**Con luz LED:** No

**Especificaciones:** Sistema de autoaprendisaje, con esta funcion ahorrara horas en programacion

**Garantía:** 2 años

**Longitud de puerta máxima:** Riel 4.2 mts pero si desea hacer puertas mas anchas comprar 2 rieles y correa adicional

**Marca:** CARBONE

**Modalidad de aprendizaje de código:** Si

**Motor:** 24 V, 55 W Motor DC sin escobillas

**Acabado de cubierta:** Lacado

**Ajustes Angulo de detección:** Ajustable en el sensor de movimiento

**Altura de montaje:** Altura maxima 3.0m (9.10")

**Batería de respaldo:** Si soporta se vende aparte codigo D-BT01

**Características 2:** Pantalla para un mejor ajuste de los parámetros requeridos

**Certificaciones:** CE

**Color:** Gris

**Consumo:** Menor de 150 W

**Fuerza de apertura manual:** Menor 40 N/Menor 50 N

**Incluye:** Controlador, Motor, Control de función, (2) Sensores, Perfil con cobertor, hardware y partes

**Longitud de Riel:** Riel de 4.2 mts

**Material:** Plástico - Metal

**Modo:** Una sola hoja/Doble hoja

**Observaciones:** Poner un papel o letrero en su puerta de vidrio ya que sino las personas se estrellaran

**Panel de control LCD con password:** 5 Funciones Automático, Medio Abierto, Solo Salida, Cerrado, Abierto

**Peso (Kg):** 27.4 Kg

**Peso de cada hoja:** Max 150 Kg x 1 Puerta /Max 140 Kg x 2 Puerta

**Potencia (W):** 150 W

**Presentación:** Caja

**Procedencia:** Importado

**Rango de temperatura:** -20°C a 50°C (-4°F a 131°F)

**Resiste:** (Modo 1 puerta) 150 Kilos la hoja y (Modo 2 puertas) 140 kilos cada Hoja

**Tiempo de abertura mantenida:** 0-9 segundos (Ajustable)

**Tipo:** Corredizas de 1 y 2 hojas

**Tipo 2:** Sensores con fotocelda Incluida (No necesita fotoceldas adicionales)

**Velocidad de apertura:** 15-45 cm/s (Ajustable)

**Velocidad de cierre:** 15-43 cm/s (Ajustable)

**Vida útil:** Mas de 5 años

**Voltaje:** AC 110-250V 50-60 Hz

**Wi-Fi:** No

**Zona de detección:** Ajustable en el sensor de movimiento

## INFORMACIÓN ADICIONAL


Kit Puerta Automatica 4.2 Mts Largo Puertas Dobles O Sencilla 110-220V50-60Hz.(2Años) 1X Cover(Npb-P1-D1-05-03) 1Xtrack(Npb-P1-D1-05-02).



Código  
**D-HH150 KIT**



**Partes incluidas en el Kit**



*Quando desee puertas mayores de 4.2 m comprar un riel adicional Cód. D-track&cover y correa adicional Cód. D-BELT9M con esto podrá hacer puertas más anchas, mayores a 2 m de apertura. Siempre tenga en cuenta la capacidad del peso del vidrio.*

