


FICHA TÉCNICA

Panel Decorativo Wpc Bambú 1.22 M X 2.80 M X 5 Mm Blanco Carrara Crema




DE026.1-V
Panel decorativo WPC Bambú
1.22m x 2.80m x 5mm Blanco Carrara crema



CÓDIGO:

DE026.1-V



***Nombre:** Panel Decorativo WPC Bambú 1.22 m x 2.80 m x 5 mm Blanco Carrara Crema

¿Dónde usarlo?: Paredes, techos y muebles con HIGH TACK pegamento

Características: Fácil de cortar e instalar.

Código de Barras: 7454891673436

Código de producto: DE026.1-V

Color: Carrara blanco

Marca: CARBONE

Materiales: Fibra de madera y PVC

Medida: 1.22 m x 2.80 m x 5 mm.

Procedencia: Importado

Resiste: Resistente al fuego, anti termitas, resiste arañazos.

Se vende por: Unidad

Usos: Decoración

INFORMACIÓN ADICIONAL

Panel Decorativo Wpc Bambú 1.22 M X 2.80 M X 5 Mm Blanco Carrara Crema




Nota: Colores Y Detalles En Imágenes Son Solo De Referencia, Podría Existir Variación.

No Utilizar Agentes Ácidos Como Silicón Acético O Líquidos De Limpieza Muy Fuertes Como El Thiner, Alcohol Industrial Etc, Al Momento De Instalar Y Limpiar Las Superficies De Estos Paneles. Se recomienda Limpiar Con Agua Y Sellar Entre Juntas Con Silicón Neutro.

- Compuesto Por Fibra De Madera Y Pvc, Liviano
- Hidrófugo, Resistente Al Fuego, Anti Termitas, Resiste Arañazos.
- Fácil De Cortar E Instalar, No Genera Polvo, 100% Reciclable.
- Instalación En Paredes, Techos Y Muebles Con High Tack Pegamento
- Apariencia Realista, Con Acabados Diversos Y Texturas.
- Decorativo Para Interiores Y Semi Exteriores



DE026.1-V
Panel decorativo WPC Bambú
1.22m x 2.80m x 5mm Blanco Carrara crema



CARACTERISTICAS

Fácil corte

FÁCIL CORTE

Resistente a arañazos

RESISTENTE A ARAÑAZOS

Hidrofugo

HIDROFUGO


Fácil instalación

FÁCIL INSTALACIÓN

ANTI-TERMITAS	NO GENERA POLVO EN INSTALACIÓN	RESISTENTE AL FUEGO	PARA INTERIORES O SEMI EXTERIORES	RECICLABLE
				ALTERNATIVE WALL
RESISTENTE A ARAÑAZOS	HIDROFUGO	FÁCIL INSTALACIÓN	FÁCIL CORTE	

Características

- Lámina protectora PE
- Recubrimiento UV resistente al desgaste
- Lámina de transferencia de calor
- Placa base de pvc-piedra
- Capa de Contacto



Carbone®
ALTERNATIVE WALL