




DE028  
Panel Alternative Wall  
Mármol PVC Glossy Caliza 1220x2800x4mm



## FICHA TÉCNICA

Panel Decorativo Mármol Pvc Para Paredes, Techos, Muebles, 1.22 M X 2.80 M X 4 Mm. Acabado: Glossy Caliza



**CÓDIGO:**

**DE028**

**\*Nombre:** Panel Decorativo Mármol PVC 1.22 m x 2.80 m x 4 mm. Acabado: Glossy Caliza

**¿Dónde usarlo?:** Paredes, techos y muebles con HIGH TACK pegamento

**Características:** Fácil de cortar e instalar.

**Código de Barras:** 7454891673288

**Código de producto:** DE028

**Color:** Glossy Caliza

**Marca:** CARBONE

**Materiales:** Mármol, piedra y PVC

**Medida:** 1.22 m x 2.80 m x 4 mm.

**Procedencia:** Importado

**Resiste:** Resistente al fuego, anti termitas, resiste arañazos.

**Se vende por:** Unidad

**Usos:** Decoración

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Panel Decorativo Alternative Wall 1220 X 2800 X 4 Mm Glossy Caliza.


No Utilizar Agentes Ácidos Como Silicón Acético O Líquidos De Limpieza Muy Fuertes Como El Thiner, Alcohol Industrial Etc, Al Momento De Instalar Y Limpiar Las Superficies De Estos Paneles. Se Recomienda Limpiar Con Agua Y Sellar Entre Juntas Con Silicón Neutro.

- Compuesto Por Mármol, Piedra Y Pvc, Liviano

- Hidrófugo, Resistente Al Fuego, Anti Termitas, Resiste Arañazos.
- Fácil De Cortar E Instalar, No Genera Polvo, 100% Reciclable.
- Instalación En Paredes, Techos Y Muebles Con High Tack Pegamento
- Apariencia Realista, Con Acabados Diversos Y Texturas.
- Decorativo Para Interiores Y Semi Exteriores



DE028  
Panel Alternative Wall  
Mármol PVC Glossy Caliza 1220x2800x4mm



## CARACTERISTICAS

<p>Fácil corte</p> <p>FÁCIL CORTE</p>	<p>Resistente a arañazos</p> <p>RESISTENTE A ARANAZOS</p>			
<p>Hidrofugo</p> <p>HIDROFUGO</p>	<p>Fácil instalación</p> <p>FÁCIL INSTALACIÓN</p>			
<p>ANTI-TERMITAS</p>	<p>NO GENERA POLVO EN INSTALACIÓN</p>	<p>RESISTENTE AL FUEGO</p>	<p>PARA INTERIORES O SEMI EXTERIORES</p>	<p>RECICLABLE</p>
<p>RESISTENTE A ARANAZOS</p>	<p>HIDROFUGO</p>	<p>FÁCIL INSTALACIÓN</p>	<p>FÁCIL CORTE</p>	<p>ALTERNATIVE WALL</p>

## Características

Lámina protectora PE

Recubrimiento UV resistente al desgaste

Lámina de transferencia de calor

Placa base de pvc-piedra

Capa de Contacto

