



FICHA TÉCNICA

Panel Lama Wpc Asa Oak Wood 3D Para Exteriores 112X16X2900Mm, Madera, Hidrófugo Fachadas, Muros Y Techos

CÓDIGO:

DE081-COEXTRUDE



***Color:** MADERA WPC OAK WOOD 3D

¿Dónde usarlo?: Decorativo para Exteriores e Interiores

Código de Barras: 7454891673536

Color: Oak

Materiales: WPC / ASA / PVC

Medida 2: 112MM

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

***Nombre:** Panel Lama WPC ASA Oak wood 3D para exteriores 112x16x2900MM, Madera, hidrófugo fachadas, muros y techos

Características: Fácil de cortar e instalar.

Código de producto: DE081-COEXTRUDE

Marca: CARBONE

Medida: 2900MM

Medida 3: 16MM

Resiste: Anti termitas, alto tráfico, EXTERIORES E INTERIORES

Usos: Decoración

INFORMACIÓN ADICIONAL

Panel Lama Wpc Asa Oak Wood 3D Para Exteriores 112X16X2900Mm, Madera, Hidrófugo Fachadas, Muros Y Techos

- Composición

Capa Exterior (Capstock): Asanúcleo: Wpc (Fibra De Madera, Humedad <1% + Pvc + Aditivos) Perfil: Hueco (Hollow)

Prestaciones Y Ventajas

- Alta Durabilidad En Exterior: Resistencia A Intemperie, Deformación Y Desgaste.
- Excelente Retención De Color Por Capa Asa (Mejor Que Pe Estándar).
- Antideslizante En Húmedo Y Seco.
- No Se Astilla, Sin Grietas/Warping; Sin Ataque De Insectos.
- Bajo Mantenimiento: No Requiere Pintura; El Color Está Integrado.



- Estabilidad Dimensional: Baja Expansión/Contracción.
- Instalación Sencilla: Cortar/Atornillar/Clavar Con Herramientas Comunes.
- Sistema De Unión Continua Con Varias Piezas
- Apariencia Realista A Madera, Con Acabado Texturizado
- Decorativo Especial Para Exteriores, Funciona En Interiores Y Exteriores.
- Resistentes Al Agua Y A La Intemperie
- Resistente A Los Rayos Uv
- Alta Durabilidad. Larga Vida Útil: Más De 15 Años
- No Se Agrieta, Deforma, O Separa
- Fácil De Instalar Y Mantener
- Material No Tóxico Para El Medio Ambiente
- 100% Reciclable

Instalación Y Mantenimiento

- Subestructura: Compatible Con Rastreles/Elementos De Soporte Adecuados (Aluminio O Wpc).- Fijación: Tornillería/Clip Según Perfil; Respetar Dilataciones.
- Corte: Disco Para Compuestos/Plástico/Madera.
- Mantenimiento: Limpieza Con Agua Y Jabón Neutro; No Requiere Barnices Ni Repintes.

- Wpc Asa: Copolímero De Ingeniería (Estireno + Acrilonitrilo + Caucho Acrílico) Con Excelente Resistencia Uv.
- Coextrusión: Proceso Donde Múltiples Materiales Se Extruyen Simultáneamente En Una Misma Matriz Para Formar Un Perfil Multicapa (Núcleo Wpc + Capa Asa).

Vida Útil Estimada: ≈20 Años; Desvanecimiento ≤5% (Pruebas Declaradas Por Fabricante).

- Sin Pegamentos Añadidos Ni Olor A Pintura; Uso Interior Y Exterior

PANEL LAMA WPC ASA PARA EXTERIORES

OAK WOOD 3D

112X16X2900MM MADERA, HIDRÓFUGO
FACHADAS, MUROS Y TECHOS -



