



FICHA TÉCNICA

Lama Decorativa Wpc Exteriores Oak Wood 21X148X2900 Mm Para Paredes, Techos, Muebles, Compuesto Madera Y Plástico. 26X219X2900 Mm Para Uso En Exteriores E Interiores, Vida Útil +15 Años.

CÓDIGO:

DE081



***Nombre:** Lama decorativa WPC Exteriores Oak Wood 21x148x2900 mm

¿Dónde usarlo?: Paredes, techos, muebles

Advertencia: Producto de uso exclusivamente decorativo. Su correcto desempeño depende de una instalación adecuada, quedando su uso bajo el criterio y responsabilidad del cliente o instalador

Características: Fácil de cortar e instalar.

Código de Barras: 7454891673365

Código de producto: DE081

Color: Oak

Marca: CARBONE

Materiales: Madera y plástico

Medida: 21x148x2900 mm

Procedencia: Importado

Resiste: Calor, humedad, interperie, UV, golpes y arañazos

Se vende por: Unidad

Usos: Decoración

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lama Decorativa Wpc Exteriores Oak Wood 21X148X2900 Mm
Compuesta Por Madera Y Pvc Resistente Al Calor, Apto Para Temperaturas Desde -40 A 60 Grados Centígrados, Hidrófugo.
(Puede Sufrir Deformación Si No Está Sujeto O Instalado Correctamente)

- Fácil De Cortar E Instalar.
- Sistema De Unión Continua Con Varias Piezas
- Apariencia Realista A Madera, Con Acabado Texturizado
- Decorativo Especial Para Exteriores, Funciona En Interiores Y Exteriores.
- Resistentes Al Agua Y A La Intemperie
- Resistente A Los Rayos Uv
- Resistente A Insectos
- Alta Durabilidad. Larga Vida Útil: Más De 15 Años

- No Se Agrieta, Deforma, O Separa
- Fácil De Instalar Y Mantener
- Material No Tóxico Para El Medio Ambiente
- 100% Reciclable

- Se recomienda Instalar Con Clip De151 Que Minimiza La Deformación Por Dilatación Térmica Y Mejora La Estabilidad Del Panel Durante La Instalación.

“Producto De Uso Exclusivamente Decorativo. Su Desempeño Y Durabilidad Dependen De Una Correcta Instalación Con Múltiples Puntos De Fijación, Así Como De Una Limpieza Adecuada Y De Las Condiciones Ambientales. Aunque Cuenta Con Resistencia A Los Rayos Uv, Puede Doblarse O Deformarse Si No Está Debidamente Soportado. No Sustituye Elementos Estructurales, De Seguridad Ni Barreras Ignífugas. Su Uso Queda Bajo Responsabilidad Y Criterio Del Cliente O Instalador.”



