


FICHA TÉCNICA

Panel Decorativo Wpc Bambú Soft Touch 1.22 M X 2.80 M X 5 Mm Verde Tomillo Pastel

DE116
Panel decorativo WPC Bambú
1.22m x 2.80m x 5mm Verde Tomillo Pastel



CÓDIGO:

DE116



***Nombre:** Panel Decorativo WPC Bambú Soft touch 1.22 m x 2.80 m x 5 mm Verde Tomillo Pastel

¿Dónde usarlo?: Paredes, techos y muebles con HIGH TACK pegamento.

Características: Fácil de cortar e instalar.

Características 2: Lámina con Film tacto suave tipo piel

Características 3: Fácil de limpiar manchas y rayas de marcador o pintura

Código de Barras: 7454891673411

Código de producto: DE116

Color: Verde Tomillo

Marca: CARBONE

Materiales: Fibra de madera y PVC - Film ultra suave al tacto de fácil limpieza

Medida: 1.22 m x 2.80 m x 5 mm.

Procedencia: Importado

Resiste: Resistente al fuego, anti termitas, resiste arañazos

Se vende por: Unidad

Usos: Decoración

INFORMACIÓN ADICIONAL

Panel Decorativo Wpc Bambú Soft Touch 1.22 M X 2.80 M X 5 Mm Verde Tomillo Pastel

No Utilizar Agentes Ácidos Como Silicón Acético O Líquidos De Limpieza Muy Fuertes Como El Thiner, Alcohol Industrial Etc, Al Momento De Instalar Y Limpiar Las Superficies De Estos Paneles. Se Recomienda Limpiar Con Agua Y Sellar Entre Juntas Con Silicón Neutro.

- Tacto Suave Ultra Resistente A La Humedad Efecto Flor De Loto
- Fácil De Limpiar Colores Pasteles
- Compuesto Por Fibra De Madera Pvc, Liviano
- Hidrófugo, Resistente Al Fuego, Anti Termitas, Resiste Arañazos.
- Fácil De Cortar E Instalar, No Genera Polvo, 100% Reciclable.
- Instalación En Paredes, Techos Y Muebles Con High Tack Pegamento
- Apariencia Realista, Con Acabados Diversos Y Texturas.

-Decorativo Para Interiores Y Semi Exteriores




DE116
Panel decorativo WPC Bambú
1.22m x 2.80m x 5mm Verde Tomillo Pastel



FÁCIL LIMPIEZA



CARACTERISTICAS



ANTI-TERMITAS	NO GENERA POLVO EN INSTALACION	RESISTENTE AL FUEGO	PARA INTERIORES O SEMI EXTERIORES	RECICLABLE
				Carbone® ALTERNATIVE WALL
RESISTENTE A ARANAZOS	HIDROFUGO	FÁCIL INSTALACION	FÁCIL CORTE	

Características

- Lámina protectora PE
- Recubrimiento UV resistente al desgaste
- Lámina de transferencia de calor
- Placa base de pvc- Madera WPC Bambú
- Capa de Contacto

Carbone®
ALTERNATIVE WALL