



CÓDIGO:
FGH888

FICHA TÉCNICA

Espuma Expansiva Pu Foam Carbone 750 Ml. Curado En 24 Horas. Boquilla Dual De Rosca Para Pistola Y De Tubo Aplicador 2 En 1



***Nombre:** Espuma Expansiva PU Foam Carbone 750 Ml. Curado En 24 Horas. Boquilla dual de rosca para pistola y de tubo aplicador 2 en 1

Cantidades por caja: 12

Código de Barras: 7453258978523

Código de producto: FGH888

INFORMACIÓN ADICIONAL

Espuma Expansiva Pu Foam Carbone 750 Ml. Curado En 24 Horas. Boquilla Dual De Rosca Para Pistola Y De Tubo Aplicador 2 En 1

Optimiza Tus Proyectos De Construcción Y Bricolaje Con La Espuma De Pu Carbone , Una Solución De Alta Gama. Esta Espuma Destaca Por Ser La Opción Más Rentable Del Mercado, Ofreciendo Una Estabilidad Superior, Un Alto Índice De Expansión Y Una Estructura De Burbuja Extrafina Que Garantiza Un Sellado Perfecto .

Beneficios Clave

- Rendimiento Superior: Alta Capacidad De Expansión Que Rinde Más Metros Por Envase En Comparación Con Otras Marcas.
- Secado Rápido: Lista Al Tacto En Solo 5 A 10 Minutos Y Apta Para Corte En 60 A 70 Minutos.
- Resistencia Extrema: Una Vez Curada, Soporta Temperaturas Desde Los -30 °C Hasta Los 80 °C.
- Versatilidad Total: Ideal Para La Instalación De Puertas De Madera De Alta Calidad , Sellado De Ventanas, Aires Acondicionados Y Mejoras Generales En El Hogar.

Especificaciones Técnicas

Presentación Lata De Aerosol De 750MI
 Color Blanco / Amarillento
 Fuerza De Compresión 121 Kpa
 Vida Útil 18 Meses
 Ambiente De Aplicación Entre -10 °C Y +30 °C (Humedad ≥60%)

Modo De Uso (Paso A Paso)

1. Preparación: Limpie El Polvo Y La Grasa De La Superficie. Humedezca Ligeramente El Área Con Agua Para Mejorar La




Adherencia.

2. Mezclado: Agite El Envase Enérgicamente De Arriba Hacia Abajo Durante 1 Minuto Antes De Usar.
3. Aplicación: * Versión De Pistola: Enrosque El Envase Invertido En La Pistola De Espuma Y Ajuste El Flujo.
O Versión De Cánula: Simplemente Enrosque La Boquilla Incluida.
- O Tip Pro: Rellene Solo 2/3 Del Espacio, Ya Que La Espuma Se Expandirá Para Completar El Volumen.
4. Finalización: Al Terminar, Limpie La Pistola Con Agente Limpiador Para Evitar Obstrucciones.

Recomendaciones De Seguridad

- Protección: Utilice Siempre Gafas De Seguridad Y Guantes Durante La Aplicación.
- Ventilación: Asegúrese De Trabajar En Un Área Con Buena Circulación De Aire.
- Almacenamiento: Guardar En Un Lugar Fresco Y Seco (Preferiblemente Por Debajo De 25 °C). No Perforar Ni Exponer Al Fuego.
- Dato Importante: La Espuma Sin Curar Puede Ser Irritante, Pero Una Vez Endurecida Es Totalmente Atóxica.



PU FOAM

**ESPUMA
EXPANSIVA**

