



FICHA TÉCNICA

Motor enrollable 1000Kg.110V/60hz. Incluye 2 controles remotos y operador de pared (2años).

CÓDIGO:
MV02



¿Dónde usarlo?: En talleres y depósitos.

Acabado: Pintado

Altura máx. de levantado: 9 m

Cantidad x Empaque: 1

Características: Diseño de estructura simple y agradable. Buena relación del engranaje.

Características 2: Los elementos seleccionados garantizan un trabajo seguro, confiable, y silencioso.

Características 3: Mínima oscilación, ligero, viene con dispositivo de seguridad en caso de la rotura de la cadena

Certificaciones: CE

Cilindro estándar: 6"

Código: MV02

Código de producto: MV02

Color: Gris

Con luz LED: No

Fuerza de elevación: 1000KG.F

Garantía: 2 años

Incluye: 2 controles learning code; Operador manual, 1 caja de motor y una caja base y cadena manual

Material: Metal/Plástico

Modalidad de aprendizaje de código: Si

Modelo: MV02 1000Kg

Para su uso con: Cortina metálica enrollable

Peso (Kg): 42.8 Kg

Potencia: 550W

Potencia de salida: 647 N.m

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

Recomendaciones: Se sugiere Protector de Voltaje L222 para mayor durabilidad

Rotación: 5.3 R/Min

Se vende por: Unidad

Temperatura ambiente: -20~41°C

Tipo: Enrollables

Usa baterías: No

Usuarios: Funciona para un máximo de 30 controles.

Voltaje: 110V 60Hz

Usos: Interiores

Visión Nocturna: No

Wi-Fi: No

