



CÓDIGO:
HVLS-DC-14FT

FICHA TÉCNICA

Abanico De Techo Industrial 14 Pies(4.28M) Ventilador Comercial Hvls 6 Aspas, Ahorrador, Cubre 7400M3/Min - 261,329 Cfm (640M2) Monofasico 110V/60Hz - 950W/3.2 Amp Super Silencioso

- Altura Recomendada De Instalación Mínima 7 O Más Metros De Altura.



***Color:** Silver

***Nombre:** Abanico de techo industrial 8 pies(2.48m) Ventilador Comercial HVLS 6 aspas, ahorrador, cubre 4300m3/min (300m2) Monofasico 110V / 60Hz - 800w/2.8Amp super silencioso

¿Dónde usarlo?: Gimnasios, Escuelas, Depósitos, Galeras, Gallinero, Establos, Talleres, colegios, iglesias, mesquitas, sinagogas, estadios, canchas deportivas, hall de comida, gimnasios restaurant, supermercados

Acabado: Anodizado

Advertencia: diseño comercial instalar con profesionales

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad: cubre 7400m3/min - 261,329 CFM (640m2)

Capacidad 2: Monofasico 110V / 60Hz de bajo consumo

Capacidad 3: Reductor de ruido menos de 40 dB

Características: Motor (PMSM) síncrono de imanes permanentes y estator con bobinas Brushless sin escobillas de altísima calidad y seguridad, IP55+IE3+ INSULACIÓN CLASE H.

Características 2: INVERTER de frecuencia variable con modulo de protección.

Características 3: Larga vida útil

Certificaciones: Certificación CE / RoHS, IEC, LVD, EMC, ETC

Código de Barras: HVLS-DC-8FT

Código de producto: HVLS-DC-8FT

Color: Silver

Eficiencia: Alta eficiencia, cubre 7400m3/min - 261,329 CFM (640m2)

Especificaciones: Nivel de Ruido menos de 40 dB

Garantía: 1 año

Marca: CARBONE

Materiales: motor eléctrico de corriente alterna que tiene imanes permanentes en el rotor (PMSM) de alto rendimiento y eficiencia

Presentación: Caja

Procedencia: Importado

RPM: Velocidad variable

Se vende por: Unidad

Tipo: Abanicos Industriales

Usos: Bodegas

Velocidad: variable

Voltaje: Monofasico 110V / 60Hz

Watts: 950

INFORMACIÓN ADICIONAL

Abanico De Techo Industrial 14 Pies(4.28M) Ventilador Comercial Hvls 6 Aspas, Ahorrador, Cubre 7400M3/Min - 261,329 Cfm (640M2) Monofasico 110V/60Hz - 950W/3.2 Amp Super Silencioso

El Abanico Industrial De Techo Hvls De 14 Pies (4.28M) Está Diseñado Para Ofrecer Máxima Circulación De Aire Con Mínimo Consumo Energético, Ideal Para Grandes Espacios Comerciales E Industriales. Gracias A Su Motor Síncrono Pmsm De Imanes Permanentes Con Tecnología Brushless, Este Ventilador Proporciona Un Flujo De Aire Potente, Uniforme Y Silencioso, Reduciendo Costos De Energía Y Mejorando El Confort Térmico.

Con Una Capacidad De Movimiento De Hasta 7400 Metros Cúbicos De Aire Por Minuto, Espacios De Hasta 640M2, Este Abanico Hvls Es Perfecto Para Bares, Restaurantes, Gimnasios, Supermercados, Bodegas, Fábricas, Canchas Deportivas, Colegios Y Estadios. Su Diseño Aerodinámico De 6 Aspas De Aluminio 6063 Tipo Onda Maximiza El Volumen De Aire Con Una Estética Moderna Y Elegante.

Incluye Inverter De Frecuencia Variable Con Módulo De Protección, Garantizando Operación Segura, Mayor Vida Útil Del Motor Y Un Funcionamiento Extremadamente Silencioso, Incluso En Espacios Con Público.

Características Principales

- Diámetro: 14 Pies / 4.28 Metros
- Cobertura De Aire: Hasta 7400 M³/Min
- Motor Pmsm Síncrono De Imanes Permanentes
- Brushless (Sin Escobillas) – Mayor Durabilidad Y Seguridad
- Protección Ip55 | Eficiencia Ie3 | Aislamiento Clase H
- Inverter De Frecuencia Variable Con Protección Integrada
- 6 Aspas Aerodinámicas De Aluminio 6063
- Consumo Eficiente: 950W / 3.2Amp
- Voltaje: Monofásico 110V / 60Hz
- Funcionamiento Ultra Silencioso, Ideal Para Áreas Comerciales
- Certificaciones: Ce, Rohs, Iec, Lvd, Emc
- Diseño Elegante Tipo Onda, Mayor Potencia De Aire Y Mejor Confort
- Ahorro Energético Significativo Frente A Ventiladores Convencionales

Aplicaciones Recomendadas

- Restaurantes Y Bares
- Gimnasios Y Centros Deportivos
- Supermercados Y Centros Comerciales
- Bodegas Y Fábricas
- Estadios Y Canchas
- Colegios Y Auditorios
- Espacios Industriales De Gran Altura

ABANICO INDUSTRIAL HVLS

- ✓ Enfría grandes espacios **7400 m³/min**
- ✓ Alta eficiencia energética
- ✓ Control de velocidad variable

DIÁMETRO 14 PIES

950W/4.8Amp 110V / 60Hz

Cubre 640 m²

Potente circulación de aire



OPERACIÓN SILENCIOSA

CONTROL INTELIGENTE

DESIGNO QUE GENERA RUIDO REDUCIDO PARA UN AMBIENTE DE TRABAJO AGRADABLE Y DE CONFORT



Sound Level (dB(A))	Context / Description
30dB(A)	Hablar muy suave
54dB(A)	Ruido en una biblioteca
50dB(A)	Conversaciones de Oficina
60dB(A)	Ruido ordinario




