

Abanico De Techo Industrial HVLS 6

FICHA TÉCNICA

Abanico De Techo Industrial Hvls 6 Aspas Diametro 18 Pies (5.52M) Ahorrador, Cubre 11400 Metros Cubicos Por Minuto Monofasico 110V / 60Hz - 1200W/3.6Amp Super Silencioso Ventilador

- Altura Recomendada De Instalación Mínima 7 O Más Metros De Altura.

CÓDIGO:
HVLS-DC-5520mm



***Color:** Silver

***Nombre:** Abanico de techo industrial HVLS 6 aspas diametro 18 pies (5.52m) ahorrador, cubre 11400 metros cúbicos por minuto Monofasico 110V / 60Hz - 1200w/3.6Amp super silencioso ventilador

¿Dónde usarlo?: Gimnasios, Escuelas, Depósitos, Galeras, Gallinero, Establos, Talleres, colegios, iglesias, mesquitas, sinagogas, estadios, canchas deportivas, hall de comida, gimnasios restaurant, supermercados

Advertencia: diseño comercial instalar con profesionales

Acabado: Anodizado

Cantidad x Empaque: 1

Ancho (cm): 5.52m

Capacidad 2: Monofasico 110V / 60Hz 1200w / 3.6A de bajo consumo

Capacidad: Cubre hasta 11400 metros cúbicos en volumen de aire por minuto

Características: Motor (PMSM) síncrono de imanes permanentes y estator con bobinas Brushless sin escobillas de altísima calidad y seguridad, IP55+IE3+ INSULACIÓN CLASE H.

Capacidad 3: Reductor de ruido menos de 40 dB

Características 3: Larga vida útil

Características 2: INVERTER de frecuencia variable con modulo de protección.

Código de Barras: WYDS-AS5520M CO

Certificaciones: Certificación CE / RoHS, IEC, LVD, EMC, ETC

Color: Silver

Código de producto: HVLS-DC-5520mm

Diámetro 3: 220" pulgadas / 18 pies

Diámetro 2: 5.52 metros de diámetro

Especificaciones: Nivel de Ruido menos de 40 dB

Eficiencia: Alta eficiencia

Garantía: 1 año

Marca: CARBONE**Materiales:** motor eléctrico de corriente alterna que tiene imanes permanentes en el rotor (PMSM) de alto rendimiento y eficiencia**Peso (Kg):** 105 Kg**Potencia:** 1200w**Presentación:** Caja**Procedencia:** Importado**RPM:** Velocidad variable**Se vende por:** Unidad**Tipo:** Abanicos Industriales**Usos:** Bodegas**Velocidad:** variable**Voltaje:** Monofasico 110V / 60Hz**Watts:** 1200

INFORMACIÓN ADICIONAL

Abanico De Techo Industrial Hvls 6 Aspas Diametro 18 Pies (5.52M) Ahorrador, Cubre 11400 Metros Cubicos Por Minuto
Monofasico 110V / 60Hz - 1200W/3.6Amp Super Silencioso Ventilador

- Motor (Pmsm) Síncrono De Imanes Permanentes Y Estator Con Bobinas Brushless Sin Escobillas De Altísima Calidad Y Seguridad, Ip55+Ie3+ Insulación Clase H.
- Inverter De Frecuencia Variable Con Modulo De Protección.
- 6 Aspas Especiales De Diseño Aerodinámico De Aluminio 6063.
- Certificación Ce / Rohs, Iec, Lvd, Emc, Etc
- Vida Útil Del Motor Alargada Con Mayor Ahorro De Energía Y Eficiencia, Sonido Muy Bajo Casi Inperceptible En Zonas Comerciales.
- Diseño Elegante En Aspas Tipo Ondas Que Además De Estética Provee Un Excelente Volumen De Aire Más Poderoso Y Cómodo Para Uso En Espacios Comerciales, Bares, Restaurantes, Gymnasios, Estadios, Canchas Deportivas, Colegios, Supermercados, Etc.
- Altura Recomendada De Instalación Mínima 7 O Más Metros De Altura.

Abanico De Techo Industrial HVLS 6

