



## FICHA TÉCNICA

Hvls-Dc-5520Mm-Rep-Controlador  
Controlador Para Abanico De Techo Industrial Hvls 110V 60Hz Controller For  
Wyds-As5520M Co Hvls-Dc-5520Mm-Rep-Controlador  
110V 60Hz Controller For Wyds-As5520M Hvls-Dc-5520Mm

**CÓDIGO:**  
**HVLS-DC-5520mm-REP-CONTRO**  
**LADOR**



**\*Color:** Silver

**\*Nombre:** Abanico de techo industrial HVLS 6 aspas diametro 18 pies (5.52m) ahorrador, cubre 11400 metros cubicos por minuto Monofasico 110V / 60Hz - 1200w/3.6Amp super silencioso ventilador

**¿Dónde usarlo?:** Gimnasios, Escuelas, Depósitos, Galeras, Gallinero, Establos, Talleres, colegios, iglesias, mesquitas, sinagogas, estadios, canchas deportivas, hall de comida, gimnasios restaurant, supermercados

**Acabado:** Anodizado

**Advertencia:** diseño comercial instalar con profesionales

**Ancho (cm):** 5.52m

**Cantidad x Empaque:** 1

**Capacidad:** Cubre hasta 11400 metros cúbicos en volumen de aire por minuto

**Capacidad 2:** Monofasico 110V / 60Hz 1200w / 3.6A de bajo consumo

**Capacidad 3:** Reductor de ruido menos de 40 dB

**Características:** Motor (PMSM) síncrono de imanes permanentes y estator con bobinas Brushless sin escobillas de altísima calidad y seguridad, IP55+IE3+ INSULACIÓN CLASE H.

**Características 2:** INVERTER de frecuencia variable con modulo de protección.

**Características 3:** Larga vida útil

**Certificaciones:** Certificación CE / RoHS, IEC, LVD, EMC, ETC

**Código de Barras:** WYDS-AS5520M CO

**Código de producto:** HVLS-DC-5520mm

**Color:** Silver

**Diámetro 2:** 5.52 metros de diámetro

**Diámetro 3:** 220" pulgadas / 18 pies

**Eficiencia:** Alta eficiencia

**Especificaciones:** Nivel de Ruido menos de 40 dB

**Garantía:** 1 año



**Marca:** CARBONE

**Materiales:** motor eléctrico de corriente alterna que tiene imanes permanentes en el rotor (PMSM) de alto rendimiento y eficiencia

**Peso (Kg):** 105 Kg

**Potencia:** 1200w

**Presentación:** Caja

**Procedencia:** Importado

**RPM:** Velocidad variable

**Se vende por:** Unidad

**Tipo:** Abanicos Industriales

**Usos:** Bodegas

**Velocidad:** variable

**Voltaje:** Monofasico 110V / 60Hz

**Watts:** 1200

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Hvls-Dc-5520Mm-Rep-Controlador  
Controlador Para Abanico De Techo Industrial Hvls 110V 60Hz Controller For Wyds-As5520M Co  
Hvls-Dc-5520Mm-Rep-Controlador  
110V 60Hz Controller For Wyds-As5520M Co Hvls-Dc-5520Mm



## OPERACIÓN SILENCIOSA

DISÑO QUE GENERA RUIDO REDUCIDO PARA UN AMBIENTE DE TRABAJO AGRADEABLE Y DE CONFORT

## CONTROL INTELIGENTE

HVLS-DC Industrial Ceiling Fan      Ceiling Fans

Sound Level (dB(A))	Environment / Activity
30dB(A)	Hablar muy suave
40dB(A)	Ruido en una biblioteca
50dB(A)	Conversaciones de Oficina
60dB(A)	Ruido ordinario

