



CÓDIGO:
KOS-27007

FICHA TÉCNICA

Regleta Multitoma Universal De 3000W Con 3 Enchufes, 4 Puertos Usb Y 2 Puertos Usb-C. Cable De 2 M, Interruptor Integrado Y Carga Rápida 3.4A.



***Nombre:** Regleta Multitoma Universal De 3000W Con 3 Enchufes, 4 Puertos USB Y 2 Puertos USB-C

Código de Barras: 8270227270070

Código de producto: KOS-27007

Embalaje de proveedor: Embalaje apto para retail con código de barras

Garantía: Un año

Marca: KOUVOLSEN

Procedencia: Importado

Tipo: Tomacorrientes e Interruptores

INFORMACIÓN ADICIONAL

Regleta Multitoma Universal De 3000W Con 3 Enchufes, 4 Puertos Usb Y 2 Puertos Usb-C. Cable De 2 M, Interruptor Integrado Y Carga Rápida 3.4A.

- Regleta Multitoma De Alta Capacidad Con Potencia Máxima De 3000W Y Corriente De 13A.
- Equipada Con 3 Tomacorrientes Universales Compatibles Con Múltiples Tipos De Enchufes Internacionales .
- Incluye 4 Puertos Usb-A Y 2 Puertos Usb-C Para Cargar Varios Dispositivos Simultáneamente .
- Salida Usb Combinada De 5V/3.4A Para Carga Rápida Y Eficiente De Teléfonos, Tablets Y Accesorios .
- Cable De Alimentación De 2 M Que Brinda Mayor Alcance Y Flexibilidad De Instalación .
- Interruptor De Encendido Y Apagado Integrado Para Un Control Práctico Y Seguro .
- Compatible Con Voltajes De 110V A 265V Para Uso En Diferentes Entornos Eléctricos .
- Fabricada En Material Pc Retardante De Llama Para Mayor Seguridad Y Resistencia Al Calor .
- Diseño Con Protección Para Niños Que Ayuda A Reducir Riesgos Por Inserción Accidental De Objetos .
- Ideal Para Oficinas, Estaciones De Trabajo, Centros De Entretenimiento, Hogares Y Espacios Con Múltiples Dispositivos Electrónicos .

KOUVOLSEN

POWER SOCKET

Rated Parameter: 3000W-13A 110~265V
USB-A USB-C Output: DC 5V/3.4A
Material: PC Flame retardant material
KOS-27007



3000W



KOUVOLSEN

POWER SOCKET

Rated Parameter: 3000W-13A 110~265V
USB-A USB-C Output: DC 5V/3.4A
Material: PC Flame retardant material
Model: KOS-27007



Quick charge

5V charging speed

Fast charging

Intelligent diversion
and fast charging





High resistance to prevent accidents caused by children inserting their hands or metal

