




## FICHA TÉCNICA

Keeway Tx200 200Cc Motor Monocilindro Enfriado Por Aceite Carburador 2Vz Ohv 9.2Kw(12.3Hp) A 7500Rpm 13.7Nm A 5500Rpm 5Vel Tanque 10.5L Encend Elect Y Patada Frenos Disco Susp. Del. 180Mm

**CÓDIGO:**  
**MO-M-TX200.V**



**\*Nombre:** Keeway TX200

**Acabado:** Pintado

**Advertencia:** Lea el manual detenidamente antes de operar este vehículo

**Alto (cm):** Asiento 82.5 cm, Excluyendo espejos 114 cm

**Ancho (cm):** Excluyendo Espejos 83 cm

**Caja de Cambios:** 5-velocidades

**Cantidad x Empaque:** 1

**Características:** Ergonomía, confort, practicidad y su amplia posición de conducción la convierte en la compañera ideal de ruta. Suave y controlable, para explorar la ciudad o caminos fuera de la ciudad

**Características 2:** Tablero digital y analógico de toda la información al alcance del conductor. Horquilla invertida Ofrece una óptima rigidez delantera para un paseo controlado y cómodo sobre una variedad de superficies.

**Características 3:** Llantas modernas y livianas de aleación de aluminio pintadas en color titanio, avanzados frenos de disco delantero y trasero dan una potencia de frenado increíble

**Chasis:** Bassinet type

**Cilindrada (L):** 0.2

**Clutch:** Multidisco húmedo

**Código de producto:** MO-M-TX200.V

**Combustible:** Gasolina

**Desplazamiento:** 197 cc

**Encendido:** Eléctrico y Puntapié

**Freno Delantero:** Disco ventilado con CBS

**Freno Delantero Disco:** Si

**Freno Trasero:** Disco ventilado con CBS

**Freno Trasero Disco:** Si

**Garantía:** 12 meses

**Ignición:** C.D.I

**Llanta Delantera:** 90/90-19

**Llanta Trasera:** 110/90-17**Marca:** KEEWAY**Medida:** Diámetro por carrera 63.5X62.2mm**Motor:** Mono cilíndrico de cuatro tiempos refrigerado por aire, desplazamiento de 197 cc. ofrece una cantidad de energía**Peso sin Carga:** 142kg**Potencia Nominal:** 9.2kW/7500 r/min**Recorrido Suspensión Trasera:** 46 mm**Rim Delantero:** Aleación de aluminio**Suspensión Delantera:** Horquilla telescópica**Tanque:** 10.5 lt incluyendo reserva**Torque Máximo:** 13.7N.m/5500 r/min**Usos:** Exteriores**Lubricación:** Cártter semi húmedo, salpicado por presión**Material:** Metal/Plástico**Modelo de Motor:** 157FMI-2A**Peso (Kg):** Peso máximo soportado 165 Kg**Potencia del motor (hp):** 13**Recorrido Suspensión Delantera:** 180 mm**Relación de Compresión:** 8:03:01**Rim Trasero:** Aleación de aluminio**Suspensión Trasera:** Swing arm**Tipo Enfriado:** Refrigerado por aceite**Transmisión Final:** Cadena

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Keeway Tx200 200Cc Motor Monocilindro Enfriado Por Aceite Carburador 2Val Ohv 9.2Kw(12.3Hp) A 7500Rpm 13.7Nm A 5500Rpm 5Vel Tanque 10.5L Encend Elect Y Patada Frenos Disco Susp. Del. 180Mm



