



**CÓDIGO:**  
**MV01**

## FICHA TÉCNICA

Motor Enrollable 600Kg.110V/60Hz. Incluye 2 Controles Remotos Y Operador De Pared(2Años)



**¿Dónde usarlo?:** En talleres y depósitos.

**Altura máx. de levantado:** 6M

**Características:** Diseño de estructura simple y agradable. Buena relación del engranaje.

**Características 3:** Mínima oscilación, ligero, viene con dispositivo de seguridad en caso de la rotura de la cadena

**Cilindro estándar:** 4"

**Color:** Gris

**Dimensión:** Base: 285mm x 495mm

**Garantía:** 2 años

**Incluye:** 2 controles learning code; Operador manual, 1 caja de motor y una caja base y cadena manual

**Material:** Metal/Plástico

**Modalidad de aprendizaje de código:** Si

**Peso (Kg):** 24.7 Kg

**Potencia de salida:** 412 N.m

**Procedencia:** Importado

**Acabado:** Pintado

**Cantidad x Empaque:** 1

**Características 2:** Los elementos seleccionados garantizan un trabajo seguro, confiable, y silencioso.

**Certificaciones:** CE

**Código de producto:** MV01

**Con luz LED:** No

**Fuerza de elevación:** 600KG.F

**Humedad adecuada:** 90% a 25

**Marca:** CARBONE

**Medida:** Motor: 49x14x11cm Base: 50.5x28cm

**Para su uso con:** Cortina metálica enrollable

**Potencia:** 370W

**Presentación:** Caja a Color

**Recomendaciones:** Se sugiere Protector de Voltaje L222 para mayor durabilidad



**Rotación:** 5.3 R/Min

**Temperatura ambiente:** -20~41°C

**Tipo:** Motores Enrollables

**Usa baterías:** No

**Usos:** Interiores

**Usuarios:** Funciona para un máximo de 30 controles.

**Visión Nocturna:** No

**Voltaje:** 110V 60Hz

**Wi-Fi:** No

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Motor Enrollable 600Kg.110V/60Hz.  
Incluye 2 Controles Remotos Y Operador De Pared(2Años)  
Medidas:  
-Motor: 49X14X11Cm  
-Plato Base: 50.5X28Cm

**DESLIZA CON SEGURIDAD,  
VIVE SIN PREOCUPACIONES**

**600  
KG**

**MOTOR  
ENROLLABLE  
Rollermaster  
600KG MV01**

Incluye:  
2 controles      Operador de pared

