



CÓDIGO:
MV03

FICHA TÉCNICA

Motor Corredizo Rhino 800Kg. 110V/60Hz. 4 Controles, 4 Mts Cremallera, 2 Pares Fotocelda, 1 Lámpara Con Extension De Señal. Rolling Code (2Años)



Acabado: Mate

Alto (cm): 32

Cantidad de usuarios permitidos para utilizar control remoto: 30 Usuarios/ extendible a 500 con código MW31

Capacidad 2: Resiste 800 kilos

Características 2: Doble tarjeta receptora para evitar interferencia

Carcasa frontal: Plastica

Código de producto: MV03

Consumo: 370W

Engranaje: 19 dientes Mod 4 (12mm)

Garantía: 2 años

Incluye: 4 controles, 4 cremallera, 2 fotocelda, 1 lámpara

Material: Metal/Plástico

Observaciones: Se sugiere Protector de Voltaje L222 para mayor durabilidad

Peso Máximo de Portón: 800 kg

Alimentación de fuente de motor: 110V 50/60 htz

Ancho (cm): 21

Capacidad: Puertas de hasta 20 mts

Características: Finales de carrera magnetico para mayor durabilidad

Características 3: Proteccion termica electronica

Certificaciones: CE

Color: Gris

Desbloqueo Manual: Con llave

Especificaciones: Cerrado automatico programable

Grado de Protección (IP): IP44

Marca: CARBONE

Modelo: Rhino 800 Kg

Peso (Kg): 23.9 Kg

Potencia (W): 370 W



Potencia de transmisión: Control funciona a 50 mts

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

Profundidad (cm): 27

Protección de corto circuito: Si

Rango de Temperatura Operativa: 35° C +65° C

Receptor: Rolling code

Recomendaciones: Para usar con Usuarios ilimitados por APP wifi comprar el MV00

Resistente a la Intemperie: Si

Tipo: Corredizos

Velocidad: 12 M/min

Velocidad de cierre: Ajustable

Wi-Fi: No

INFORMACIÓN ADICIONAL

Motor Corredizo Rhyno 800Kg.110V/60Hz.4 Controles, 4 Mts Cremallera, 2 Pares Fococelda, 1 Lampara Con Extension De Señal. Rolling Code (2Años)

**DESLIZA CON SEGURIDAD,
VIVE SIN PREOCUPACIONES**

**800
KG**

**MOTOR
CORREDIZO**

Rhino

800KG MV03

Incluye:

- 1 lámpara
- 4 controles
- 2 pares fotocelda
- 4 mts cremallera

