



FICHA TÉCNICA

Motor Corredizo Rhyno 2000Kg.110V/60Hz.4 Controles, 4 Mts Cremallera, 2 Pares Fococelda, 1 Lampara. Rolling Code(2Años)

CÓDIGO:
MV05



Acabado: Mate	Alimentación de fuente de motor: 110V 50/60 htz
Alto (cm): 32	Ancho (cm): 21
Cantidad de usuarios permitidos para utilizar control remoto: 30 Usuarios/ extendible a 500 con codigo MW31	Capacidad: Puertas de hasta 20 mts
Capacidad 2: Resiste 2000 kilos	Características: Finales de carrera magnetico para mayor durabilidad
Características 2: Doble tarjeta receptora para evitar interferencia	Características 3: Proteccion termica electronica
Carcasa frontal: Plastica	Certificaciones: CE
Código de producto: MV05	Color: Gris
Consumo: 700W	Desbloqueo Manual: Con llave
Engranaje: 19 dientes Mod 4 (12mm)	Especificaciones: Cerrado automatico programable
Garantía: 2 años	Grado de Protección (IP): IP44
Incluye: 4 controles,4 cremallera,2 fotocelda, 1 lampara	Marca: CARBONE
Material: Metal/Plástico	Modelo: Rhino 2000kg
Observaciones: Se sugiere Protector de Voltaje L222 para mayor durabilidad	Peso (Kg): 25.55kg
Peso Máximo de Portón: 2000 kg	Potencia (W): 700 W

Potencia de transmisión: Control funciona a 50 mts

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

Profundidad (cm): 27

Protección de corto circuito: Si

Rango de Temperatura Operativa: 35° C +65° C

Receptor: Rolling code

Recomendaciones: Para usar con Usuarios ilimitados por APP wifi comprar el MV00

Resistente a la Intemperie: Si

Tipo: Corredizos

Velocidad: 12 M/min

Velocidad de cierre: Ajustable

Wi-Fi: No

INFORMACIÓN ADICIONAL

Motor Corredizo Rhyno 2000Kg. 110V/60Hz. 4 Controles, 4 Mts Cremallera, 2 Pares Fococelda, 1 Lampara. Rolling Code(2Años)

