



- Sellado Cómodo Y Anti-Empañamiento.
- Expulsa El Calor Y La Humedad Sin Afectar La Vista.
- Evita La Influencia De La Temperatura, Humedad En La Máscara Y No Produce Niebla.
- Diseño Ergonómico Y Fácil Ajuste.
- La Cubierta Completa Y La Correa Se Adaptan A La Mayoría De Los Tamaños, Diseñadas Para Un Uso Cómodo.
- Ampliamente Aplicable: Adecuado Para Trabajos Al Aire Libre, Soldadura, Electricidad, Laboratorio, Limpieza, Construcción.
- Adecuado Para Filtros Como Filtro 2091 2078 2076 2071 2097 2291 2297 2296 2096 Y 6001 6002 6003 6004 6005 6006 6009 6098 6098 6 6098 26 60 928 7093, Etc.

Aplicaciones Sugeridas Filtro 5N11:

- Limpieza
- Lijado
- Soldadura
- Montaje Y Mecánico
- Descontaminación
- Aplicación De Pesticidas
- Procesamiento De Madera
- Manufactura
- Preparación Del Suelo
- Rociado
- Pintura
- Revestimiento De Polvo
- Petroquímica
- Recubrimiento De Polvo



Safe Material & Double Protection



Full face mask respirator

