



¿Dónde usarlo?: Restaurantes, hoteles y negocios de

FICHA TÉCNICA

Congelador De Una Puerta 740*828*2050Mm 650L 220-240V \sim 50/60Hz 625W Refrig R404A -22 ° C \sim -18 ° C. 3 Repisas 125Kg. Compresor Marca Embraco. Acero Inoxidable (1 Año)

CÓDIGO:

SH31

catering	Acadado. Salinado
Advertencia: Siempre apague y desconecte la fuente de alimentación de la unidad antes de limpiarla.	Aislamiento: Espuma de alta densidad.
Apilable: No	Cantidad de puertas: 1
Cantidad de repisas: 3	Cantidad x Empaque: 1
Características: Filtros, tornillos y conexiones de acero inoxidable.	Características 2: Alto grado de estabilidad. Termostato digital
Características 3: Tiene ruedas para poder moverlo con facilidad.	Certificaciones: RoHS, UL, SGS, TÜV Rheinland
Código de producto: SH31	Color: Acero inoxidable
Compresor: Embraco	Dimensión externa: 740*828*2050mm
Espesor: 1.2 mm	Fuente de Energía: Eléctrico
Garantía: 1 año	Libre de escarcha: Si
Luz interior: Si	Marca: CARBONE
Material: Acero Inoxidable 304	Observaciones: El dispositivo está diseñado para ser clima tipo 5, lo que significa que solo funciona en condición donde la temperatura no excede los 40 ° C y la humedad relativa no excede 40%
Peso (Kg): 202 kg	Peso neto: 125 kg

Acabado: Satinado



Potencia: 625w	Procedencia: Importado
Recomendaciones: Antes de usar el aparato por primera vez, limpie los estantes y el interior con agua jabonosa.	Refrigerante: R404a.
Se vende por: Unidad	Serie: Industrial Kitchen Series
Temperatura: -22 ° C ~ -18 ° C	Termostato: Dixell.
Usos: Cocina	Voltaje: 220V/60Hz

INFORMACIÓN ADICIONAL

Congelador De Una Puerta 740*828*2050Mm 650L 220-240V \sim 50/60Hz 625W Refrig R404A -22 ° C \sim -18 ° C. 3 Repisas 125Kg. Compresor Marca Embraco. Acero Inoxidable (1 Año)