



FICHA TÉCNICA

Refrigerador de 2 puertas acero inoxidable 1480*828*2050mm 1350L 220-240V~50/60Hz 727W Refrigerador R134a -0°C~8°C. 6 repisas 191KG. Compresor Secop Aleman(1año)

CÓDIGO:
SH32

¿Dónde usarlo?: Restaurantes, hoteles y negocios de catering.

Advertencia: Siempre apague y desconecte la fuente de alimentación de la unidad antes de limpiarla.

Apilable: No

Cantidad de repisas: 6

Cantidad x Empaque: 1

Capacidad de bandeja: 30 kg.

Características 2: Alto grado de estabilidad. Termostato digital

Certificaciones: RoHS, UL, SGS, TÜV Rheinland

Código de producto: SH32

Compresor: SECOP

Espesor: 1.2 mm

Garantía: 1 año

Luz interior: Si

Observaciones: El dispositivo está diseñado para ser clima tipo 5, lo que significa que solo funciona en condición

Acabado: Satinado

Aislamiento: Espuma de alta densidad.

Cantidad de puertas: 2

Cantidad de Ruedas: 4

Capacidad: 1350L.

Características: Filtros, tornillos y conexiones de acero inoxidable.

Características 3: Tiene ruedas para poder moverlo con facilidad.

Código: SH32

Color: Acero inoxidable

Dimensión externa: 1480*828*2050mm

Fuente de Energía: Electrico

Libre de escarcha: Si

Material: Acero Inoxidable 304

Peso (Kg): 226kg



Peso neto: 191kg

Potencia: 727w

Presentación: Caja

Procedencia: Importado

Recomendaciones: Antes de usar el aparato por primera vez, limpie los estantes y el interior con agua jabonosa.

Refrigerante: R134a

Se vende por: Unidad

Temperatura: -0 ° C ~ 8 ° C

Termostato: Dixell.

Usos: Cocina

Voltaje: 220V/60Hz

