



FICHA TÉCNICA

Lijadora De Aire De 6" Orbital (150~Mm). Diametro De Entrada De Aire (Pt) 1/4". Con Conectores Tipo Europa, Usa, Nitto E Italia. Velocidad Max. 10500~Rpm. Manguera De Aire (Id) 3/8". Salida De Aire 3 Cfm (84~L / Min).

CÓDIGO: TAT91512

*Nombre: Lijadora de Aire orbital	Cantidad x Empaque: 1
Cantidades por caja: Cajas de 10	Código de producto: TAT91512
Color: Turquesa	Embalaje de proveedor: Caja grande 10 /Caja chica 10
Flujo: Salida de Aire 3 cfm (84 L / min)	Incluye: Con conectores tipo EUROPA, USA, NITTO e ITALIA.
Marca: TOTAL TOOLS	Medida: Orbital diámetro de Entrada de Aire (PT) 1/4"
Medida 2: Manguera de Aire (ID) 3/8".	Peso (Kg): 1.71 Kg
Presentación: Caja a Color	Presión: Presión de Aire 90 PSI (6.2 bar).
Procedencia: Importado	RPM: 10500 rpm.
Se vende por: Unidad	Tamaño: 6" (150 mm)
Tipo: Herramientas	Usos: Industria Automotriz

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lijadora De Aire De 6" (150 Mm). Orbital Diametro De Entrada De Aire (Pt) 1/4". Con Conectores Tipo Europa, Usa, Nitto E Italia. Velocidad Max. 10500 Rpm. Manguera De Aire (Id) 3/8". Salida De Aire 3 Cfm (84 L / Min). Presion De Aire 90 Psi (6.2 Bar).



