CÓDIGO:
TS097

FICHA TÉCNICA

Válvula Automática De Bola Flotante Con Entrada De 1 Pulgada. Los Tornillos De Fijación Son De Acero Inoxidable. Esta Válvula Remplaza La Válvula Tradicional. Temperatura Aplicable De 0°C A 70°C.

***Nombre:** Válvula automática de control de nivel de agua de 1"	**Código de Barras:** HUN4257A123
Código de producto: TS097	**Embalaje de proveedor:** Empaque apto para retail con código de barras
Procedencia: IMPORTADO	**Tipo:** Válvulas y Llaves de Paso

INFORMACIÓN ADICIONAL

Válvula Automática De Bola Flotante Con Entrada De 1 Pulgada. Los Tornillos De Fijación Son De Acero Inoxidable. Esta Válvula Remplaza La Válvula Tradicional. Temperatura Aplicable De 0°C A 70°C.

-Fácil De Instalar.
-Rango De Presión De Trabajo De 0.2-22.0 Lbs.
-Resistente A La Alta Presión Del Agua.
-Alta Resistencia A La Corrosión.
-Resistente A Altas Temperaturas.
-Flujo De Agua Abundante.
-Utilizado En: Tanques De Agua, Refrigeración De Aire, Piscinas, Energía Solar, Calderas De Agua Caliente, Agua Potable Para Animales, Torres De Agua, Humidificadores, Edificios Civiles, Torres De Refrigeración.
-Para Control De Nivel De Agua, Cuando El Nivel Llega Al Sensor Esta Corta El Flujo

1 PULGADA
32mm
32mm
125mm
57mm

Strong Body

Water in
Water out


INSIDE TYPE
OUTSIDE TYPE
water level
control valve
Water tank
water level
control valve
Water tank