



FICHA TÉCNICA

Set De 5 Piezas De Brocas Hss Para Avellanar Para Taladros. Vástago De 8Mm. Duradero Y Resistente A La Corrosión, Fuerte Capacidad De Perforación Y Resistencia Al Desgaste



CÓDIGO:
TS120



***Nombre:** Juego de 5 brocas HSS de avellanado para carpintería de vástago de 8mm.

Brocas HSS: Sí

Código de Barras: HUN4257A104

Color: Naranja

Incluye: 5 brocas HSS

Material: Acero Rápido M2 (HSS)

Presentación: Estuche de Plástico a Color

Se vende por: Juego

Tipo: Juego de brocas

Usos: Profesional

¿Dónde usarlo?: Ampliamente utilizado para bricolaje, hogar y construcción general o uso de ingeniería.

Características: Las brocas de avellanado están diseñadas para convertir un área en una pieza de trabajo que coincida con la forma avellanada de la cabeza del tornillo

Código de producto: TS120

Especificaciones: Duradero y resistente a la corrosión, fuerte capacidad de perforación y resistencia al desgaste.

M2 HSS: Sí

Para Uso: En Carpintería.

Procedencia: Importado

Tamaño del Vástago: 8 mm

Tipos de brocas incluidas: Brocas HSS de avellanado


INFORMACIÓN ADICIONAL

Set De 5 Piezas De Brocas Hss Para Avellanar Para Taladros. Vástago De 8Mm. Duradero Y Resistente A La Corrosión, Fuerte Capacidad De Perforación Y Resistencia Al Desgaste.

-La Longitud De Perforación Se Puede Ajustar Para Varios Tornillos Simplemente Aflojando Y Apretando El Tornillo De Fijación.
-Adecuado Para Madera, Tornillos De Aleación De Aluminio, Avellanados, Agujero Abierto, Da Un Corte Rápido Y Fácil.



- Profundidad Del Vástago Ajustable Con Llave Allen.
- Perfora Rápidamente Y Con Precisión Para Un Agujero Liso.
- Ampliamente Utilizado Para Bricolaje, Hogar Y Construcción General O Uso De Ingeniería.



Featured material

Freely adjust the opening depth

Flush screw

Hidden screw

Sharp cutter head
Accurate positioning, high precision, smooth cutting

Adjustment length
Fixed length for multiple screws

90°

55mm

25mm

25mm

Center drill diameter

Deep hole diameter

Deep hole taper 90°

Shank diameter

