



## FICHA TÉCNICA

39 (6) Botas seguridad TOTAL. Alta calidad Punta metálica+ anticlavos+ antiresbalante+anti vibración+ dieléctrico

**CÓDIGO:**  
**TSP201S1P.39**



**¿Dónde usarlo?:** Automotriz, Doméstica/Taller, Fabricación General, Construcción

**Ajustable:** No

**Anti-deslizante y resistente al aceite:** S1P 5, 4, 2, 3 y 1

**Características:** Proveen protección en el área de trabajo

**Certificaciones:** CE, EN ISO 20345

**Código:** TSP201S1P.39

**Color:** Gris

**Entresuela de acero:** S1 5, 4, 2, y 1

**Materiales:** Cuero de vaca, poliuretano de densidad doble, Punta y entre suela de acero

**Presentación:** Caja a Color

**Protección:** Aislamiento eléctrico, antideslizante anti vibraciones, resistente al aceite, resistente a golpes al

**Protección a impacto:** 200 J

**Resistencia eléctrica:** <1000 MΩ

**Resistente a Perforaciones de Clavos:** S1 5, 4, 2, y 1

**Aislamiento Eléctrico:** SB 5, 4 y 2

**Anti Vibraciones:** S2 5, 4, 2, 1 y 8

**Cantidad x Empaque:** MASTER PACK 6 UNID/ 1 CAJA PEQ. UNID

**Categorías seguridad de calzado:** SP1, SB, SBP, S1, S2 y S3

**Clase de protección:** S1P

**Código de producto:** TSP201S1P.39

**Color de la Franja:** Turquesa

**Marca:** Total Tools

**Peso (Kg):** 1.433kg

**Procedencia:** Importado

**Protección a compresión:** 15.000 N

**Punta de acero:** SBP 5, 4, 2, y 3

**Resistente a Golpes de Alto Impacto:** SBP 5, 4, 2, y 3

**Talla:** 39 / ( 6 ) americano



**Tipo:** Botas de Seguridad

**Usos:** Construcción



**Botas de seguridad**

Punta de acero

Entresuela de acero

S1P

Código	Talla	Clase de protección
TSP201S1P.39	39	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.40	40	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.41	41	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.42	42	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.43	43	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.44	44	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.45	45	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.46	46	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.47	47	S1P-SB & entresuela
TSP201S1P.48	48	S1P-SB & entresuela