

FICHA TÉCNICA

Guaya De Acero Inoxidable 304. Cable Metálico 7X7 De 0.1422 Kg/M Para Tensar Y Sujetar (6Mmx10M)



CÓDIGO:
TSU322




*Nombre: Guaya De Acero Inoxidable 304	Código de Barras: 745984353269
Código de producto: TSU322	Embalaje de proveedor: Empaque Marca Carbone con código de barras apto para retail
Marca: CARBONE	Procedencia: Importado
Tipo: Cables Guayas y accesorios	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Guaya De Acero Inoxidable 304. Cable Metálico 7X7 De 0.1422 Kg/M Para Tensar Y Sujetar (6Mmx10M)

- Construcción 7X7
- Diámetro De 6Mm
- Longitud De 10M
- Acero Inoxidable 304
- Peso De 0.1422 Kg/M
- Resistente Al Óxido
- Alta Resistencia
- Duradero Y Confiable



VERSATILIDAD QUE SE ADAPTA A TODOS TUS PROYECTOS



SOPORTE DE CARGAS
Ideal para colgar y sujetar objetos pesados.



BARANDAS
Seguridad y resistencia en exteriores e interiores.



SUJECIÓN Y TENSADO
Perfecto para tensar y asegurar estructuras.



USO INDUSTRIAL
Aplicaciones exigentes en construcción y maquinaria.

- DIÁMETRO DE 6 mm
- CONSTRUCCIÓN 7x7
- GALVANIZADO 0.1422 kg/m
- LONGITUD DE 10 m



ALTA RESISTENCIA
Construcción 7x7 que soporta grandes cargas y tracción.



ACERO INOXIDABLE 304
Recubierto en acero inoxidable 304, resistente a la corrosión y de larga duración.



SEMIREDONDO Y ENVOLTURA DE PAPEL
Fácil de manejar, evita daños y atrescas durante el uso.

Cable de acero 7x7, 6 mm de diámetro, semirredondo con envoltura de papel. Acero inoxidable 304. 0.1422 kg/m. 10 m de longitud.



CABLE DE ACERO CONSTRUCCIÓN 7x7

Ideal para aplicaciones en interiores que requieren resistencia y seguridad.



DURADERO Y CONFIABLE



ALTA RESISTENCIA