

FICHA TÉCNICA

Lámpara Led Ufo Industrial 150W High Bay Ip65 6500K. Iluminación Potente. Ideal Para Bodegas Galeras Talleres Y Comercios (280X156Mm).



CÓDIGO:
TSU358



***Nombre:** Lámpara LED UFO Industrial 150W High Bay IP65 6500K

Código de producto: TSU358

Marca: CARBONE

Tipo: Lámparas LED

Código de Barras: 7459857310061

Embalaje de proveedor: Empaque Marca Carbone con código de barras apto para retail

Procedencia: Importado

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lámpara Led Ufo Industrial 150W High Bay Ip65 6500K. Iluminación Potente. Ideal Para Bodegas Galeras Talleres Y Comercios (280X156Mm).

- Potencia De 150W
- Dimensiones De 280Xh156Mm
- Material Aluminio Y Pc
- Led Smd2835 De 280 Piezas
- Flujo Luminoso De 21920 Lm
- Eficiencia Luminosa De 160-170 Lm/W
- Cri Mayor A 80
- Temperatura De Color De 6000-6500K
- Factor De Potencia Mayor A 0.97
- Protección Ip65
- Vida Útil De 50,000 Horas
- Driver Moso Ac100-277V
- Atenuación 1-10V
- Protección Contra Sobretensiones De 6Kv
- Ángulo De Haz De 90°
- Garantía De 5 Años
- Uso Para Iluminación Industrial, Centros Comerciales, Gimnasios Y Construcción.

LÁMPARA LED UFO INDUSTRIAL 150W

Alta eficiencia para
iluminación industrial



IP65



100-277V
50/60Hz



CCT
4000K/5000K



CRI ≥ 80



PF ≥ 0.97

Iluminación potente para espacios industriales



Luz uniforme
Sin parpadeos
ni deslumbramientos



Amplia cobertura
Iluminación eficiente
de grandes áreas



Alto rendimiento
Máxima eficiencia
con bajo consumo



Lámpara LED UFO industrial 150W

Alta eficiencia para
iluminación industrial

5 AÑOS
GARANTÍA



IP65
Resistente al polvo
y al agua



100-270V
Voltaje
amplio



CCT 6500K
Luz blanca
fria



CRI > 80
Colores más
naturales



PF > 0.97
Alto factor de
potencia



Iluminación
industrial



Iluminación de
centros comerciales



Iluminación de
gimnasio



Iluminación de
construcción

Ideal para múltiples espacios

Potencia, eficiencia y durabilidad para cada necesidad



Iluminación industrial



Centros comerciales



Gimnasios



Construcción



Alta eficiencia



Larga vida útil



Luz potente
y uniforme



Resistente al polvo
y al agua



Fácil instalación

Dimensiones y especificaciones

Dimensiones
285 x 285 x 125 mm



Potencia:
150W



Voltaje:
100-270V



CRI:
> 80



Protección:
IP65



Temperatura
de color:
6500K



PF:
> 0.97

