

FICHA TÉCNICA

Lámpara Led Ufo Industrial 200W High Bay Ip65 6500K. Iluminación Potente. Ideal Para Bodegas Galeras Talleres Y Comercios (320X147Mm).



CÓDIGO:
TSU359



***Nombre:** Lámpara LED UFO Industrial 200W High Bay IP65 6500K

Código de Barras: 7459857920673

Código de producto: TSU359

Embalaje de proveedor: Empaque Marca Carbone con código de barras apto para retail

Marca: CARBONE

Procedencia: Importado

Tipo: Lámparas LED

INFORMACIÓN ADICIONAL

Lámpara Led Ufo Industrial 200W High Bay Ip65 6500K. Iluminación Potente. Ideal Para Bodegas Galeras Talleres Y Comercios (320X147Mm).

- Potencia De 200W
- Dimensiones De 320Xh147Mm
- Material Aluminio Y Pc
- Led Smd2835 De 280 Piezas
- Flujo Luminoso De 21920 Lm
- Eficiencia Luminosa De 160-170 Lm/W
- Cri Mayor A 80
- Temperatura De Color De 6000-6500K
- Factor De Potencia Mayor A 0.97
- Protección Ip65
- Vida Útil De 50,000 Horas
- Driver Moso Ac100-277V
- Atenuación 1-10V
- Protección Contra Sobretensiones De 6Kv
- Ángulo De Haz De 90°
- Garantía De 5 Años
- Uso Para Iluminación Industrial, Centros Comerciales, Gimnasios Y Construcción.

LÁMPARA LED UFO INDUSTRIAL 200W

Alta eficiencia para
iluminación industrial



IP65



160-170
lm/W



CCT
6000-6500K



CRI ≥ 80



PF ≥ 0.97

Detalles de alta calidad

Rendimiento confiable para uso industrial



Lente de alta
transmitancia



Disipación
de calor eficiente



Driver **MOSO**
de alta calidad

Diseño sellado
IP65



200W



CRI ≥ 80



PF > 0.97



120-130 lm/W

Iluminación potente para espacios industriales



Alta eficiencia
120-130 lm/W



Luz uniforme
y brillante



Protección
IP65



Ideal para
almacenes, talleres
y fábricas

200W

CCT 6500-6800K



Aplicaciones recomendadas

Solución versátil para
diferentes entornos



Iluminación industrial



Centros comerciales



Gimnasios



Construcción

Especificaciones clave

Alta eficiencia para
iluminación industrial



	Potencia: 200W
	Dimensiones: 325 × 325 × 145 mm
	Protección: IP65
	Eficiencia: 120-130 lm/W
	CCT: 6500-6800K
	CRi: ≥ 80
	PF: > 0.97
	Garantía: 5 años



Alta eficiencia
energética



Disipación de calor
eficiente



Diseño resistente
y duradero



Instalación fácil
y segura