



CÓDIGO:
TSU432

FICHA TÉCNICA

Deshumidificador Eléctrico 350MI/Día Para Áreas De 15–25M² Con Pantalla Táctil, Depósito De 2.5L Y Temporizador 40W.



***Nombre:** Deshumidificador Eléctrico 350ml/Día Para Áreas De 15–25M² Con Pantalla Táctil, Depósito De 2

Código de Barras: 7459884214905

Código de producto: TSU432

Marca: CARBONE

Procedencia: Importado

Tipo: Deshumidificadores

INFORMACIÓN ADICIONAL

Deshumidificador Eléctrico 350MI/Día Para Áreas De 15–25M² Con Pantalla Táctil, Depósito De 2.5L Y Temporizador 40W.

- Capacidad De Deshumidificación De 350 MI Por Día.
- Área De Cobertura Recomendada De 15 A 25 M².
- Depósito De Agua De 2.5 L Con Apagado Automático Al Llenarse.
- Pantalla Táctil Para Un Manejo Sencillo.
- Temporizador Programable De 8, 12 O 24 Horas.
- Luz Led Ambiental Con 7 Colores.
- Función De Descongelación Automática Para Un Funcionamiento Estable.
- Modo De Suspensión Con Nivel De Ruido De ≤45 Db.
- Potencia De 40 W Y Voltaje De Funcionamiento 100–240 V, 50–60 Hz.
- Carcasa Fabricada En Abs Para Mayor Durabilidad.

DESHUMIDIFICADOR CON PANTALLA ELECTRÓNICA

350ML/DÍA • Depósito 2.5L

Área de cobertura
15-25m²



LUZ LED AMBIENTE
Indicador de colores
según humedad



APAGADO AUTOMÁTICO
Más seguro
y eficiente

Carbone®

AIRE SECO. VIDA CÓMODA

DESHUMIDIFICADOR CON PANTALLA ELECTRÓNICA

Deshumidificación por condensación • Bajo ruido • Pantalla táctil

350ML/DÍA • Depósito 2.5L

LUZ LED AMBIENTAL

APAGADO AUTOMÁTICO

Indicador de colores según humedad

Control táctil

Salida de aire lateral

Indicador de nivel de agua

Material: ABS

Nivel de ruido: 49 dB máx.

Modo de suspensión: <45 dB

Voltaje: CA 100-240 V / 50-60 Hz

Potencia: 40 W

Capacidad de deshumidificación: 350 mL/día

Depósito de agua: 2.5 L

Método: por condensación

Material: ABS

DETALLES Y ESPECIFICACIONES



Voltaje:
CA 100-240 V / 50-60 Hz



Potencia:
40 W



Capacidad de deshumidificación:
350 mL/día



Depósito de agua:
2.5 L



Método:
por condensación



Nivel de ruido:
49 dB máx.



Modo de suspensión:
<45 dB



Material:
ABS



54%

Pantalla electrónica



Control táctil



Salida de aire lateral



Indicador de nivel de agua



Luz LED
ambiental

Su luz LED ambiental crea un entorno acogedor
y moderno, ideal para cualquier habitación.

IDEAL PARA DIFERENTES ESPACIOS

Dormitorio



Sala



Oficina



Estudio



Cobertura
15-25 m²



350
mL/día



Depósito
2.5 L



Apagado
automático

FUNCIONES PRÁCTICAS

Comodidad, eficiencia y bienestar en cada detalle



Apagado
automático
al llenarse
el depósito



Luz LED
ambiental



54%

Pantalla
electrónica
para visualizar
la humedad



Operación
silenciosa
para descanso



Método por
condensación



Depósito
2.5 L



Control
táctil



Indicador de
depósito lleno

AMBIENTE MÁS SECO Y CONFORTABLE



Reduce
la humedad



Ayuda a
prevenir moho



Mejora la comodidad
del espacio



Cobertura ideal:
15-25 m²



Funcionamiento
silencioso

