




CÓDIGO:
U178-BLACK

FICHA TÉCNICA

Perfil Marco Perimetral Arquitectónico En Relieve, Aluminio 2.5 Mm 6063-T5 Estructural Decorativo Para Fachadas Y Ventanas 230 X 50 X 5850 Mm



***Nombre:** Perfil Marco Perimetral Arquitectónico en Relieve, Aluminio 2.5 mm 6063-T5 estructural Decorativo para Fachadas y Ventanas 230 x 50 x 5850 mm

¿Dónde usarlo?: Para aplicaciones de uso arquitectónico.

Acabado: Anodizado

Ancho (cm): 230MM

Cantidad x Empaque: 1

Código de Barras: U178-BLACK

Código de producto: U178-BLACK

Color: Negro

Longitud: 5.85 m

Marca: CARBONE

Material: Aluminio

Materiales: 6063-T5

Peso (Kg): 19.61 KG

Procedencia: Importado

Se vende por: Unidad

Usos: Construcción

INFORMACIÓN ADICIONAL

Perfil Marco Moldura Cajón Perimetral Arquitectónico, Aluminio 2.5 Mm 6063-T5 Decorativo Para Fachadas Y Vanos De Ventanas 230 X 50 X 5850 Mm

El Marco Perimetral Arquitectónico En Relieve De Aluminio 6063-T5 Es Una Solución Moderna Y Funcional Para Realzar Ventanas En Proyectos Residenciales Y Comerciales. Diseñado Para Crear Un Efecto Volumétrico Tipo "Caja" O "Cornisa Contemporánea", Este Perfil Aporta Profundidad, Elegancia Y Protección Visual A Fachadas.

Fabricado En Aluminio De Alta Calidad, Combina Resistencia Estructural, Bajo Mantenimiento Y Excelente Acabado, Siendo Ideal Para Sistemas Con Revestimientos Como Acm, Fachadas Ventiladas O Muros Arquitectónicos.

Su Diseño Técnico Optimizado Permite Una Instalación Precisa, Con Excelente Comportamiento Frente A Condiciones Exteriores.

Características Principales:

- Tipo: Marco Perimetral Arquitectónico En Relieve
- Uso: Enmarcado Decorativo De Ventanas Y Fachadas
- Material: Aluminio Estructural 6063-T5
- Diseño Volumétrico Moderno Tipo "Box Frame"
- Aporta Profundidad, Sombra Y Estética Arquitectónica
- Compatible Con Sistemas Acm, Wpc Y Fachadas Ventiladas
- Resistente A Intemperie, Corrosión Y Deformación
- Bajo Mantenimiento Y Fácil Limpieza
- Ideal Para Proyectos Residenciales, Comerciales Y Corporativos

Especificaciones Técnicas (Según Plano):

- Aleación: 6063-T5
- Espesor: 2.5 Mm
- Área Seccional: 1232.51 Mm²
- Perímetro: 590.33 Mm
- Peso Lineal: 3.352 Kg/M
- Dimensión Total Aproximada Del Perfil: 230 Mm De Ancho
- Altura Lateral Estructural: 50 Mm
- Norma: Gb/T26014-2010

Aplicaciones Recomendadas:

- Fachadas Arquitectónicas Modernas
- Enmarcado De Ventanas Exteriores
- Proyectos Con Paneles Acm O Revestimientos Decorativos
- Edificaciones Residenciales Y Comerciales
- Diseño De Fachadas Tipo Volumétrico / Minimalista

Ventajas Competitivas (Clave Para Venta):

- Mejora Estética Inmediata Del Proyecto
- Genera Efecto Premium Sin Grandes Obras Estructurales
- Compatible Con Múltiples Sistemas Constructivos
- Alta Durabilidad En Clima Tropical (Ideal Panamá)
- Producto Diferenciador Para Arquitectura Moderna

