

## FICHA TÉCNICA

Medidor De Abrazadera 2000A 750V Uni-T Ut220 Es Una Pinza Amperimétrica Digital Diseñada Para Medir Voltaje Ac/ Dc, Corriente Ac, Resistencia, Realizar Chequeo De Diodos Y Verificar Continuidad De Circuitos.



**CÓDIGO:**  
**UT220**

■ ESPECIFICACIONES		
	Range	Exactitud (UT220)
Voltaje DC (V)	2V/20V/200V/750V	±(0.8%+1)
Voltaje AC (V)	2V/20V/200V/1000V	±(1.2%+5)
Corriente AC (A)	200A/2000A	±(2.5%+5)
Resistencia (Ω)	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	±(1.0%+2)
Rango de visualización		2000
Apertura max. de pinza		52mm
Probador de diodo		SI
Indicador acústico		SI
Impedancia de entrada	≥10MΩ	SI
Alimentación		Batería 9V (6LF22)
Peso		390g
Medida		298x100x48mm



**Código de Barras:** 6935750522080

**Código de producto:** UT220

**Garantía:** 2 años

**Marca:** UNI-T

**Peso (Kg):** 0.73 Kg

**Tipo:** Medidores de Abrazadera

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Medidor De Abrazadera 2000A 750V Uni-T Ut220 Es Una Pinza Amperimétrica Digital Diseñada Para Medir Voltaje Ac/ Dc, Corriente Ac, Resistencia, Realizar Chequeo De Diodos Y Verificar Continuidad De Circuitos .



## ■ ESPECIFICACIONES

	Rango	Exactitud (UT220)
Voltaje DC (V)	2V/20V/200V/750V	±(0.8%+1)
Voltaje AC (V)	2V/20V/200V/1000V	±(1.2%+5)
Corriente AC (A)	200A/2000A	±(2.5%+5)
Resistencia (Ω)	200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ	±(1.0%+2)
Rango de visualización		2000
Apertura max. de pinza		63mm
Probador de diodo		Sí
Indicador acústico		Sí
Impedancia de entrada	≥10MΩ	Sí
Alimentación		Batería 9V (6LF22)
Peso		390g
Medida		298x100x48mm



