



CÓDIGO:
UTHKTHP41728

FICHA TÉCNICA

Combo Del Mes Total 20V Llave De Impacto Dado Cuadrado 1/2" 550Nm. Set De Herramientas 172 Piezas. Batería 4.0Ah Y Cargador Pocas Unidades.

172PCS/SET

APPLICABLE TO REPAIR AND MAINTENANCE

3 SPEED

MODE	3	AI	
	2	CA	
	1	CA	

H: 550N.m
M: 450N.m
L: 350N.m

Tightening **550N.m** →

Loosening **700N.m** ←

***Nombre:** Combo del mes Total 20V Llave de Impacto Dado Cuadrado 1/2" 550Nm. Set de Herramientas 172 piezas. Batería 4.0Ah y Cargador POCAS UNIDADES.

Advertencia: Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo.

Cantidades por caja: Caja grande 1

Características: Este combo trae Llave de Impacto, set de herramientas, batería y cargador.

Código de Barras: 6937541239306

Código de producto: UTHKTHP41728

Color: Turquesa

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

Material: Plástico - Metal

NOTA IMPORTANTE:: (Combo de mes unidades limitadas , solo hasta agotar existencias)

Peso (Kg): 14

Presentación: Maletín

Procedencia: Importado

Se vende por: Set

Tipo: Herramientas Inalambricas

Usos: Profesional

Voltaje: 20V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combo Del Mes Total 20V Llave De Impacto Dado Cuadrado 1/2" 550Nm. Set De Herramientas 172 Piezas. Batería 4.0 Ah Y Cargador Pocas Unidades.

Juego De Herramientas Con Llave De Impacto Inalámbrica De 172 Piezas

Llave De Impacto Inalámbrica (Tiwi20551):

•Voltaje: 20V

•Cuadrante De Arrastre: 1/2"

•Velocidad Sin Carga: 0-1200/0-1800/0-2200 Rpm

•Frecuencia De Impacto: 0-2400/0-2800/0-3300 Bpm

•Torque De Apriete: 550 Nm



- Torque De Afloje (Nut-Busting): 650 Nm
- Incluye:
- 2 Baterías De 4.0Ah (Tfbli20021)
- 1 Cargador (Utfcli2001)
- Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz
- Llave De Matraca (Ratchet) 1/4":
- 13 Dados 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14 Mm
- 24 Dados Para Puntas 1/4" X 32 Mm (L):
- Hex: 3-4-5-6-7-8-10 Mm
- Estrella (Torx): T10-T15-T20-T25-T27-T30-T35-T40
- Sl: 4, 5.5, 6.5, 8 Mm
- Ph: Ph1, Ph2, Ph3
- Pz: Pz1, Pz2, Pz3
- 6 Dados Profundos 1/4" X 50 Mm (L): 5,6,7,8,9,10 Mm
- 2 Extensiones: 1/4" X 50 Mm Y 1/4" X 100 Mm
- 1 Mango Giratorio (Spinner Handle) 1/4" X 150 Mm
- 1 Junta Universal 1/4"
- 1 Adaptador De Tres Vías 1/4": 3/8"(H) X 1/4"(M)
- 1 Porta Puntas 1/4" X 6.35 Mm
- 40 Puntas 6.35 X 25 Mm (L):
- Torx: T5-T6-T7-T8-T9-T10-T15-T20-T25-T30
- Philips: Ph1-Ph2-Ph2-Ph3-Ph4
- Pozidriv: Pz1-Pz2-Pz2-Pz3-Pz4
- Planas (Sl): SI3-SI3-SI4-SI4-SI5-SI5.5-SI6-SI6.5-SI7-SI7
- Hexagonales: H2-H3-H3-H4-H4-H5-H5-H6-H7-H7
- Llave De Matraca (Ratchet) 1/2":
- 4 Dados De Impacto: 17, 19, 21, 22 Mm
- 1 Junta Universal 1/2"
- 8 Dados 1/2": 20,21,22,23,24,27,30,32 Mm
- 2 Dados Para Bujías 1/2": 16 Mm Y 21 Mm
- 2 Extensiones 1/2": 125 Mm Y 250 Mm
- 1 Adaptador De Tres Vías 1/2": 3/8"(H) X 1/2"(M)
- Llave De Matraca (Ratchet) 3/8":
- 10 Dados Hexagonales 3/8": 10-19 Mm
- 6 Dados Profundos 3/8": 10,12,13,14,15,17 Mm
- 9 Dados Tipo Estrella 3/8": E6-E8-E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20
- 2 Extensiones 3/8": 75 Mm (3"), 150 Mm (6")
- 1 Junta Universal 3/8"
- 1 Adaptador De Tres Vías 3/8": 3/8"(H) X 3/8"(M)
- Herramientas Adicionales:
- 1 Llave Para Filtro De Aceite
- 1 Adaptador Para Llave De Filtro De Aceite
- 4 Desarmadores: SI6.5X150, Ph2X150, Ph1X100, SI5.5X100
- 14 Llaves Combinadas: 6,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,22 Mm
- 9 Llaves Allen: 1.5,2,2.5,3,4,5,6,8,10 Mm
- Empacado En Estuche Rígido

P20S BL MOTOR 172PCS/SET
550N.m



172PCS/SET



APPLICABLE TO REPAIR AND MAINTENANCE

3 SPEED

H: 550N.m
M: 450N.m
L : 350N.m



Tightening **550N.m** →

Loosening **700N.m** ←

