



## FICHA TÉCNICA

Combo Total 20V Llave De Impacto Inalámbrica Y Ratchet De Conducción Inalámbrico Pocas Unidades Llave De Impacto Motor Sin Escobillas Luz Led. Ratchet De Conducción Torque: 65Nm. Incluye Batería Y Cargador.

### CÓDIGO:

**UTOSLI23043**

**\*Nombre:** Combo Total 20V Llave de Impacto Inalámbrica y Ratchet de Conducción Inalámbrico POCAS UNIDADES

**Cantidades por caja:** 200

**Características:** Herramientas Inalámbricas y Prácticas. Incluyen Batería y cargador. Pocas unidades.

**Código de producto:** UTOSLI23043

**Color:** Turquesa

**Especificaciones:** Luz de trabajo integrada (Llave de Impacto) Conducción cuadrada: 1/2" (Llave de Impacto) Conducción cuadrada: 3/8" (Ratchet)

**Garantía:** 1 año

**Incluye:** 10 llaves de impacto, adaptador de impacto (Ratchet) 2 Paquetes de batería y cargador.(Para ambas herramientas)

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Motor:** Sin escobillas (Llave de Impacto)

**Numero De Baterías:** 2 paquetes de batería de 2.0Ah (TFBLI20011)

**Observaciones:** 1 cargador (UTFCLI2001)

**Presentación:** Caja a Color

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** SET

**Tipo:** Herramientas Inalambricas

**Torque/Fuerza:** 300NM Llave de Impacto

**Usos:** Profesional

**Velocidad:** Sin Carga: 0-1300 / 0-2300 rpm (Llave de Impacto)  
- Sin carga: 0-250 / min (Ratchet)

**Voltaje:** 20V

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Combo Total 20V Llave De Impacto Inalámbrica Y Ratchet De Conducción Inalámbrico Pocas Unidades  
-Llave De Impacto De Iones De Litio (Utiwli2038):  
-Motor Sin Escobillas.  
-Voltaje: 20V  
-Conducción Cuadrada: 1/2"

- Velocidad Sin Carga: 0-1300 / 0-2300 Rpm
- Frecuencia De Impacto: 0-2000 / 0-3300 Bpm
- Torque Máximo: 300Nm
- Luz De Trabajo Led Integrada.

-Ratchet Conducción De Iones De Litio (Tdrli20601):

- Voltaje: 20V
- Torque Máximo: 65Nm
- Conducción Cuadrada: 3/8"
- Velocidad Sin Carga: 0-250 / Min
- Incluye:
- 10 Llaves De Impacto Dr De 1/2"
- 1 Adaptador De Impacto Dr De 3/8" A 1/2"

Incluye:

- 2 Paquetes De Batería De 2.0Ah (Tfbli20011)
- 1 Cargador (Utfcli2001)
- Voltaje De Carga: 110-120V ~ 50 / 60Hz.
- Empaqueado En Caja De Color.

