



## FICHA TÉCNICA

Super Combo Del Mes Total 20V Sierra Circular 6300Rpm Taladro Impacto 66Nm Destornillador Impacto 285Nm Lijadora Orbital Cuadrada 12000Rpm Lámpara 5W Combos Pocas Unidades

### CÓDIGO:

**UTOSLI241081**

**\*Nombre:** Super Combo del Mes Total 20V Sierra Circular 6300rpm Taladro Impacto 66Nm Destornillador Impacto 285Nm Lijadora Orbital Cuadrada 12000rpm Lámpara 5W COMBOS POCAS UNIDADES

**Cantidades por caja:** Caja grande 2

**Características:** Combo Total Pocas Unidades

**Código de Barras:** 6923736766191

**Código de producto:** UTOSLI241081

**Color:** Turquesa

**Garantía:** 1 año

**Marca:** TOTAL TOOLS

**Peso (Kg):** 9

**Presentación:** Bolsa Canva

**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Combo

**Tipo:** Herramientas Inalambricas

**Usos:** Multipropósito

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Super Combo Del Mes Total 20V Sierra Circular 6300Rpm Taladro Impacto 66Nm Destornillador Impacto 285Nm Lijadora Orbital Cuadrada 12000Rpm Lámpara 5W Combos Pocas Unidades

Sierra Circular Inalámbrica (Tsl1402):

- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 20V
- Velocidad En Vacío: 6300 Rpm
- Diámetro De La Hoja: 140 Mm (5-1/2")
- Tamaño Del Eje: 20 Mm
- Profundidad De Corte Ajustable
- Corte En Bisel Ajustable
- Capacidad De Corte:

- A 45°: 33 Mm
- A 90°: 50 Mm

Taladro De Impacto Compacto Sin Escobillas (Tidli206681):

- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 20V
- Velocidad En Vacío: 0-500/0-2000 Rpm
- Máxima Frecuencia De Impacto: 30000Bpm
- Máximo Torque: 66 Nm
- Mandril Metálico
- Capacidad Del Mandril: 13 Mm
- Configuraciones De Torque: 22+1+1
- Engranaje Mecánico De 2 Velocidades
- Función De Bloqueo Del Husillo
- Luz De Trabajo Led Integrada
- Indicador Led De Nivel De Batería

Destornillador De Impacto Inalámbrico (Tirli20281):

- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 20V
- Portabrocas Hexagonal: 6.35 Mm
- Velocidad En Vacío: 0-1600/0-1900/0-2600 Rpm
- Frecuencia De Impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 Bpm
- Máximo Torque: 285 Nm
- Luz De Trabajo Led Integrada

Lijadora Orbital Cuadrada (Tshsli2014):

- Voltaje: 20V
  - Velocidad En Vacío: 12000Rpm
  - Tamaño De La Base: 110 Mm X 100 Mm
- Lámpara De Trabajo Inalámbrica (Twli2038):
- Voltaje: 20V
  - Potencia De Los Led: 5W
  - Lúmenes: 270±10%

Incluye:

- 1 Hoja De 140 Mm
- 47 Accesorios
- 3 Brocas Para Mampostería
- 2 Puntas De Destornillador
- 3 Llaves De Vaso
- 5 Hojas De Lija
- 1 Batería De 2.0Ah (Tfbli20011)
- 1 Batería De 4.0Ah (Tfbli20021)
- 1 Cargador (Utfcli2001)
- Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz
- Empacado En Bolsa De Lona.

