



FICHA TÉCNICA

Combo Del Mes Total 20V Taladro Percutor 66Nm Llave De Impacto 1/2" 500 Nm Sierra Circular 6300Rpm 140 Mm (5-1/2") Motor Sin Escobillas Y Flexible 5000Rpm Con Batería Y Cargador. Pocas Unidades

CÓDIGO:

UTOSLI241169

***Nombre:** Combo Del Mes Total 20V Inalámbrico POCAS UNIDADES

Cantidades por caja: Caja grande 2 Caja chica 2

Características: Incluye cargador, baterías y accesorios

Código de Barras: 6932584801367

Código de producto: UTOSLI241169

Color: Turquesa

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

Peso (Kg): 9

Presentación: Caja a Color

Procedencia: Importado

Se vende por: Set

Tipo: Herramientas Inalambricas

Usos: Construcción

Voltaje: 20V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combo Del Mes Total 20V Taladro Percutor 66Nm Llave De Impacto 1/2" 500 Nm Sierra Circular 6300Rpm 140 Mm (5-1/2") Motor Sin Escobillas Y Flexible 5000Rpm Con Batería Y Cargador. Pocas Unidades

Taladro Percutor Compacto Sin Escobillas (Tidli206681):

- Motor Sin Escobillas
- Velocidad Sin Carga: 0-500/0-2000 Rpm
- Tasa Máxima De Impacto: 30,000 Bpm
- Torque Máximo: 66 Nm
- Mandril Metálico
- Capacidad Del Mandril: 13 Mm
- Configuración De Torque: 22+1+1

- Engranaje Mecánico De 2 Velocidades
- Función De Bloqueo Del Eje
- Luz Led Integrada Para Trabajo

Llave De Impacto Inalámbrica (Tiwli20501):

- Motor Sin Escobillas
- Cuadrante De Acoplamiento: 1/2"
- Velocidad Sin Carga: 0-1200/0-1800/0-2200 Rpm
- Tasa De Impacto: 0-2400/0-2800/0-3300 Bpm
- Torque De Apriete: 500 Nm
- Torque De Rotura De Tuercas: 650 Nm
- Luz Led Integrada Para Trabajo

Sierra Circular Inalámbrica (Tsl11402):

- Motor Sin Escobillas
- Velocidad Sin Carga: 6300 Rpm
- Diámetro De La Hoja: 140 Mm (5-1/2")
- Tamaño Del Eje: 20 Mm
- Profundidad De Corte Ajustable
- Ángulo De Bisel Ajustable
- Capacidad De Corte:
 - A 45°: 33 Mm
 - A 90°: 50 Mm

Flexible Inalámbrica (Tmli2022):

- Velocidad Sin Carga: 5000-20,000 Rpm
- Ángulo De Oscilación: 3.2°
- Ajuste De 6 Velocidades

Incluye:

- 47 Accesorios
- 3 Brocas Para Mampostería
- 1 Clip Para Cinturón
- 3 Dados (21, 22, 24 Mm)
- 1 Hoja De 140 Mm
- 1 Raspador Flexible
- 1 Hoja De Sierra Para Corte
- 1 Hoja De Sierra Segmentada
- 1 Llave Allen
- 1 Base Para Lijado
- 3 Papeles De Lija
- 1 Batería De 4.0Ah (Tfbli20021)
- 1 Batería De 2.0Ah (Tfbli20011)
- 1 Cargador (Utfcli2001)
- Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz
- Empacado En Una Caja A Color

