



FICHA TÉCNICA

Super Combo Total 20V Pulidora Inalámbrica 7" Llave De Impacto 1/2" Sin Escobillas. Pistola De Calor 300/550°C Lámpara 3.5W Inalámbricas Poderosas Y Potentes Con Batería Y Cargador Combos Pocas Unidades

CÓDIGO:

UTOSLI241182

***Nombre:** Combo Total Inalámbrico. Incluye Batería y Cargador. POCAS UNIDADES.

Cantidades por caja: Caja grande 2

Código de Barras: 6923736765422

Color: Turquesa

Marca: TOTAL TOOLS

NOTA IMPORTANTE:: (Combo de mes unidades limitadas , solo hasta agotar existencias)

Presentación: Bolsa Canva

Se vende por: SET

Usos: Profesional

Advertencia: Observar Pautas de seguridad adicionales detalladas en al comienzo del manual del equipo.

Características: Proporcionando conveniencia y rendimiento inalámbrico para una variedad de tareas.

Código de producto: UTOSLI241182

Garantía: 1 año

Material: Plástico - Metal

Peso (Kg): 8.50

Procedencia: Importado

Tipo: Herramientas Inalambricas

Voltaje: 20V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Super Combo Total 20V Pulidora Inalámbrica 7" Llave De Impacto 1/2" Sin Escobillas. Pistola De Calor 300/550°C Lámpara 3.5W Inalámbricas Poderosas Y Potentes Con Batería Y Cargador Combos Pocas Unidades

Pulidora Inalámbrica (Utapli2018):

Motor Sin Escobillas

Voltaje: 20V

Velocidad Sin Carga: 400-2500 Rpm

Diámetro Del Disco De Pulido: 180 Mm (7")

Rosca Del Husillo: 5/8"-11Unc
Control De Velocidad Variable

Llave De Impacto Inalámbrica (Tiwli20401):
Motor Sin Escobillas
Accionamiento Cuadrado: 1/2"
Velocidad Sin Carga: 0-1600/0-1900/0-2300 Rpm
Tasa De Impacto: 0-2100/0-2500/0-2900 Golpes Por Minuto (Bpm)
Par De Apriete: 400 Nm
Par De Afloje De Tuercas: 550 Nm
Luz De Trabajo Led Integrada

Pistola De Calor Inalámbrica (Tbli2003):
Temperatura: 300/550°C
Flujo De Aire: 100/200 L/Min
Temperatura Ajustable Con Pantalla Lcd Para Un Control Preciso

Lámpara De Trabajo (Twli35261):
Utiliza Batería Recargable De Polímero De Litio
Lúmenes:
Máximo: 300 \pm 10%
Bajo: 75 \pm 10%
Potencia De Disipación Del Led: 3.5W

Incluye:
1 Boquilla De Reducción
1 Boquilla Reflectora
1 Boquilla Plana
3 Dados (17, 19, 21 Mm)
1 Manija Tipo D
1 Disco De Pulido Con Sistema De Velcro
1 Capota De Pulido
2 Baterías De 5.0 Ah (Tfbli20531)
1 Cargador De 4A (Utfcli20411)
Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz
Empacado En Bolsa De Lona

