



FICHA TÉCNICA

Combo Del Mes Total Inalámbrico. Esmeriladora Angular 1000 W 4-1/2", Pulidora Inalámbrica 5/8"-11Unc, Lijadora 13000 Rpm Pistola De Pintura 800MI Incluye Cargador Y Baterías. Pocas Unidades.



CÓDIGO:
UTOSLI250696

***Nombre:** Combo del mes Total inalámbrico 4 en 1

Características: Combo del mes Total Inalámbrico. Esmeriladora angular 1000 W 4-1/2", Pulidora inalámbrica 5/8"-11UNC, Lijadora 13000 rpm

Código de producto: UTOSLI250696

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

Presentación: Caja a Color

Se vende por: Set

Usos: Construcción

Cantidades por caja: 2

Código de Barras: 6932584801510

Color: Turquesa

Incluye: Incluye cargador, baterías y accesorios

Peso (Kg): 10

Procedencia: Importado

Tipo: Herramientas Inalambricas

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combo Del Mes Total Inalámbrico. Esmeriladora Angular 1000 W 4-1/2", Pulidora Inalámbrica 5/8"-11Unc, Lijadora 13000 Rpm Pistola De Pintura 800MI Incluye Cargador Y Baterías. Pocas Unidades.

Esmeriladora Angular Inalámbrica (Utagli27153):

- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 20V
- Potencia Máxima De Entrada: 1000 W
- Velocidad Sin Carga: 3000/6000/9000 Rpm
- Diámetro Del Disco: 4-1/2"
- Rosca Del Husillo: 5/8"-11Unc

Pulidora Inalámbrica (Utapli20181):

- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 20V
- Velocidad Sin Carga: 400-2500 Rpm
- Diámetro Del Disco De Pulido: 180 Mm
- Rosca Del Husillo: 5/8"-11Unc
- Control De Velocidad Variable

Lijadora De Acabado Inalámbrica (Tfsli2031):

- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 20V
- Base Inferior: 90 Mm X 180 Mm
- Velocidad Sin Carga: 13000 Rpm
- Base De Aluminio Durable

Pistola De Pintura Inalámbrica (Tsgli2004):

- Voltaje: 20V
- Presión De Pulverización: 0.1-0.2 Bar
- Flujo Máximo: 800 MI/Min
- Viscosidad Máxima: 120 Din-S
- Capacidad Del Contenedor: 1000 MI
- Amplitud De Pulverización Ajustable

Incluye:

- 1 Juego De Discos Abrasivos Para Corte De Metal (10 Piezas)
- 1 Mango Tipo "D"
- 1 Disco De Pulido Con Sistema Hook & Loop
- 1 Bonete Para Pulido
- 5 Lijas
- 1 Boquilla Para Soplador De Polvo
- 1 Vaso Medidor De Viscosidad
- 1 Aguja De Limpieza De Boquillas
- 2 Boquillas De Cobre (1.5/2.5 Mm)
- 2 Baterías De 4.0 Ah (Tfbli20021)
- 1 Cargador (Utfcli20411)
- Voltaje De Carga: 110-120V~50/60Hz
- Empacado En Caja De Color

