



FICHA TÉCNICA

Combo Total 20V Martillo Rotativo 2.5J Martillo Demoledor 16J Sopladora 18,000 Rpm Taladro Percutor 96Nm Lampara De Trabajo 22.5W Incluyen Accesorios. Pocas Unidades

CÓDIGO:

UTOSLI251083

***Nombre:** Combo Total 20V Martillo Rotativo 2.5J Martillo Demoledor 16J Sopladora, Taladro Percutor, Lampara de Trabajo. POCAS UNIDADES

Características: Herramientas inalámbricas 20V Combo Pocas Unidades con accesorios.

Código de producto: UTOSLI251083

Garantía: 1 año

Marca: TOTAL TOOLS

Presentación: Bolsa Canva

Se vende por: Set

Usos: Industrial

Cantidades por caja: 1

Código de Barras: 6937541237234

Color: Turquesa

Incluye: Combo de 5 piezas.

Peso (Kg): 20.5

Procedencia: Importado

Tipo: Herramientas Inalambricas

Voltaje: 20V

INFORMACIÓN ADICIONAL

Combo Total 20V Martillo Rotativo 2.5J Martillo Demoledor 16J Sopladora 18,000 Rpm Taladro Percutor 96Nm Lampara De Trabajo 22.5W Incluyen Accesorios. Pocas Unidades

Martillo Rotatorio Inalámbrico (Trhli20268)

- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 20V
- Velocidad Sin Carga: 0-1100Rpm
- Golpes Por Minuto: 0-5000Bpm
- Energía De Impacto: 2.5 J

- Capacidad Máxima De Perforación:
- Concreto: 26 Mm
- Acero: 13 Mm
- Madera: 30 Mm
- Sistema De Sujeción Sds Plus

Martillo Demoledor Inalámbrico (Tdbli20358)

- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 20V
- Golpes Por Minuto: 0–3200 Bpm
- Energía De Impacto: 16 J
- Sistema De Sujeción Sds Hex

Sopladora Inalámbrica (Tabli2078)

- Voltaje: 20V
- Velocidad Sin Carga: 18,000 Rpm
- Volumen Máximo De Aire: 2.7 M³/Min

Taladro Percutor Inalámbrico Sin Escobillas (Tidli209685):

- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 20V
- Velocidad Sin Carga: 0–500 / 0–2000 Rpm
- Golpes Por Minuto: 30,000 Bpm
- Torque Máximo: 96 Nm
- Mandril Metálico Jacobs, Capacidad: 13 Mm
- Configuraciones De Torque: 22+1+1
- Caja De Dos Velocidades Mecánicas
- Bloqueo De Eje (Spindle Lock)
- Luz Led Integrada

Lámpara De Trabajo Inalámbrica (Twli2088):

- Potencia Led: 22.5 W
- Lúmenes: 2000 ±10%
- Empuñadura Ergonómica Con Recubrimiento Suave (Softgrip)
- Cabezal Giratorio Hasta 130°

Accesorios Incluidos:

- 3 Brocas
- 1 Cíncel
- 2 Cinceles Hexagonales
- 3 Brocas Planas Para Madera (16, 19, 22 Mm)
- 3 Brocas Para Mampostería (5, 6, 8 Mm)
- 3 Brocas Hss (4, 5, 6 Mm)
- 2 Puntas De Destornillador De Impacto De 65 Mm (Ph2+Ph2, Ph2+Sl6)
- 1 Mango Auxiliar
- 2 Baterías De 4.0Ah (Tfbli20021)
- 1 Cargador (Utfcli20411)
- Voltaje De Carga: 110–120V~50/60Hz
- Empaque: Bolsa De Lona

