




FICHA TÉCNICA

Super Combo Del Mes Total 42V Taladro Percutor 69Nm Llave De Impacto 460Nm Rotomartillo 2,5 J Sierra Circular 4800Rpm Lámpara 50W Accesorios Combos Pocas Unidades

CÓDIGO:

UTOSLI260496

*Nombre: Super Combo del Mes Total 42V	Cantidades por caja: 1
Características: Combo Total Pocas Unidades	Código de Barras: 8887914004735
Código de producto: UTOSLI260496	Color: Turquesa
Garantía: 1 año	Marca: TOTAL TOOLS
Peso (Kg): 22	Presentación: Bolsa Canva
Procedencia: Importado	Se vende por: SET
Tipo: Herramientas Inalambricas	Usos: Multiproposito

INFORMACIÓN ADICIONAL

Super Combo Del Mes Total 42V

- Taladro Percutor Inalámbrico (Tidli42698):
- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 42V
- Velocidad Sin Carga: 0-500 / 0-2000 Rpm
- Impactos Por Minuto: 30000 Bpm
- Torque Máximo: 69 Nm
- Mandril Metálico
- Capacidad Del Mandril: 13 Mm
- Ajustes De Torque: 22+1+1
- Caja Mecánica De 2 Velocidades
- Función De Bloqueo De Husillo
- Luz Led Integrada

- Llave De Impacto Inalámbrica (Tiwli4260):

- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 42V
- Cuadrante: 1/2"
- Velocidad Sin Carga: 0-1600 / 0-1900 / 0-2300 Rpm
- Impactos Por Minuto: 0-2100 / 0-2500 / 0-2900 Bpm
- Torque De Apriete: 460 Nm
- Torque De Afloje (Máx.): 600 Nm
- Esmeril Angular Inalámbrico (Utagli412811):
- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 42V
- Potencia Máxima: 1280 W
- Velocidad Sin Carga: 3000 / 6500 / 10000 Rpm
- Diámetro Del Disco: 4-1/2"
- Rosca Del Eje: 5/8"-11 Unc

- Rotomartillo Inalámbrico (Trhli42268):
- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 42V
- Velocidad Sin Carga: 0-1100 Rpm
- Impactos Por Minuto: 0-5000 Bpm
- Energía De Impacto: 2.5 J
- Capacidad Máxima De Perforación:
- Concreto: 26 Mm
- Acero: 13 Mm
- Madera: 30 Mm
- Sistema De Mandril Sds Plus
- Luz Led Integrada

- Sierra Circular Inalámbrica (Tslia421851):
- Motor Sin Escobillas
- Voltaje: 42V
- Velocidad Sin Carga: 4800 Rpm
- Diámetro Del Disco: 185 Mm (7-1/4")
- Diámetro Del Eje: 20 Mm
- Capacidad De Corte:
- 45°: 45 Mm
- 90°: 65 Mm
- Profundidad De Corte Ajustable
- Corte En Bisel Ajustable

- Lámpara De Trabajo Inalámbrica (Twli42895):
- Voltaje: 42V
- Potencia Led: 50 W
- Lúmenes:
- Alto: 2800 ±10%
- Medio: 1800 ±10%
- Bajo: 1200 ±10%
- 3 Modos De Brillo
- Gancho Metálico
- Mango Ergonómico Con Recubrimiento Suave
- Iluminación De Largo Alcance
- Indicador De Tiempo De Uso
- Cabezal Giratorio Hasta 130°

- Accesorios Incluidos (47 Piezas):
- 3 Brocas Para Concreto (4, 5, 6 Mm)
- 2 Puntas Largas De Impacto Ph2 (150 Mm)
- 1 Set De Discos De Corte Para Metal (25 Piezas)

- 3 Discos Flap (P40 / P60 / P80)
- 1 Disco Diamante Ultrafino
- 7 Dados (14, 15, 17, 19, 21, 22, 24 Mm)
- 1 Adaptador De 1/2" A 1/4" Hex
- 2 Puntas De Destornillador
- 6 Brocas (6/8/10/12/14/16 × 160 Mm)
- 2 Cinceles
- 1 Disco De Sierra De 185 Mm
- 2 Baterías De 2.5Ah (Tfbl42251)
- 1 Cargador (Utfcli42021)
- Voltaje De Carga: 110–120V ~ 50/60Hz
- Empacado En Bolso De Lona (Canvas Bag)

