

FICHA TÉCNICA

Generador Diésel Monofásico, 110 - 220V~50/60Hz, Motor Diesel De 9.0 Hp Total, 5500W, Encendido Eléctrico, Alternador Bobina De Cobre. (6 Meses).



CÓDIGO:
UTP450001

***Nombre:** Generador Diésel Monofásico

Acabado: Pintado

AVR: Sistema AVR: proporciona un control de voltaje preciso

Cantidades por caja: Cajas de 1

Certificaciones: CE

Código de Barras: 6925582169782

Color: Turquesa

Encendido: Cuerda y eléctrico.

Garantía: 6 meses

Hz: 50/60Hz

Marca: TOTAL TOOLS

¿Dónde usarlo?: Construcción en áreas sin acceso a electricidad.

Advertencia: Conectar aparatos que estén al 30% debajo de la capacidad del generador, ya que si no se quema, ejemplo dispositivo eléctrico de 6000 watt no puedes conectarlo con un generador de 5500watt porque debe estar 30% abajo es de decir 1650 watts máximo

Cantidad x Empaque: 1

Características: Panel de control completo fácil de usar. Industrial, Interruptor automático AC. Fácil de mover gracias a su estilo carretilla. Batería libre de mantenimiento.

Cilindrada: 418 cc

Código de producto: UTP450001

Embalaje de proveedor: MASTER PACK 1 UNID/CAJA PEQ. 1 UNID

Fase: Monofásico

HP: 9.0 HP

Línea de la bobina: Alambre de cobre

Motor: 4 Tiempos, Diesel de 9.0 HP TOTAL

Observaciones: Recuerde que los generadores portátiles no están diseñados para operar de forma continua durante 24 horas. Se recomienda un uso no mayor de 12 horas continuas con intervalos de 2 a 3 horas de descanso

Peso (Kg): 103 kg

Potencia Máxima: 5500W

Potencia Nominal: 4500W

Procedencia: Importado

Proporción Engranajes: 19:1

Recomendaciones: Usar aceite 10W30 Cambie el aceite de su generador portátil de conformidad con las recomendaciones del fabricante o cada 100 horas de uso

Se vende por: Unidad

Sistema de enfriamiento: Si tiene.

Tipo: Generadores

Tipo de Combustible: Diésel

Usos: Multiproposito

Voltaje: 110 - 220V~50/60Hz

Volumen de tanque: 15L

Watts: 5500W

INFORMACIÓN ADICIONAL

Voltaje Nominal(V):110-120/220-240

Frecuencia Nominal(Hz):60

Fase:Individual

Max.Salida(Kw):5.5

Salida Nominal(Kw):5.0

Velocidad Nominal(Rpm):3600

Motor:Diesel 9.0Hp

Desplazamiento(Ml):418

Sistema De Refrigeración:Aire Enfriado

Sistema De Arranque:Eléctrico+Retroseso

Alternador De Bobina De Cobre


Tanque De Combustible(L):16

Peso En Seco(Kg):102

Con 1 Juego De Manija Auxiliar Y Ruedas.


Embalado Por Caja De Cartón

5.5kW  Electric Start  Diesel
Single phase



100% Copper Coil Alternator

5.5kW  Electric Start  Diesel
Single phase



100% Copper Coil Alternator