



**CÓDIGO:**  
**WAT06**

## FICHA TÉCNICA

Clear Pure Triple Filtro De Sobreponer, Sin Electricidad Con Filtros Pp+Cto+Uf Elimina Partículas Óxido, Suciedad, Cloro, Organismos, Bacterias, Turbidez, Mejorando Sabor Y Reduciendo Olor Del Agua Con Filtros De Fácil Recambio 270X85X295Mm.



**\*Nombre:** Purificador de agua triple filtro

**Advertencia:** Leer instrucciones antes de utilizar equipo.

**Capacidad:** Presión máxima de trabajo: 20 bar. El filtro PP-10F Filtro PP elimina partículas de óxido, suciedad y sedimentos, mejorando el sabor, aumentando la transparencia y reduciendo el olor del agua.

**Capacidad 3:** UF-10F Membrana de ultrafiltración, elimina sólidos suspendidos, turbidez, bacterias y otras sustancias nocivas.

**Características 2:** Los cartuchos y membrana son encapsulados, lo que los hace el sistema más higiénico del mercado. No corre riesgo de dañar la membrana o cartuchos al hacer el reemplazo de los mismos.

**Código de producto:** WAT06

**Compatible:** Filtros PP-10F código WAT08, CTO-10F código WAT09 ,UF-10F código WAT10.

**Material:** Plástico - Metal

**Modelo:** KWF-3

**Peso (Kg):** 2.38 Kg

**¿Dónde usarlo?:** Condominios, Hogar, Cafés, Zona Urbana, Zona Rural, Institucional, Etc.

**Cantidad x Empaque:** 1

**Capacidad 2:** CTO-10F Filtro de carbono para la eliminación del cloro y sustancias orgánicas del agua. Retención de partículas en suspensión presentes en el agua.

**Características:** No necesita electricidad. Fácil instalación, cambie los filtros en segundos, al retirarlo cancela el flujo de agua automáticamente. No se requieren herramientas para cambiar cartuchos o membranas. Reloj para marcación de fecha de cambio de filtro.

**Código de Barras:** WAT06

**Color:** Blanco/Plateado

**Marca:** CARBONE

**Medida:** 270x85x295 mm.

**Observaciones:** La vida útil de los filtros puede ser menor o mayor, todo depende de la calidad del agua. Si la calidad del agua es mala, la vida útil será más corta.

**Presentación:** Caja



**Procedencia:** Importado

**Se vende por:** Unidad

**Temperatura:** Temperatura de Alimentación: 4 – 32°C

**Tipo:** Filtros Estándar

**Tipo 2:** Tipos de Filtros: Carbón Bloque (CTO) – Carbón Activado Granular – Polipropileno. Filtro PP-10F, CTO-10F, UF-10F

**Usos:** Casa/ Oficina

## INFORMACIÓN ADICIONAL

Clear Pure Triple Filtro De Sobreponer, Sin Electricidad Con Filtros Pp+Cto+Uf Elimina Partículas Óxido, Suciedad, Cloro, Organismos, Bacterias, Turbidez, Mejorando Sabor Y Reduciendo Olor Del Agua Con Filtros De Fácil Recambio 270X85X295Mm.

