FICHA TÉCNICA

Puerta Wpc 45Mm Madera Interior Wengue 70X215Cm Incluye Marco Completo Y Herrajes Silver. Altisima Calidad Y Resistencia

CÓDIGO:
WPCDR004-700

***Color:** Wengue	***Nombre:** Puerta WPC 45mm madera interior Wengue 70x215cm incluye marco completo y herrajes silver. Altisima calidad y resistencia
¿Dónde usarlo?: pasillos estrechos, cuartos, salas, mochetas, interiores, baños	**Acabado:** Texturizado
Alto (cm): 2150 mm	**Ancho (cm):** 700 mm
Capacidad 3: De muy bajo mantenimiento y durabilidad	**Características:** Alta Resistencia a la humedad
Características 2: Alta resistencia al impacto	**Características 3:** Larga Vida util
Código de Barras: 7453651973471	**Código de producto:** WPCDR004-700
Color: Wengue	**Espesor:** 45mm
Garantía: 1 año	**Incluye:** Marco completo, y herrajes color plateado, bisagras, tirador, cerradura y tope
Material: Madera	**Materiales:** Compuesto de Madera
Medida: 700 mm ancho	**Medida 2:** 2140 mm alto
Medida 3: 45 mm espesor	**Norma de Fabricación:** ISO, CE, UV
Para Uso: Interiores	**Procedencia:** Importado
Usos: Decoración	

INFORMACIÓN ADICIONAL

Puerta Wpc 45Mm Madera Interior Wengue 70X215Cm Incluye Marco Completo Y Herrajes Silver. Altisima Calidad Y Resistencia

- Instalación Sencilla En Huecos Desde 68 Cm Hasta 73 Cm De Ancho
- Medida Total Vano: Para Vano De 70 X 215 Cm
- Medida De Hoja: 63Cm X 211 Cm X 4.5 Cm
- Resistencia: Son Resistentes A La Humedad, A Las Termitas, A Las Plagas, A Los Golpes, A Las Deformaciones Y A Las Grietas.
- Ecológica: Están Hechas Con Materiales Reciclados, Como Polvo De Madera Y Plásticos.

Bajo Mantenimiento: No Requieren Pintura Ni Reparaciones Frecuentes.

- Seguridad: Son Resistentes Al Fuego Y Libres De Formaldehído.
- Aislamiento: Son Buenas Aislantes Acústicos Y Térmicos.
- Versatilidad: Están Disponibles En Una Amplia Gama De Colores, Texturas Y Diseños.
- Fáciles De Instalar: Se Pueden Colocar En Seco.
- Duraderas: Son Una Inversión Inteligente Para Cualquier Propietario.

Sustentables: Contribuyen A Un Futuro Más Sostenible.

4"X3"X3.0
SUS-304