



## FICHA TÉCNICA

Yato Casco Para Soldar De Oscurecimiento Automatico, Visera: Super; Clase Optica: 1 / 1 / 1 / 1 / 1; Area De Vision: 98\*43Mm; Tamaño Del Casco: 126×102×18Mm; Sensor De Arco: 4; Estado De Luz: Din 4; Estado Oscuro: Sombra Variable, 9 ~13; Control De Som

**CÓDIGO:**  
**YT-73921**



**\*Nombre:** Máscara para soldar de oscurecimiento automático.

**¿Dónde usarlo?:** Industrias de Soldadura

**Advertencia:** Evitar las lesiones a los ojos, usar protección respiratoria, ventilación del área de trabajo.

**Área de visión:** 98 x 43 mm

**Bajo amperaje relacionado a TIG:** 5 amperios (cc)

**Batería recargable:** No

**Cantidades por caja:** Caja grande 6

**Características:** El casco tiene un ajuste suave de sensibilidad y atenuación, así como ajuste gradual de la velocidad de atenuación. El casco también tiene una función de protección contra el pulido.

**Clase óptica:** de Filtro: 1/2/1/3

**Código de Barras:** 5906083739217

**Código de producto:** YT-73921

**Color:** Negro

**Control de sensibilidad:** Externa, Baja — Alta, Mediante Perilla De Dial Infinito

**Control de tono:** Externo, Variable

**Detector de arco:** 4 sensores de arco

**Embalaje de proveedor:** 33 x 23 x 26 cm

**Encendido:** Totalmente automático.

**Estado en luz:** DIN 4

**Estado en oscuridad:** Tono variable Mínimo grado de oscurecimiento DIN 9. Máximo grado de oscurecimiento DIN 13

**Fuente de energía:** Celda Solar + Cambio De Batería Necesario 2×Pilas De Litio Cr2450

**Garantía:** 2 años

**Marca:** YATO

**Para Uso:** Soldadura y rectificado.

**Peso (Kg):** 1 Kg

**Presentación:** Caja a Color

**Procedencia:** Importado

**Protección UV/IR:** DIN 16**Se vende por:** Unidad**Tamaño de cartucho:** 110x90x9mm**Temperatura de almacenamiento:** 20~+70 Cels.**Temperatura de funcionamiento:** -5~+55 Cels**Tiempo de encendido:** 0.1 -1.0 s**Tiempo de retardo:** 1/25000 s**Tipo:** Máscaras y Protección**Tono variable:** Sí**Usos:** Industrial**Volumen:** Incluye alarma de volumen bajo.

## INFORMACIÓN ADICIONAL

---

Mascara Para Soldar De Oscurecimiento Automatico

Es El Equipo De Protección Personal Más Importante Para El Trabajador. Protege Los Ojos De La Intensa Luz Y La Cara De La Radiación Que Emite La Chispa Al Soldar.

Para Ser Más Eficientes Debe Ser Fácil De Ponerse Y Cómoda De Utilizar Durante Todo El Día, Ofreciendo Diferentes Ajustes Mientras Protege La Cara Y Ojos De La Salpicadura, Chispas Y Rayos Peligrosos.



## 4 POINT HEADGEAR

2-point crown strap adjustment  
to rise or lower the helmet

Lock into a detent when lifted

3 position slider to  
adjust the distance  
from eyes to lens

Regulation at the  
occipital area

Ratchet with soft rubber grip to adjust size without removing the helmet

